

K A T A L O G 1 9 2 9



Gustav Deutschmann

STAUDEN-KULTUREN

Lokstedt bei Hamburg

Wiederverkäufer und Gartenbaubetriebe

erhalten auf Katalogpreise

25% Rabatt

Stauden=Kulturen

Gustav Deutschmann

Lokstedt=Hamburg, Stellingener Chaussee

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Dahlien=Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, des Verbandes Deutscher Gartenbaubetriebe und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Berlin

Fernsprecher: Hamburg, D 7 Niendorf 2128

Telegramm=Adresse: Deutschmann, Lokstedt=Hamburg

Bahnstation für Güter: Eidelfstedt in Holstein

Bankkonten:

*Norddeutsche Bank, Hamburg, Grindelberg,
Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbank=
hauptstelle Hamburg*

Postscheckkonto: Hamburg 5282




KATALOG=AUSGABE

Februar 1929

Zur Besichtigung meiner 4 Hektar großen Kulturen lade ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist von Hamburg=Hauptbahnhof und Dammtor=bahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 45 resp. 20 Min. Bahnfahrt zu erreichen. Fahrtziel: Lokstedt, Lindenpark, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 5 Min. Fußweg.



Steingarten vor meinem Wohnhaus



An meine verehrte Kundschaft!

Mit dieser Neuausgabe meines Kataloges von 1929 übergebe ich meiner geschätzten Kundschaft eine Zusammenstellung von nur besten, für jeweilige Zwecke sich eignenden Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln usw., mit der Bitte, mich auch in dieser Saison durch Ihre werten Aufträge zu unterstützen. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Ruf meiner Firma durch prompte und reelle Bedienung, auch der kleinsten Aufträge, zu erhalten.

Viele Dank- und Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes bestätigen das Vorhergesagte. Höchste Auszeichnungen auf den von mir beschickten Ausstellungen. Letzte Auszeichnungen: Gartenbauausstellung Altona (Elbe) 1925. Große silberne Staatsmedaille des Hamburger Senats und 2 silberne Medaillen. Altona 1927: Bronzene Staatsmedaille und 2 wertvolle Ehrenpreise.

Gustav Deutschmann, Lokstedt - Hamburg
Stauden-Kulturen

Verkaufs- u. Versand-Bedingungen

Preise und Zahlung

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich bei Zahlung innerhalb 30 Tagen netto ohne jeden Abzug. Sämtliche Beträge werden, wenn keine anderen Abmachungen vorliegen, von mir unbekannten Bestellern gegen Nachnahme erhoben. Langjährigen Abnehmern gewähre ich 1 Monat Ziel. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postnachnahme eingezogen. Die Preise sind in deutscher Reichswährung angegeben, die Mark = 100 Pf. Wertpapiere u. fremde Banknoten werden zum Tageskurs hiesig. Börse verrechnet. Für meine Auslandkunden gelten die Inlandpreise zum jeweiligen Tageskurs. Einzahlungen erbitte ich postfrei entweder an meine **Bankkonten: Norddeutsche Bank, Hamburg, Grindelberg**, Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbankhauptstelle Hamburg, oder auf mein **Postscheckkonto Hamburg 5282**.

Zahlungs- und Erfüllungsort

ist rechtsverbindlich **Lokstedt-Hamburg**. Bei **persönlichem** Aussuchen in meiner Gärtnerei sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend. Auf besonders starke Pflanzen kommt ein Aufschlag. Zum **Zehnerpreise** werden nicht unter 5 Stück, zum **Hundertpreise** nicht unter 25 Stück einer Art und Sorte abgegeben. Bei größerer Abnahme Preise nach Uebereinkunft.

Der Versand

geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Abzüge für auf dem Transport entstandenen Schaden werden nicht anerkannt. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs, der Jahreszeit und der Witterung entsprechend, so schnell als möglich. **Ungehinderter Versand nach allen Ländern.**

Alle lebenden Pflanzen werden als Eilgut zum Frachtgutsatz angenommen, sofern bei einzelnen Frachtstücken ein Gewicht von 100 kg und eine Länge von $3\frac{1}{2}$ m nicht überschritten wird.

Die Verpackung

wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Es werden nur die **Auslagen** berechnet. Das Material wird **nicht zurückgenommen**.

Etwaige Reklamationen

werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde.

Neuheiten

sind nicht immer in so starken Exemplaren und in so reichlicher Anzahl vorhanden als ältere Sorten. Alle übrigen in diesem Katalog aufgeführten Pflanzen werden in der üblichen Handelsware in gesunden, kräftigen Exemplaren geliefert.

Ersatz

Falls nicht ausdrücklich „**Ersatz verboten**“, werde ich mir erlauben, fehlende Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

Adressen

Um deutliche Angaben des **Namens** und **Wohnortes**, sowie der nächsten **Post- und Eisenbahnstation**, auch der Kleinbahnstation, wird höflich ersucht. **Frühzeitige Bestellung** ist für meine Abnehmer wie für mich besonders angenehm.

Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein.

WAS SIND BLÜTENSTAUDEN?

Es sind, zum Unterschiede von den einjährigen Sommerblumen, welche jedes Jahr neu ausgesät werden müssen, alle Jahre neu aus dem Wurzelstocke austreibende Gewächse. Sie sind somit der billigste Anschaffungsaufwand im Garten, da sie nur einmal gepflanzt zu werden brauchen und dann jedes Jahr in größerer Fülle Blüten hervorbringen und die Freude an diesen anspruchslosen Gewächsen steigern. Unendliche Jahre können sie den Gartenbesitzer mit ihrer Blütenpracht entzücken, wenn sie alle 3—4 Jahre gut gedüngt werden und eine Teilung des Wurzelballens vorgenommen wird; andernfalls würde infolge Nahrungsmangel die Wüchsigkeit nachlassen und die Blüten immer kleiner werden. Ein abschließendes Urteil über die Schönheit der Stauden läßt sich im 1. Jahre nach der Pflanzung noch nicht bilden, da sie sich meist erst im 2. Jahre zu ihrer vollen Pracht entwickeln.

Die Mehrzahl der hier aufgezählten Sorten sind infolge ihrer mächtigen Wurzelballen und Rhizome völlig winterhart und bedürfen somit keines Schutzes; zu empfehlen ist jedoch bei allen Stauden eine Deckung im **ersten Winter** nach der Pflanzung; nur ist zu beachten, daß diejenigen Arten, welche ihre Blätterbüsche auch im Winter behalten, nicht etwa mit Laub oder Dung zugedeckt werden, da Selbige sonst verfaulen würden; also eine luftige trockene Deckung: am besten Fichtenreisig oder Wachholder.

In trockenem Sommer darf an reichlicher Bewässerung und flüssigen Dünggüssen (bei trüber Witterung) nicht gespart werden; auch entferne man sofort abgeblühte Zweige, es entwickelt sich dadurch bei Frühblühern meist noch ein normaler Herbstflor; auch sehen abgeblühte Stellen in einer Staudenrabatte häßlich aus und stören das Gesamtbild. Man pflanze stets 5—6 Stück einer Sorte und Farbe in Trupps zusammen und stecke dazwischen Blumenzwiebeln, welche dann mit ihrem Blühen beginnen, wenn die Stauden schon verblüht sind oder noch gar nicht ans Blühen denken; dadurch werden blütenlose Stellen in der Staudenrabatte vermieden. Einige Beispiele: zwischen *Iris germanica* kommen Narzissen, zwischen Herbstastern: *Iris hispanica*, zwischen *Doronicum*: Montbretien oder Gladiolen, zwischen *Anemone japonica*: Tulpen; Scheeglöckchen, Crokus, Scilla, Colchicum und viele Andere kommen zwischen Aubrietien, Arabis, Thymus, Saxifraga, Sedum usw.

Die Verwendungsmöglichkeit der Stauden ist eine vielseitige und unbegrenzte und erwähne nur zur Schnittblumengewinnung, zur Rabattenbepflanzung, zur Wintertreiberei, dann zur Anlage eines Felsengartens, zur Belebung von Wasserflächen usw.; Farne und sonstige Schatten liebende Arten in großer Auswahl für solche Stellen, wo etwas anderes gar nicht in Frage kommt.

Eine Spezialität meiner Betriebe sind die Anzucht von Alpenpflanzen für den Felsengarten: das sogenannte Alpinum; dann auch zur Bekleidung von Trockenmauern, Treppen usw. Ein großer Teil wird in Töpfen herangezogen und bieten diese meist empfindlichen Arten dadurch die Gewähr eines sicheren Anwachsens; infolge des festen Topfballens kann selbst mitten im Sommer ein Versenden erfolgen und ist somit ein freudiges Anwachsen gesichert.

Alle in meinen Betrieben herangezogenen Blütenstauden besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, da mir zur Anzucht sandiger Lehm, Humus, Moor- und Sand-

boden und vor Allem: Dünger in reichlichem Maße zur Verfügung stehen; infolge der guten Bewurzelung ist somit ein freudiges Anwachsen selbst in ungünstigen Bodenverhältnissen gesichert; ein tiefgründiger, nicht zu trockener, gut gedüngter Boden ist jedoch stets der Vorteilhafteste.

Die Pflanzzeit für Blütenstauden ist Mitte September bis Mitte November für alle Frühjahrsblüher und wiederum Mitte März bis Mitte Mai für die Sommer- und Herbstblüher, während die Alpenpflanzen für den Steingarten vom März bis zum November gepflanzt werden können, soweit es sich um Arten handelt, welche mit festem Topfballen versandt werden; man pflanze stets so tief und fest, daß die Wurzelkrone gut mit Erde bedeckt ist, um ein Austrocknen und auch Ausfrieren zu vermeiden; ein durchdringendes Angießen ist unerläßlich.

Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgesucht und mit Namenschildern versehen; die Verpackung geschieht sorgfältig, stets der Witterung und Jahreszeit entsprechend, so daß angekommene Sendungen (wenn nicht anders möglich) einige Tage unausgepackt stehen bleiben können in einem kühlen, geschützten Raume. Können die Pflanzen nicht sofort gesetzt werden, so bringe man sie in einen schattigen Einschlag, die Wurzeln stets vor Sonnenbrand und trockener Luft schützend, dann gut anbrausend; bei Frostwetter ankommende Sendungen müssen in frostfreiem, aber kühlem Raume, unausgepackt langsam auftauen, ehe sie eingeschlagen werden.

Es wird stets mein Bestreben sein, meiner Kundschaft in jeder Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und überlasse man mir vertrauensvoll (und dies besonders bei Neuanlagen) die Auswahl und passende Zusammenstellung nach Höhe, Farbenharmonie und Blütezeit geordnet; nur bitte ich dann um nähere Angaben über die Lage des Gartens: ob Schatten, Halbschatten oder volle Sonne in Frage kommt; ferner die Bodenbeschaffenheit. Ebenfalls ist wichtig die Angabe, ob die Hauptblütezeit zu einer bestimmten Jahreszeit gewünscht wird: Frühjahr, Sommer oder Herbst und werde dann, gestützt auf diese Hinweise, nach bestem Ermessen eine Auswahl treffen, welche die volle Zufriedenheit meiner Auftraggeber finden wird.

INHALTSVERZEICHNIS:

Alphabetisch geordnet

	Seite		Seite		Seite
Schnitt- und Blütenstauden		Geum	27	Rheum	49
Achillea	9	Gnaphalium	28	Romneya	49
Aconitum	9	Gunnera	28	Rudbeckia	49
Actaea	9	Gypsophila	28	Salvia	51
Aetheopappus	9	Harpalium	28	Saponaria	51
Alstroemeria	9	Helianthus	28	Scabiosa	51
Althaea	10	Helenium	29	Sedum	51
Anchusa	10	Heliopsis	29	Senecio	51
Anemone	10	Hemerocallis	30	Sidalcea	51
Anthericum	10	Heracleum	30	Silphium	51
Aquilegia	10	Heuchera	30	Solidago	51
Artemisia	11	Hypericum	30	Spiraea	52
Astern, Frühlings-	11	Iberis	30	Stenanthium	52
Astern, Sommerblüher	11	Incarvillea	31	Telekia	52
Astern, Herbstblüher	12	Inula	31	Teucrium	52
Kleinblumige Herbst-		Iris	32	Thalictrum	52
Astern	14	Neue u. wertvolle Sor-		Tradescantia	53
Astilbe	14	ten der letzten Jahre	32	Tritoma	53
Neuere Astilben der		Aelt. bewährte Sorten	33	Trollius	53
letzten Jahre	14	Iris interregna, laevi-		Veratrum	55
Aelt. bewährte Sorten	15	gata u. pumila	34	Verbascum	55
Bocconia	16	Verschied. Iris-Arten	34	Veronica	55
Boltonia	16	Lathyrus	34	Viola	55
Buddleia	16	Lavandula	34	Verschiedene Viola	56
Bupththalmum	16	Leucanthemum	35	Wahlenbergia	56
Calimeris	16	Lupinus	35	Yucca	56
Campanula	16	Lychnis	36		
Centaurea	18	Lysimachia	36	Niedrige Stauden	
Cephalaria	18	Lythrum	36	Acaena	57
Chelone	18	Megasea	36	Acantholimon	57
Chrysanthemum	18	Monarda	37	Achillea	57
Pomponsorten	19	Montbretia	37	Adonis	57
Cimicifuga	19	Myosotis	38	Ajuga	57
Coreopsis	19	Nepeta	38	Alchemilla	57
Crambe	19	Oenothera	39	Allium	57
Crinum	19	Orobus	39	Alsine	57
Delphinium	20	Paeonia	39	Alyssum	57
Dianthus	23	Auslese bewährter		Androsace	57
Dictamnus	24	Sorten	39	Anemone	57
Dielytra	24	Papaver	42	Antennaria	57
Digitalis	24	Pentastemon	43	Arabis	57
Doronicum	24	Phlox	43	Armeria	58
Echinops	24	Frühjahrs-Phlox	45	Asarum	58
Eremurus	25	Phlox Arendsi	45	Asperula	58
Erigeron	26	Physalis	46	Aubrietia	59
Eryngium	26	Physostegia	46	Bahia	59
Eupatorium	27	Podophyllum	46	Bellium	59
Euphorbia	27	Polemonium	46	Calamintha	59
Fuchsia	27	Polygonum	46	Campanula	59
Funkia	27	Potentilla	46	Carlina	59
Gaillardia	27	Primel-Arten	46	Cerastium	61
Galega	27	Pyrethrum	48	Cotula	61
Geranium	27	Ranunculus	49	Cotyledon	61

	Seite		Seite		Seite
Cyclamen	61	Veronica	69	Clematis	75
Dianthus	61	Vinca	70	Glycine	75
Dielytra (Dicentra)	61	Waldsteinia	70	Jasminum	75
Draba	61	Wulfenia	70	Lathyrus	75
Dryas	61			Lonicera	75
Epimedium	61	Winterharte Kakteen		Polygonum	75
Erodium	61	Opuntia	70		
Genista	61	Freilandfarne			
Gentiana	61	Adiantum	71	Felsensträucher	
Geranium	61	Aspidium	71	Berberis	75
Globularia	62	Athyrium	72	Coriaria	75
Gypsophila	62	Blechnum	72	Cotoneaster	75
Helianthemum	62	Osmunda	72	Cytisus	77
Helleborus	63	Scolopendrium	72	Daphne	77
Hepatica	63	Struthiopteris	72	Evonymus	77
Hieracium	63			Fuchsia	77
Horminum	63	Winterharte Seerosen		Genista	77
Hutchinsia	63	Nymphaea	72	Hydrangea	77
Iberis	63	Sumpfpflanzen		Juniperus	77
Inula	63	Astilben	72	Pinus	77
Juniperus	64	Caltha	72	Viburnum	77
Lavandula	64	Eupatorium	73		
Leontopodium	64	Euphorbia	73	Ziergräser	
Lewisia	64	Glyceria	73	Alopecurus	77
Linaria	64	Gunnera	73	Arrhenatherum	77
Lithospermum	64	Hemerocallis	73	Arundo	78
Mazus	64	Iris	73	Bambusa	78
Megasea	64	Megasea	73	Elymus	78
Mimulus	64	Mimulus	73	Eulalia	78
Nierembergia	64	Myosotis	73	Festuca	78
Oenothera	64	Osmunda	73	Gynerium	78
Omphalodes	64	Petasites	73	Imperata	78
Pachysandra	64	Primula	73	Phalaris	78
Paronychia	64	Trollius	73	Stipa	78
Pentastemon	64			Stauden für Schatten und Halbschatten	78
Phlox	64	Wasserpflanzen		Dahlien	79
Plantago	64	Acorus	73	Großblum. Georginen	83
Potentilla	64	Alisma	73	Kleine Pompon-	83
Primel-Arten	64	Calla	73	Halskrausen-	84
Prunella	65	Hippuris	73	Mignon-	84
Pulmonaria	65	Iris	73	Einfache	84
Ramondia	65	Juncus	73	Blumenzwiebeln	86
Sagina	65	Menyanthes	73	Gladiolen	86
Santolina	66	Ranunculus	73	Lilien	86
Saponaria	66	Typha	73		
Saxifraga	66			Verschiedenes	
Moosartige	66	Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen		Bellis	88
Rosettenbildende	67	Calluna	73	Pensee	88
Sedum	68	Erica	74	Myosotis	88
Sempervivum	69	Andromeda	74	Buchsbaum	88
Silene	69	Azalea	74	Erdbeeren	88
Solidago	69	Mühlenbeckia	74	Himbeeren	88
Stachys	69	Pernettya	74	Primula obconica	88
Syntherisma	69	Rhododendron	74	Cyclamensämlinge	88
Teucrium	69			Geranien	88
Thymus	69	Schlingpflanzen		Zusammenstellung von Stauden-Sortimenten	88
Tunica	69	Ampelopsis	74		
		Aristolochia	74		

Allgemeine Sammlung

bester Schnitt-u. Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung und als Solitärs

Alphabetisch geordnet

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden), für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten Seite 57

Winterharte Freilandfarne Seite 71

Sumpf- und Wasserstauden für Bassins und Teichränder, Bachläufe usw. Seite 72 u. 73

Nymphaeen (Seerosen) Seite 72

Opuntien (winterharte Kakteen) Seite 70

Ziergräser Seite 77

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Seite 73

Felsensträucher Seite 75

Schlingpflanzen Seite 74

Blumenzwiebeln Seite 86

Schattenpflanzen Seite 78

Dahlien Seite 79

Neue und wertvolle Stauden mit starkem Druck hervorgehoben

Achillea — Edelgarbe.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
„ Eupatorium „Parker's Var.“ Diese schöne, dekorative Sorte bringt vom Juni bis zum Frost ununterbrochen auf ca. 80 cm hohen festen Stielen halbkugelförmige, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit. Juni-September	0,50	4,50	40,—
„ millefolium Kelwayi . Diese dunkel purpurne Edelgarbe eignet sich vorzüglich zum Schnitt. Juni-September . .	0,50	4,50	40,—
„ millefolium Cerise Queen . Prächtige kirschrote Varietät der Schafgarbe	0,40	3,50	30,—
„ ptarmica „Perry's Weiße“ . Schneeweiß gefüllt, großblumig. Ausgezeichnete Schnittstaude. Juni-September	0,50	4,50	40,—

Aconitum — Eisenhut.

„ californicum . Hellviolette Blüten auf 1 m hohen Stielen. Juli	0,60	5,50	50,—
„ Fischeri . Glänzend grüne Belaubung, rein dunkelblaue Blumen im September. 80 cm hoch	0,80	7,—	65,—
„ napellus . 1,25 m lange Blütenrispen mit leuchtend violett-blauen Blumen. Juli-August.	0,50	4,50	40,—
„ napellus bicolor . 1,50 m lange Blütenrispen mit blau und weißen Blumen. Juli-August	0,60	5,50	50,—
„ Wilsonii . 1—1,50 m hoch mit prächtigen, lichtblauen Blumen. September-Oktober	0,80	7,—	65,—

Actaea (Cimicifuga) — Silberkerze siehe unter Cimicifuga.

Aetheopappus pulcherrimus — Kaukasus-Kornblume.

Ein 60-80 cm hoher, dankbarer Blüher mit rosafarbenen kornblumenähnlichen Blumen. Juli

0,70 6,— —

Alstroemeria aurantiaca. An dichtbeblätterten 50—60 cm hohen Stielen flach-trichterförmige dunkelorange-gelbe Blumen. Juli-August

0,70 6,50 60,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Malve oder Stockrose. Der bevorzugte Liebling der Bauerngärten. Außerordentlich reiche Verwendungsmöglichkeit in Reihen- oder Gruppenpflanzung. Die reinen Farben: gelb, scharlach, rosa, rot und weiß erzielen prachtvolle Wirkungen. Leider eine Halbstaude, die höchstens 2 Jahre aushält. Juli-August.	0,40	3,50	30,—
Anchusa Myosotidiflora. Prachtpflanze aus dem Kaukasus. Trägt auf kräftigen Stielen schöne Sträube vergißmeinnichtartiger Blumen. Wertvolle Staude, die auch für halbschattige Lagen sich eignet. April-Mai	0,60	5,50	50,—
Anemone japonica — Hohe japanische Herbstanemone			
Auffallende Schmuckstaude des herbstlichen Gartens. Die meterhohen, straffen Stengel, die ebenso weich behaart sind wie die Blätter, tragen quirlförmig eine Menge schön geformter Blumen in den zartesten Farbentönen. Lieben feuchten Boden und halbschattigen Standort, doch gedeihen sie auch in voller Sonne. Blütezeit Anfang September bis zum Frost. Verlangen im Winter eine leichte Laubdecke.			
Anemone japonica „Honorine Jobert“. Mit reinweißen Blumen. Noch eine der besten alten Sorten	0,70	6,50	60,—
„ japonica hupehensis. Schon Anfang August blühende Art mit leuchtend malvenrosa Blumen	0,70	6,50	60,—
„ japonica „Königin Charlotte“. Von besonders kräftigem Wuchs mit großen, halbgefüllten Blumen. Farbe: seidenartig rosa. Wohl am meisten verlangt	0,70	6,50	60,—
„ japonica „Luise Uhink“. Außerordentlich kräftig wachsende Neuzüchtung mit schöner gesunder Belaubung und sehr großen, edelgeformten vierblättrigen Blumen von reinweißer Farbe. Eine der schönsten und wüchsigsten Sorten	0,70	6,50	60,—
„ japonica „Mont-Rose“. Große gefüllte rosa Blumen	0,80	7,50	70,—
„ japonica „Prinz Heinrich“. Niedrige Sorte mit halbgefüllten, dunkelroten Blumen. Sehr großblumig	0,70	6,50	60,—
„ japonica „Schneekönigin“. Unter den Anemonen wohl die großblumigste weiße, bis 10 cm Durchmesser haltende Blumen von kräftigem, robustem Wuchs	1,—	9,—	80,—
„ japonica „Stuttgardia“. Erstklassige Neuheit von üppigem Wuchs mit leuchtend dunkelrosa halbgefüllten Blumen. Reichblühend	1,—	9,—	80,—
Anthericum liliastrum giganteum — Zaunlilie. Diese prächtige, großblumige Graslilienart mit großglockigen, schneeweißen Ähren erinnert an eine verkleinerte weiße Madonnenlilie. Mai—Juni	0,80	7,—	—
Aquilegia — Akelei Hervorragende Schmuckstaude, deren mannigfaltige Farbenpracht nicht genug bewundert werden kann. Mai bis Juli. Auch für halbschattige Lagen geeignet.			
„ chrysantha. Schöne goldgelbe, langgespornte Blumen.	0,50	4,50	40,—
„ coerulea hybrida. Langspornige in zarten Farbentönen.	0,50	4,50	40,—
„ Helenae. Niedrig, früh- und reichblühend. Blumen von rein tiefblauer Farbe mit weißer Korolle	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Artemisia lactiflora — Wohlriechender Beifuß. Diese aus China stammende Art ist ein zierlicher Herbstblüher von außerordentlich dekorativem Werte. Die 1—1,50 m hoch werdenden reichverzweigten Rispen kleiner, weißer, wohlriechender Blütchen gleichen denen einer Spiraea. Zum Schnitt vorzüglich geeignet	0,60	5,50	50,—

Stauden-Astern

Frühlings-Astern

Aster alpinus superbus , reichblühend, blau. 15 cm hoch, Mai	0,50	4,50	—
„ subcoeruleus — Himalaya-Aster. Leuchtend blau, braungelbe Mitte, 40 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
„ subcoeruleus „ Apollon “. Dunkelblau mit orangefarbener Mitte, 40 cm hoch. Juni.	0,50	4,50	40,—
„ subcoeruleus „ Artemis “. Zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm hoch. Juni.	0,50	4,50	40,—

Sommerblühende Astern

Aster amellus „ Beauté parfaite “. Sehr reichblühende und großblumige Varietät von herrlich dunkelvioletter Farbe, 40—50 cm hoch.	0,70	6,50	60,—
„ amellus Emma Bedau , ultramarinviolett, 40 cm, August bis September	1,—	9,—	80,—
„ amellus „ Gruppenkönigin “. Reichverzweigt mit leuchtend lavendelblauen strahligen Blüten in dichten Sträußen, 50 cm hoch	0,80	7,—	65,—
„ amellus „ Hermann Löns “. Von gedrungenem Wuchs, haben die großen, edelgeformten Blumen ein klares, zartes Blau. Wird ca. 40 cm hoch und ist für alle Zwecke eine der wertvollsten Neuheiten	1,50	13,50	120,—
„ amellus „ Imperator “. Die beste der Blauen mit doppelt großen, prachtvollen Blumen. Vorzügliche Schnittblumenstaude	0,80	7,—	65,—
„ amellus „ Mad. E. Poichauvin “. Reichblühend mit großen, roten Blumen	1,—	9,—	—
„ amellus „ Perry's Favourite “. Rosa, sehr reichblühend. 80 cm hoch	0,70	6,50	60,—
„ amellus „ Preziosa “. Tiefdunkelvioletter, außerordentlich reicher Blüher, 40—50 cm hoch. Eine der schönsten Amellus-Arten. Hervorragende Schnittblume	0,70	6,—	—
„ amellus „ Pride of Keston “. Bewährte Gruppensorte mit leuchtend blauen Blüten, 60 cm hoch	0,70	6,50	60,—
„ amellus „ Rudolf Goethe “. Diese Neuheit übertrifft an Form und Blumengröße alle bisher im Handel befindlichen sommerblühenden Astersorten. 50 cm hoch. Lavendelblau. Wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude für August-September	1,—	9,—	80,—
„ amellus „ Schöne von Ronsdorf “. Neuheit. Wohl eine der edelsten und feinsten unter allen sommerblühenden Astern. 40—50 cm hoch. Auf reichverzweigten Sträußen große Blumen von 6 cm Durchmesser, deren sonderbar lilarosa Färbung unübertroffen bleibt. Hervorragend für Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner	1,50	13,50	120,—
„ amellus Wells Favourite . Schöne große rosa Blumen, eine der besten rosa Astern	1,50	13,50	120,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Aster amellus „Wienholtzi“. Von allen rosafarbigen Aster Amellus-Arten ist diese bei weitem die leuchtendste. Sie wächst kräftig, 50—60 cm hoch, und bringt ihre lockeren Blütensträube im August	1,20	11,—	100,—
„ amellus „W. Robinson“. Schöne leuchtend karmoisinrote Blumen. Besonders gute Neuzüchtung	2,—	18,—	—
„ ibericus „Ultramarin“. Eine tief dunkelblaue Art, die wohl an Farbenschönheit alle blauen Asten übertrifft .	0,80	7,50	—

Herbst-Astern

sind in den Monaten der Uebergangsperiode September-Oktober ein gesuchtes und geschätztes Binde- und Dekorationsmaterial und fast der einzige Schmuck unserer herbstlichen Gärten. Lange, elegante und straffe Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot, zieren die meist in Pyramidenform wachsenden, lockeren Büsche. Ich führe nur die besten, für alle Zwecke geeigneten hier an:

Neuere und feinste ältere, groß- und mittelgroßblumige Sorten

Aster acris. Lila Sternblüten, große Sträube bildend, mittelhoch. Vorzüglich für Gruppen- und Rabattenbepflanzung. September	0,50	4,50	40,—
„ Farreri. Auf 40 cm hohen Stielen eine große, edle Strahlenblüte von einer dunkelviolettblauen Farbe mit orange-farbener Mitte. Juni. Wertvolle Neueinführung	0,80	7,—	65,—
„ Frikarti. Reichverzweigte, buschig wachsende Art von ca. 60 cm Höhe mit rein himmelblauen Blüten von 7 bis 9 cm Durchmesser. Langanhaltender Blütenflor . .	1,—	9,—	—
„ hybridus „Abendröte“. Leuchtend dunkelrosa mit breiten lockeren Rispen von 1,20 m Höhe	0,60	5,50	50,—
„ hybridus „Beauty of Colwall“. Die erste gefülltblühende Herbst-Aster, etwa 1 m hoch, trägt an straffen, aufrechtstehenden Stengeln schön gefüllte Blumen von rein lavendelblauer Farbe	0,60	5,50	50,—
„ hybridus „Blütendach“. Eine für alle Zwecke verwendbare, hell porzellanblaue, ca. 80 cm hohe, zu den schönsten Asten gehörende Sorte	0,70	6,50	60,—
„ hybridus „Blütenwolke“. Prächtig hellblau, auch gute Topfsorte. 60—70 cm hoch. September	0,60	5,50	50,—
„ hybridus „Dornröschen“. Die meterhohe Pflanze trägt an straffen, aufrechten Stengeln zierlich geformte, kräftig rosa gefärbte Blumen. Reichblühend. September-Oktober	0,50	4,50	40,—
„ hybridus „Heiderose“. Schönste, großblumige, rosafarbene Herbst-Aster. Vorzügliche Schnittstaude. Blütenbeginn Mitte September. 1—1,20 m hoch	0,60	5,50	50,—
„ hybridus „Herbstwunder“. Kräftig u. gesund wachsende, reinweiße Sorte von langanhaltendem Blütenflor, 80 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ hybridus „Herbstzauber“. Gedrungene, buschige, 60 bis 80 cm hohe Pflanze, mit dunkelblauen Sternblütchen an dichten Rispen. Vorzüglich für Gruppen und Rabatten	0,50	4,50	40,—
„ hybridus „Lavendel“. Vorzüglich zum Schnitt geeignete, 1,50 m hohe Pflanze mit großen, schön geformten, lavendelblauen Blumen an lockeren Rispen. September-Okt.	0,50	4,50	40,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Aster hybridus „Rosalinde“. Fein belaubte, bis 1 m hohe Pflanze mit mittelgroßen, rein rosa leuchtenden Blumen. Reichblühend. September-Oktober	0,50	4,50	40,—
„ hybridus luteus. Wertvolle Gruppensorte mit hellgelben Blütenrispen. 40—50 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ Nancy Ballard. Lang und reichblühend, mit großen, gefüllten, purpurlila Blumen. Ca. 1,50 m hoch. Ende September	0,60	5,50	50,—
„ Novae Angliae „Barr's Pink“. Große offene rein-rosa Blumen, Zentrum auffallend gelb und bronze . . .	0,80	7,—	65,—
„ Novae Angliae „Lill Fardell“. Schönste von allen roten Herbstastern. Prachtvoll mit großen, karminfarbenen Blüten. Ca. 1,50 m hoch. Mitte September bis Anfang Oktober	0,60	5,50	50,—
„ Novae Angliae „W. Bowmann“. Dunkelviolettblaue Blumen. Kräftiger Wuchs mit auffallendem Blütenreichtum erheben sie zu den begehrtesten Sorten. Ca. 1,50 m hoch. September bis Oktober	0,60	5,50	50,—
„ Novi Belgii „Blue Gem“. Neue halbgefüllte Aster mit dunkelblauen Blumen	1,50	13,50	—
„ Novi Belgii „Borussia“. Reinweiß, frühblühend, etwa 80 cm hoch. September	0,50	4,50	40,—
„ Novi Belgii densus. Von kompaktem Wuchs und reinblauer Farbe, gute Topfsorte, 60—70 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ Novi Belgii Freedom, sehr reich- und frühblühende Neuheit. Große, hellblau violette Blumen, vorzüglich zum Schnitt	1,50	13,50	—
„ Novi Belgii „Little Boy Blue“. 40 cm hohe frühblühende Art. Die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten, tiefblauen Blumen, eine der allerbesten blauen Asten	2,—	18,—	—
„ Novi Belgii Maid of Athens. Bis 5 cm große Blumen von leuchtend rosa Farbe. Gut verzweigter starker pyramidaler Wuchs	1,50	13,50	—
„ Novi Belgii „Miß Eisele“. Eine der großblumigsten Sorten mit lockeren verzweigten Blütenrispen mit lavendelblauen Blumen	1,—	9,—	80,—
„ Novi Belgii Mrs. George Monro. Schönste weiße Herbstaster, Blumen bis 5 cm Durchmesser, Wuchs pyramidenförmig, bis 130 cm hoch	1,50	13,50	—
„ Novi Belgii Queen Mary. Große pyramidale Dolden mit Blumen von 6 cm Durchmesser und einer besonders schönen blauen Farbe	1,50	13,50	—
„ Novi Belgii „Robinson V. C.“. Ausgezeichnete Schnittaster mit großen lavendelblauen Blumen und langen Rispen. 1 m hoch. September bis Oktober	0,80	7,—	65,—
„ Novi Belgii Royal Blue, eine hervorragende Neuheit von starkem Wuchs mit tief purpurblauen Blumen, die anfangs gefüllt erscheinen	1,50	13,50	—
„ Novi Belgii „Snowdrift“. Niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen. 70 cm hoch. Neu!	0,80	7,—	65,—
„ Novi Belgii Sunset. Eine der besten Astersorten, leuchtend rosa, 100 cm. September bis Oktober	0,80	7,50	—
„ Peggy Ballard. Eine ca. 60 cm hoch wachsende, prächtige, lavendelblaue, gefüllt blühende Herbstaster. Ende September	0,60	5,50	50,—
„ puniceus pulcher. Bis 1,50 m hohe, straffe Art mit großen blaßlila Blumen an lockeren Rispen	0,60	5,50	50,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Kleinblumige Herbst-Astern			
Aster cordifolius „Ideal“. Herrliche Schnittstauden, kleine lila Blütchen an hängenden Zweigen. 80 cm hoch. Oktober	0,50	4,50	40,—
„ ericoides „Golden Spray“. Ähnlich wie Herbstmyrte, mit blaßgelben Blüten	0,50	4,50	40,—
„ ericoides „Herbstmyrte“. Etwa 1,30 m hoher, lockerer Busch mit kleinen, weißen, myrtenähnlichen Blüten. Auffallend zierliche Erscheinung. Oktober	0,60	5,50	50,—
„ ericoides Schneetanne. Die leicht überhängenden, reichverzweigten Blütriebte sind m. einer Fülle kleinster, zierlichster Blütchen von weißer Farbe bedeckt. 100 bis 120 cm hoch. September—Oktober	0,80	7,50	—
„ vimineus „Lovely“. Zartrosa Blütenschleier, 40 cm hoch. Oktober	0,50	4,50	40,—

Astilben — Prachtspiraeen

Hervorragende Schmuckstauden für feuchte und halbschattige Plätze, lieben nährhaften Boden und sind für die Treiberei wie für den Schnitt gleich wertvoll und vorzüglich geeignet. Ihre lockeren, fedrigen Rispen erheben sich graziös aus dem saftig grünem und gefiedertem Laube. Blütezeit Juni-August.

Astilbe Arendsi (zum Treiben geeignet)

Astilbe „Emden“. Dichte schöne Rispen, große Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, die namentlich in der Treiberei besonders fein ist und gern gekauft wird	0,70	6,50	60,—
„ „Rheinland“. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher, leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein	0,70	6,50	60,—
„ „Möwe“. Ähnlich der vorhergehenden, die Blütezeit derselben verlängernd	0,70	6,50	60,—

Neuere Astilben der letzten Jahre

Astilbe „Amethyst“. Straffe, aufrechte, weitverzweigte Rispen. Tief violett-purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte besonders aus	0,70	6,50	60,—
„ „Bergkristall“. Lange, schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweißer Farbe; blüht erst gegen Ende Juli bis Anfang August, also um einige Wochen später als „Diamant“	0,70	6,50	60,—
„ „Diamant“. Schöne aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe. Schon gegen Anfang Juli. Wertvolle Schnittsorte	0,70	6,50	60,—
„ „Granat“. Kräftige, reichverzweigte Rispen von bester Form. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war. Hervorragend für alle Zwecke	0,80	7,—	65,—
„ „Hyazinth“. Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung. Verbesserung der Sorten Venus und Juno	0,70	6,50	60,—
„ „Rubin“. Leuchtendes, dunkles Karmin, kräftige, gut verzweigte Rispen, spät, erst in der 2. Julihälfte blühend, starkwachsend	0,60	5,50	50,—
„ Freule van den Bosch. Neue prächtige Sorte mit ungefähr 1 m hohen Stielen und dichten dunkelrosafarbigem Blumen	0,80	7,—	65,—
„ Gloria purpurea. Abart von Astilbe Gloria, aber mit dunklerer Belaubung und Blumen	0,80	7,—	65,—
„ Jo Ophorst. Elegante, lange Rispen mit dunkel purpurroten Blumen. Sehr wertvoll!	0,80	7,—	65,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Astilbe Meta Immink. Prachtvolle neue Kreuzung mit dichten Blütendolden von herrlich rosa Farbe	0,60	5,50	50,—
„ „Weiß Gloria“. In gedrungenem Wuchs, Form und Haltung der Blütenrispen ist diese Sorte ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Die Blütezeit ist die gleiche, doch sind die Rispen von schöner, rein rahmweißer Farbe. Besonders geeignet zur späten Treiberei und Gruppenbepflanzung	0,80	7,—	65,—



Astilbe Thunbergi

Aeltere bewährte Sorten


Astilbe Arendsi „Gloria“. Eine der schönsten der Arendsi-Varietäten. Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, fedrige Blütenrispen im prächtigsten leuchtend Dunkelrosa. Anfang bis Mitte Juli	0,60	5,50	50,—
„ Arendsi „Kriemhilde“. Eine herrliche lachsrosa Farbe und schöne fedrige Rispen machen diese Ende Juli bis Anfang August blühende Sorte zu einer der wertvollsten für alle Zwecke	0,70	6,50	60,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Astilbe Arendsi „Lachskönigin“. Die Einzelblütchen der Pflanze sind reizenden Perlchen vergleichbar, die gewöhnlich zu mehreren in kleinen Knäueln vereinigt sind. Diese Blütenbüschelchen bilden zierliche, reichverzweigte lockere Rispen von 80 cm Höhe, deren Farbe ein prächtiges, helles Lachsrosa ist	0,60	5,50	50,—
„ Arendsi „Rosa Perle“. Die gleichfalls perlartig kleinen Blütchen sind von schöner zartrosa Farbe und stehen in dichten pyramidalen Rispen von 60 cm Höhe. Blüht Anfang August	0,60	5,50	50,—
„ hybrida „Moerheimi“. Die langen Blütenrispen sind von schöner rahmweißer Farbe	0,70	6,50	60,—
„ hybrida „Queen Alexandra“. Für Töpfe und für den Garten gleich wertvoll. Die Farbe der Blütenrispen ist ein frisches, reines Rosa	0,60	5,50	50,—
„ rivularis major. Schöne Zierpflanze mit prächtigen weißen Blütenrispen	0,80	7,—	65,—
„ Thunbergi elegans. Die Seitenäste der stark verzweigten, zierlichen Rispen trauerweidenartig überhängend, was den blühenden Pflanzen ein besonders elegantes Aussehen gibt. Der Wuchs ist kräftig. 1,20 m hoch. Die im Juli bis August erscheinenden Blüten sind weiß	0,60	5,50	50,—
Bocconia japonica. — Bocconie. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträuben. Die großen, gelappten Blätter sind graugrün, unterseits weißlich. August-September	0,70	6,50	—
Boltonia latisquama (Diplostephium amygdalinum). Eine 1,50 m hohe, zierliche Herbstasternart mit weißen Sternblüten. Aeüßerst widerstandsfähig gegen Trockenheit	0,50	4,50	—
Buddleia amplissima. Ein schöner aus China eingeführter Zierstrauch mit 30—40 cm langen, kompakten Blütenrispen von dunkel violettblauer Farbe	1,50	13,50	—
Buphthalmum salicifolium — Ochsenauge. Den ganzen Sommer über blühende Staude mit 3—5 cm breiten, goldgelben Strahlenblüten. 30—40 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Calimeris integrifolia. Weißblühende, den Herbstastern ähnliche, schöne Schnittstaude von fabelhafter Wirkung. Juni-Juli. 1,20—1,50 m hoch	0,60	5,50	50,—
Caltha palustris. Siehe Sumpfpflanzen Seite 72.			

Campanula — Glockenblume

Herrliche Pflanzengattung zur Ausschmückung der Gärten wie zum Schnitt. Die niedrigen, polsterartigen Sorten verwendet man für Steingrotten und Felsparteen, während die höheren als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, Rabatten usw. dienen. Nicht zu verwechseln mit den nur 2jährigen Camp. Medium-Arten.

Campanula glomerata acaulis. Auf einer dichten, runden Rosette von Blättern sitzen die kugeligen, fast stengellosen Sträube prachtvoller, dunkelblauer Blumen	0,60	5,50	50,—
„ glomerata superba. Straußglockenblume. Die großen runden Blütenballen sind noch schöner in der Form und noch satter in ihrer dunkelvioletten Farbe als bei <i>glomerata dahurica</i> . Für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung gleich wertvoll. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ macrantha. 1—1,20 m hohe blaue Art von kräftigem Wuchs	0,60	5,50	50,—



Astilbe Arendsi



Buddleia amplissima

Campanula persicifolia alba grandifl. Von den weißen Glockenblumen wohl die schönste. Die kräftigen Blütenstengel sind 60—80 cm hoch. Vorzüglich für Schnitt, wie auch als Gruppenpflanze wertvoll

1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
0,60	5,50	50,—

Alpine und niedrige Stauden, Diverses, von Seite 57 an.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Campanula persicifolia grandiflora. An schlanken Stengeln große hellblaue Blütenglocken	0,50	4,50	40,—
„ persicifolia „Moerheimi“. Auf straffen, 50—60 cm hohen Blütenstielen sitzen die blendendweißen, halbgefüllten Blumen. Juli	0,70	6,50	60,—
„ persicifolia „Blaukehlchen“. Hellblau gefüllte, neue reizende Varietät. Als Gruppenpflanze und Schnittblumenstaude gleich wertvoll	0,70	6,50	60,—
„ Pfitzeri. Gefüllt, großblumig, leuchtend himmelblau. Juni-Juli. 100 cm hoch	1,—	9,—	—
Andere Campanula unter den niedrig. alpinen Stauden Seite 59.			
Centaurea dealbata — Flockenblume — Kornblume. Die fiederlappigen Blätter sind unten weiß. Die mittelgroßen, rosafarbenen Blumen erscheinen auf 60 cm hohen Stengeln im Juli	0,50	4,50	—
„ montana grandiflora. Besonders großblumige Art von leuchtend blauer Färbung. Hauptflor im Mai	0,50	4,50	40,—
„ montana rosea. Prachtvolle Schnittstaude mit rosenroten Blumen von Mai bis August. Der frühen Blüte wegen für Binderei sehr geschätzt	0,50	4,50	40,—
Cephalaria alpina — Alpen-Kopfblume. Bis 2 m hoch wachsende Staude mit scabiosenartigen, schwefelgelben Blumen auf langen Stielen. Juni-Juli	0,70	6,50	—
Chelone obliqua rosea. Blätter gegenständig, Blüten violett-purpur, liebt feuchte, halbschattige Lage, ca. 50 cm hoch. August-Oktober	0,50	4,50	40,—

Winterharte Chrysanthemum indicum

Diese Chrysanthemum halten bei leichter Deckung den strengsten Winter aus. Sie erfreuen uns von August bis Oktober durch ihren farbenreichen Blütenflor im Freien ebenso wie die Treibhaus-Chrysanthemen. In letzter Zeit werden diese schon viel von Stadtgartenverwaltungen zur Ausschmückung von städtischen Anlagen als Herbstflor verwandt; Beete, nach Farben geordnet, bieten einen wundervollen Anblick.

Weißer und weißliche Sorten:

Blanche Poitevine. Reinweiß, großblumig, vorzüglich für Topfkultur.

Mad. Lyobard. Niedrig gedrungen, großblumig. Eine der besten Topfsorten. September-Oktober.

Mad. Marques. Weiß mit rosa Schein. Großblumig, spätblühend.

Perle Chatillonnaise. Gelbweiß, großblumig. September-Oktober.

Pluie d'argent (Silberregen). Gedrungene beste Topfsorte. Oktober.

Weißer Nebelrose. Bis 80 cm hohe starke Büsche bildend, weiße Blumen.

Gelbe Sorten:

Mrs. E. Miller. Große goldgelbe, feinstrahlige Blumen. Mittelhoch. Sept.

Gascogne. Schöne mittelhohe, großblumige Sorte von klarer schwefelgelber Farbe.

Normandie bronze. Sport von der rosafarbenen, warmer bronze Ton.

Rosa Sorten:

Belle mauve. Mittelhohe, fliederfarbige Schnitt- und Topfsorte ersten Ranges Oktober.

Nebelrose. Silberrosa, 120 cm hoch.

Normandie. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, von straffem Wuchs und frischer, zartrosa Farbe. September.

Provence. Ähnlich wie vorhergehende. Ein kräftiges sattes Rosa.

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Rote Sorten:

- Herbstrubin.** 80 cm hoch, samtig rotbraun. Prachtsorte. Oktober.
L'Yvonne. Hellweinrot, gute reichblühende Sorte. Oktober.
Mägdeblick. Dunkelkarminrosa, mittelhoch. Oktober.
Purpur. Mittelgroße, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm hoch. Oktober

Braunrote Sorten:

- Crimson Diana.** Leuchtend kastanienbraun, mittelhoch. September.
Goatcher's Crimson. Goldigbronzefarben. September.
Howard H. Crane. Kastanienbraun mit bronzener Mitte, bis 1 m hoch. Sept.-Okt.
Marie Masse. Braungelb, gute Schnittsorte. September-Oktober.
Nina Blick. Früh- und reichblühend. Goldig bronzefarben.
Red Almirante, leuchtend kastanienbraun, eine der schönsten.
Ruby King. Samtig rotbraun, mittelgroße Bl., gedrungener Wuchs. Sept.-Okt.
Tonkin. Dunkelbraunrot.

Kleinblumige oder Pomponsorten:

- Altgold.** Langanhaltender, früher Blütenflor. Leuchtend altgold.
Anastasia. Dunkelkarminrosa, erstaunlicher Blütenreichtum. Oktober.
Golden Beauty. Goldgelb.
Jardin des Plantes. Reingelb, niedrig.
Mahnke's Rote. Leuchtend rot, niedrig; sehr gute Topfsorte. September.
Marg. Kiebling. Schöne Gruppensorte, hellbronze.
Orange Pet. Orangerot; niedrige Prachtsorte. August-September.
Rose d'été. Zierliche frühblühende, rosa Sorte
White Croufts, reinweiß.
Zwergsonne. Leuchtend kanariengelb, früh- und reichblühend, beste Gruppen- und Topfsorte.

Alle Pomponsorten eignen sich besonders zu Massenanpflanzungen für Gruppen.

Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Töpfen.

1 St. *M* 0,70, 10 St. *M* 6,—

Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Ende April an.

1 St. *M* 0,40, 10 St. *M* 3,50

Chrysanthemum maximum siehe unter Leucanthemum.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Cimicifuga (Actaea) cordifolia. Mattgrüne, herzförmige Blätter, rahmweiße aufrechte Blütenrispen. 80 cm hoch. Aug.	0,80	7,—	65,—
„ japonica. Dekorative Belaubung, auf 80 cm hohen Stielen lange Blüentrauben kleiner, weißer Blütchen. August bis September	0,80	7,—	65,—
„ racemosa. Zierliche weiße Rispen von 1 m Länge	0,80	7,—	65,—
Corydalis cheilanthifolia — Lerchensporn. Goldgelb, farnähnliche Belaubung. 25 cm. April-Mai	0,60	5,50	50,—
Coreopsis lanceolata „ Golden Queen “. Auf langen, drahtartigen Stielen tiefgoldgelb glänzende Blumen, von einer anmutig lockeren Form. 70 cm hoch. Juli bis September	0,70	6,50	60,—
„ verticillata. Sehr zierliche Belaubung, eine der besten Rabatten- und Ausschmückungsstauden mit goldgelben Blumen. 80 cm hoch. Juli-August	0,60	5,50	50,—
Crambe cordifolia. Solitärstaude, bis 2 m hohe, schleierartige Blütenwolke. Juni	0,80	7,—	—
Crinum Powellii. Freiland-Amaryllis. Lilienartige Blumen auf kräftigen Stielen von einer weißen Färbung. Juli	1,—	9,—	—

Delphinium — Rittersporn

Einen ganz hervorragenden Platz nehmen unter den schön blühenden Stauden die Ritterspornarten mit ihren herrlichen Farbenschattierungen ein. Die 1—2 m hohen kräftigen Blüten-schäfte, dicht besetzt mit prachtvoll gefärbten spornartigen Blumen vom reinsten Weiß und klarsten Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben dem Bindekünstler das geeig-netste Material zum Füllen großer Vasen. Auch zum Aus-schmücken von Gärten, in Trupps, vor Gehölzpartieen oder Rabatten sind diese Edelrittersporne unentbehrlich. Mein reichhaltiges Sortiment umfaßt die besten und erprobtesten Arten, von denen die meisten remontieren, das heißt, nach dem ersten Hauptflor im Juni einen zweiten, zum Teil auch dritten Flor bringen. **Große Spezialität.**

1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>



Ein Feld mit Delphinium in meiner Gärtnerei

- Delphinium** hybr. „Amos Perry“. Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von ca. 6 cm und sind von einer rein rosamalve Farbe, himmelblau angehaucht und geadert, äußere Petalen himmelblau. Hochwachsend . . .
- „ hybr. „Andrew Carnegie“. Gefüllt, zartlila mit blauem Zentrum . . .
- „ hybr. „Arnold Böcklin“. Hoch im Wuchs. Die Blüten be-sitzen das reine Blau des Enzians . . .
- „ **atropurpureum**. Der früheste aller Ritterspornarten. Große Blumen von leuchtend purpurvioletter Farbe mit schwar-zer Mitte. 80 cm hoch . . .

0,80	7,—	65,—
1,—	9,—	—
1,20	11,—	100,—
0,80	7,—	65,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Delphinium atropurpureum , „ Tannhäuser “. Niedrige, buschige Pflanze von straffem Wuchs, tief dunkelblaue Blumen an kurzer, breiter Rispe, bis 40 cm hoch . . .	2,—	18,—	—
„ „Carl V. Lange “. Riesiggroße Rispen. Die besonders großen, gefüllten Blumen sind prachtvoll lila mit blaßblau. Eine der schönsten Arten	4,—	36,—	—
„ hybr. „Corry “. Großblumig, gefüllt, himmelblau mit rotem Schein, sehr große Einzelblumen auf starken Rispen	1,—	9,—	80,—
„ „Die Nacht “. An schlanken Rispen dicht besetzte, tiefdunkelblaue gefüllte Blumen	0,80	7,—	65,—
„ hybr. „Drachenfels “. Diese Sorte zeichnet sich durch eine klare leuchtende, tief ultramarinbl. Farbe, gehoben durch die große blend. weiße Mitte, besonders aus. Aehnlich der King of Delphinium	1,—	9,—	80,—
„ hybr. „F. Koppius “. Große Blumen, halbgefüllt, lila mit hellblau. Wertvolle Neuheit	1,50	13,50	120,—
„ hybr. „F. W. Smith “. Großblumig gefüllt, enzianblau mit weißem Zentrum auf langen Stielen	1,50	13,50	120,—
„ hybr. „Kaiserstuhl “. Hohe, schlanke Rispen mit großen himmelblauen halbgefüllten Blumen und weißer Mitte	2,—	18,—	—
„ hybr. „Kammerforst “. Violett-weinrot	0,80	7,—	—
„ hybr. „King of Delphiniums “. Zählt zu den schönsten aller Ritterspornarten. Die prächtigen starken Rispen tragen dicht große, flache und halbgefüllte Blumen. Die äußeren Blumenblätter sind ultramarinblau, die inneren weinrot, wovon sich die weiße Mitte auffallend abhebt	1,20	11,—	100,—
„ hybr. „K. Th. Caron “. Leuchtend gentianblau mit weißer Mitte, hoher starker Wuchs. Hervorrag. Schnittsorte	0,80	7,—	—
„ hybr. „Lady Ravensworth “. Prächtig reinblau, sehr große, einzelne Blumen symmetrisch geordnet an langen Blütenrispen	0,80	7,—	65,—
„ hybr. „Lorenzo de Medici “. Gefüllt, zartblau mit rosa Hauch, extra lockere Rispe, außerordentlich lang. Die längste aller Rittersporne	1,20	11,—	100,—
„ hybr. „Ludwig Wullner “. Sehr große porzellanblaue Blumen mit schöner, silberner Schattierung	3,—	27,—	—
„ hybr. „Mevrouw Visser Hooft “. Neu! Sehr schön hellblau mit rosa, halbgefüllt. Von allen Delphinium hat diese Neuheit die längsten Rispen u. blüht am frühesten	6,—	55,—	—
„ hybr. „Mrs. Townley Parker “. Sehr schön himmelblau mit weißem Auge, gut geformte Blüten und Rispen. Glänzende Neuheit	4,—	35,—	—
„ hybr. „Mikie Ruys “. Wird 90 cm hoch, die zahlreichen, starken Stiele sind besetzt mit großen halbgefüllten Blumen, von schöner, rahmweißer Farbe mit gelbem Auge und ca. 7 cm Durchmesser	1,50	13,50	—
„ hybr. „Monarch of Wales “. Prachtvolle neue Sorte mit großen Blumen an 150—180 cm hohen Rispen. Die Farbe der inneren Blumenblätter ist von rötlicher Malvenfarbe, die der äußeren lebhaft blau	5,—	45,—	—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Delphinium hybr. „Mysis Sacrum“. Zarte blaßblaue Blumen mit weißer Mitte	1,—	9,—	80,—
„ hybr. „Nora Ferguson“. Schöne zartblaue Farbe, die Stiele sind gut besetzt mit großen Blumen	2,—	18,—	160,—
„ hybr. „Orion“. Riesenhaft große hellblaue Blumen mit malve Schein und weißem Auge. Lockere Rispen	0,80	7,—	—
„ hybr. „Pannonia“. Neu! Dichtbesetzte Rispen mit halbgefüllten Blumen kobaltblauer Farbe und großem, weißem Herz	1,50	—	—
„ hybr. „Prinz Gustav“. Halbgefüllt. Die äußeren Blumenblätter sind dunkelviolettblau, nach der Mitte übergehend in rein violett mit grauem Auge	1,20	11,—	—
„ hybr. „Queen Mauve“. Prachtvolle Neuheit mit eleganten, schön gebildeten Blütenrispen, ca. 90 cm lang. Die Blumen sind zartviolett mit salviablauem Schein. Die Mitte ist weiß, wird aber von den etwas gekräuselten, innersten Blumenblättern überdeckt, was dem reizenden einfarbigen Eindrucke zugute kommt	2,—	18,—	160,—
„ hybr. „Queen Wilhelmina“. An hohen, schlanken und kräftigen Blütenrispen sitzen die einfachen Blumen von einer feinen hellblauen Farbe	0,80	7,—	65,—
„ hybr. „Rev. E. Lascelles“. Von geradezu imponierender Schönheit, ist diese Züchtung wohl eine der edelsten unter den Rittersporen. Die ausnahmsweise starken Rispen werden bis 1,5 m hoch. Die leichtgefüllten, tiefblauen Blumen mit der sternartig weiß und blau durchflossenen Mitte sind von entzückender Schönheit	1,20	11,—	100,—
„ hybr. „The Alake“. Blüten halbgefüllt, von edler Form, außen blauviolett, von innen rötlich violett. Sehr kräftig wachsende hohe Sorte, deren Blütengröße fast unübertroffen ist	1,20	11,—	100,—
„ hybr. „Theodora“. Die lockeren und zierlichen Blütenrispen tragen große Blüten von klarer, kornblumenblauer Farbe mit brauner Mitte	0,80	7,—	65,—
„ hybr. „The Queen“. Herrliche Sorte von leuchtend tiefblauer Farbe. Die inneren Blumenblätter sind purpurgefärbt und umkrönt mit einer Rosette von weißen Blumenblättern	1,—	9,—	—
„ hybr. „Van Veens Triumph“. Eine der besten Neuheiten. Lange, bis 1 m hohe Blütenrispen, besetzt mit zartlilarosa Blumen. Wertvoll!	2,—	18,—	160,—
„ hybr. „Widukind“. Reines Blau mit cremefarbener Mitte	1,—	9,—	80,—
„ hybr. „Wilhelm Storr“. Rosa mit himmelblau; aufrechte und feste Stiele. Eine auffallende Sorte	0,80	7,—	65,—
„ hybr. „Württembergia“. Neuheit 1928. Die locker und gleichmäßig nebeneinander stehenden Einzelblüten bilden eine schön geformte Rispe, deren Wirkung durch zahlreiche Nebenrispen erhöht wird. Einzelblumen über 5cm groß, tief veilchenviolett ohne Nebentöne mit großem, reinweißem Auge, die der Blume einen besonderen Reiz verleihen. Die Pflanze wächst gedrunken und kräftig und ist sehr widerstandsfähig gegen Sturm	3,—	27,—	—
„ hybr. „Zuster Lugten“. Gefüllte, dunkelblaue Varietät v. kräftigem Wuchs und mit flachen Blumen von edler Form	1,—	9,—	80,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Delphinium Belladonna-Hybriden

Durch Kreuzungen mit dem alten Delphinium Belladonna sind in den letzten Jahren viele neue Varietäten entstanden, die die alte reichblühende Stammsorte bei weitem übertreffen. Kennzeichen dieser Sorte sind: Mittelhoher bis ca. 1,20 m hoher Wuchs, schlanke, zierliche und locker gebaute Blütenrispen und reicher bis zum Frost während der Blütenflor. Für Schnittblumenzüchter von hervorragendem Wert.

Delphinium „Andenken an August Koenemann“.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
1,50—1,60 m hoch. Die Farbe dieses Ritterspornes ist eine so eigenartig leuchtende, daß sie nach sorgfältiger Beachtung mit keiner anderen Sorte verglichen werden kann. Die Rieseneinzelblüten von etwa 7 cm Durchmesser sind im Gesamteindruck leuchtend lasurkoblau . . .	1,—	9,—	80,—
„ Berlichingen “. Enzianblau, stark verzweigt . . .	0,80	7,—	65,—
„ Capri “. Reichverzweigte, kräftige Rispen, mit edlen einfachen reinhimmelblauen Blumen . . .	1,—	9,—	80,—
„ Hessen “. Kräftiger Wuchs, sehr große Blumen von einer klar himmelblauen Farbe . . .	0,80	7,—	65,—
„ Lamartine “. Remontierende, mittelhohe, prachtvolle Gruppensorte mit einfachen, dunkelblauen Blumen . .	0,80	7,—	65,—
„ Moerheimi “. Diese Sorte ist das erste, wirklich reinweiße Delphinium. Die ca. 1,20 m hohen, kräftigen und verzweigten Rispen bringen eine Fülle von großen, reinweißen Blumen, wie sie bis jetzt noch von keinem weißen Delphinium gezeigt wurden . . .	1,—	9,—	80,—
„ Mrs. Thomson “. Reichblühende Sorte mit ca. 1,20 m langen Rispen und einfachen, indigoblauen Blumen. Wertvoll für Gruppen und Schnitt . . .	0,80	7,—	65,—
„ Persimmon “. Die Farbe der einfachen Blumen ist ein schönes Himmelblau mit mattgelber Mitte. Die Blütenstiele sind reich verzweigt und von aufrechtem Wuchs. Aeüßerst reichblühend . . .	0,80	7,—	65,—
„ Schlangenbad “. Klare, tief kornblumenblaue Farbe. Für Massen- und Fernwirkung ganz hervorragend geeignet, da sie sich schon in halber Höhe über dem Boden stark aufstrebend verzweigt und bei dem der Pflanze eigenen, sehr straffen Wuchs keiner Stäbe bedarf . . .	0,60	5,50	50,—
„ Schwalbach “. Zart himmelblaue Farbe, niedrig, gedrungener Wuchs, gegen Windstöße sehr widerstandsfähig . . .	0,60	5,50	50,—
„ semiplenum “. Ganz hervorragend feine, ungeheuer reichblühende Schnittsorte. Auf dünnen, aber straffen Stielen halbgefüllte, himmelblaue Blumen mit zartem rosa-lila Schein in der Mitte . . .	0,60	5,50	50,—
„ Tankred “. Marineblau, rotviolett getuscht mit cremefarbener Mitte . . .	1,—	9,—	80,—

Dianthus plumarius „Delicata“ — gefüllte Federnelken. Die Farbe der 6—7 cm großen Blumen ist ein zartes, seidenartiges Cattleyenlila, nach der Mitte etwas creme schattiert, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Die starken Blütenstiele erreichen eine Länge von 30—35 cm. Unübertreffliche Schnittstaude . . .	0,50	4,50	40,—
„ plumarius „Diamant“ . Großblumig, weiß . . .	0,80	7,—	65,—
„ plumarius „Gloriosa“ . Blüht schon Ende Mai auf 20—30 cm langen Stielen. Die gefransten Blumen sind von zarter leuchtend lilarosa Farbe . . .	0,50	4,50	—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Dictamnus caucasicus — Diptam. Frischgrüne, lederartige Belaubung von ganz eigenartigem, gewürzhaftem Geruch, mit rosaroten Blütenständen von 50—70 cm Höhe. Mai bis Juni	0,80	7,—	65,—
Dielytra spectabilis . Beliebte Lyra- oder Herzblume mit an Rispen hängenden, herzförmigen rosa Blüten und zierlicher Belaubung. Verträgt auch Schatten. Mai-Juni	0,70	6,50	60,—
Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut. Allbekannte Gartenpflanze für sonnige, wie halbschattige Lagen. An den bis 2 m hohen starken Schäften erscheinen die glockenförmigen, innen stark punktierten Blumen von Juli-Aug. Die Farbe variiert von weiß bis zum dunkelsten Rot	0,50	4,50	40,—




Doronicum plantag. excelsum

Doronicum austriacum — Gemswurz. Mittelfrühe, 50—60 cm hohe Sorte	0,50	4,50	40,—
„ caucasicum magnificum . Eine schon im April blühende Staude mit gelben, margueritenähnlichen Blumen auf 50 cm hohen Stielen. Schöne Schnitt- und Rabattenpflanze	0,50	4,50	40,—
„ Clusii . 60 cm hohe reichblühende großblumige Art	0,50	4,50	40,—
„ Columnae . 40—50 cm hohe, im April blühende Staude mit leuchtend gelben Blumen	0,50	4,50	40,—
„ plantagineum excelsum . Blumen mattgelb, aber bedeutend größer wie D. caucasicum magnificum. Blüht etwas später	0,50	4,50	40,—
Echinops Ritro — Kugeldistel. Prächtig, violettblaue, große kugelförmige Blütenköpfe, bis 1,50 m hochwachsende Schnitt- und Solitärstaude	0,60	5,50	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Eremurus — Kleopatranadel

Die Eremurus zählen zu den imposantesten Schaupflanzen unserer Gärten. Mit ihren 1—2 m hohen Blütenkerzen von Mai bis Juni sind sie von ganz vorzüglicher Wirkung. Sie gedeihen in jedem durchlässigen Boden und werden im Winter leicht gedeckt. Dürfen nur im Herbst gepflanzt werden, wenn sie noch blühen sollen.



Eremurus robustus

	1 St.	10 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Eremurus himalaicus. Weißblühend, Blütenschaft ca. 1½ m lang	4,—	—	—
„ robustus. Schaftlänge über 2 m. Die Blütenkerzen haben eine besonders feine, zarte Rosafarbe. Blühbare Pflanzen	5,—	—	—

Erigeron — Berufskraut

Diese mehr den Atern ähnlichen Stauden vermitteln den Uebergang von den Frühlingsastern zu den sommerblühenden. Alle sind zum Schnitt sehr geeignet, da sehr haltbar.

Erigeron hybr. „Asa Gray“. Mit schön aprikosenfarbigen

Erigeron hybr. „ Asa Gray “. Mit schön aprikosenfarbigen Blüten. 40 cm. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ hybr. „ Lasur “. Frühblühend, lasurblau. Kräftiger Wuchs. 60 cm. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ mesagrande speciosus . Gedrungen wachsender, 40—50 cm hoher Busch mit dünnen, festen Stielen und dunkellila Blumen. Juli-August	0,60	5,50	50,—
„ hybr. „ Quakeress “. Wertvolle Schnittstaude, die sich durch besonders edle, große, mattrosa-lila Blüten und erstaunlichen Blütenreichtum auszeichnet. Juli-August .	0,60	5,50	50,—



Erigeron speciosus

„ mucronatus Moerheimi. Für Felsengruppen und Ränder geeignete, den ganzen Sommer blühende Staude mit gänseblümchenähnlichen lilarosa Blumen	0,70	6,50	60,—
„ speciosus semiplenus. Prachtvolle Schnittsorte mit lavendelblauen gefüllten Blumen, die später halbgefüllt werden. 50 cm. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ superbus grandifl. Die Blütenstengel erreichen eine Höhe von ca. 60 cm. Die großen Blumen sind dunkelblau gefärbt. Blüht vom Juni bis zum Herbst	0,60	5,50	50,—
Eryngium hybr. „Juwel“ — Edeldistel — Mannstreu. Zur Vasenfüllung und zu Bindearbeiten wie auch als Schmuckstaude vorzüglich geeignet. Diese Hybride färbt sich schon Mitte Juni herrlich dunkel stahlblau, dunkler als die übrigen Sorten	0,80	7,—	65,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Eryngium hybr. „Violetta“. Aehnlich der vorhergehenden, aber von einer prächtig rötlich-violetten Farbe, wohl die schönste von allen Edeldisteln	0,80	7,—	—
Eupatorium ageratoides — Kunigundenkraut — Silberdost. 1,20 bis 1,50 m hohe Büsche mit Sträuben weißer Blütenköpfe im August-September	0,70,	6,50	—
„ cannabinum fl. pl. Abart der vorhergehenden Staude. Die endständigen Blütensträube setzen sich aus vielen kleinen, gefüllten, rosa Blütchen zusammen	0,70	6,50	—
Euphorbia polycroma. Reizende Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträuben. Für trockene, sonnige Stellen und als Einzelpflanzung in größeren Felsengärten. 40 cm hoch. Mai-Juni	0,70	6,—	—
Fuchsia gracilis — Freilandfuchsien. Bei guter Deckung in den ersten Jahren der Anpflanzung winterhart. Reizende zierliche Blütenglöckchen	0,80	7,—	65,—
„ corallina. Mittelhoch, große dunkelblaue Blumen mit roter Korolle	0,80	7,—	65,—
Funkia. Viel verwendete Blattpflanze für Rabatten, Einfassungen an Bassins, Teich- und Uferrändern. Hält sich auch gut im Schatten.			
„ Fortunei robusta. Durch Kreuzung von Funkia Sieboldii mit Funkia Fortunei entstanden, vereinigt diese Züchtung den starken Wuchs der ersteren mit der schönen Blattform und Färbung der zweiten Sorte. Großartige Einzelpflanze	0,80	7,—	65,—
„ japonica aurea variegata. Blätter in der Entwicklung schön goldbunt	0,50	4,50	40,—
„ ovata albo-marginata. Weiß gerändert	0,50	4,50	40,—
„ robusta elegans fol. var. Kräftiger Wuchs und schöne weißbunte Belaubung	0,60	5,50	50,—
„ Sieboldii. Herzförmige, bläulich-weiß bereifte Blätter. Wohl die größte von den Funkien	0,50	4,50	40,—
„ undulata robusta var. Aehnlich vittata, aber in allen Teilen kräftiger wachsend	0,60	5,50	50,—
„ undulata vittata. Beliebte Treibstaude von großem Effekt. Blätter weiß gestreift, zuweilen weiß. Für Einfassungen sehr zu empfehlen	0,60	5,50	50,—
Gaillardia hybrida maxima — Kokardenblume. Unermüdliche und reichblühende Schmuck- und Schnittstaude. Wird ca. 60 cm hoch und trägt auf dünnen, festen Stielen herrlich geformte Blumen in leuchtender, meist gelblicher, weinroter oder roter Färbung. Prachtmischung	0,50	4,50	40,—
Galega bicolor Hartlandi — Geißbraute. Eine den ganzen Sommer über blühende, ca. 1 m hohe Schnitt- und Zierstaude mit reizenden, an langen Rispen sitzenden, lila und weiß gefärbten Lippenblütchen. Für Binderei sehr wertvoll	0,70	6,50	—
Geranium Endressii. Wiesenstorchschnabel. 40 cm. Reinrosa Blüten, im Juli-August	0,50	4,50	—
„ nepalense. Eine nur 15—20 cm hohe Sorte mit purpurnen Blüten	0,60	5,50	—
„ platypetalum. Reine leuchtend blauviolette Farbe. Juni-Juli	0,50	4,50	—
„ pratense. Aehnlich wie vorhergehende	0,50	4,50	—
Geum Borisii — Nelkenwurz — Benediktenkraut. Empfehlenswerte neue Geum, die sehr lange blüht mit großen leuchtend orangegelben Blumen	1,—	9,—	80,—
„ bulgaricum. Mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich und lange blühend	0,70	6,50	60,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Geum coccineum „Mrs. Bradshaw“. Prächtige Staude des all- beliebten <i>Geum coccineum</i> mit sehr großen, gefüllten Blumen von einer leuchtend feuerroten Farbe	0,50	4,50	40,—
„ Goldball , ähnlich im Habitus der Mrs. Bradshaw mit leuchtend gelben Blumen	0,50	4,50	40,—
„ hybr. Fire Opal . Bewährte prachtvolle Neueinführung. Auf reichverzweigten Stielen große halbgefüllte Blumen von einer kupfrig goldbraunen Farbe mit etwas orange- scharlach. 50—60 cm hoch	1,50	13,50	—
„ Heldreichi magnificum . Besonders üppige, großblättrige Hybride mit ziemlich großen halbgefüllten Blumen von leuchtend oranger Farbe. 50 cm hoch. Juni-Juli	0,60	5,50	—
„ Heldreichi splendens (superbus) . Größere und leuch- tendere Blumen als die Stammsorte; 40—50 cm hoch, auch als Schnittblume gut verwendbar. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
„ sibiricum . Leuchtend orangerot. 40 cm hoch. Mai-Juni.	0,50	4,50	—
Gnaphalium margaritaceum . Reichblühende, 40 cm hohe Staude mit wolligen, weißen Dolden im Juli	0,40	3,50	30,—
Gunnera manicata . Die stark gerippten Blätter und Stiele sind mit weichen, braunroten Stacheln besetzt. Erreicht bei voller Entwicklung eine Höhe von 2 m. Verwendung wie bei <i>G. scabra</i>	4,—	36,—	—
„ scabra . Imposante Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen, wo die Blätter eine riesige Größe erreichen. Im Herbst gut gegen Kälte und Nässe schützen	3,—	—	—
Gypsophila hybr. Bristol Fairy (Ehrlei) . Eine her- vorragende Neuheit von starkem Wuchs. Die Blüten sind doppelt so groß wie bei der alten <i>Gypsophila</i> <i>panic. fl. pl.</i> Dicht gefüllt und von schneeweißer Farbe. Unübertroffene Schnittblume. Juli-August	2,50	22,50	—
„ paniculata fl. pl. Kommt im Wuchs und kolossalem Blütenreichtum dem alten einfachen Schleierkraut gleich. Die blendend weißen Blütchen sind dicht gefüllt und eignen sich auch in getrocknetem Zustande für Binderei. Gleich wertvoll als Schnitt- wie auch als Schmuck- staude. Starke Landpflanzen	1,—	9,—	80,—

Sonnenblumenarten

Harpalum, Helianthus, Helenium

Zu herrlichen Gruppen und zur Schnittblumengewinnung finden die ausdauernden Sonnenblumenarten überall Verwen-
dung. An saftig grünen, kräftigen, meist kompakten Büschen
sitzen auf langen Stielen die weithin leuchtenden, gelben
Blumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Juni bis zum Frost.
Sämtliche *Harpalum* können nur in starken Keimen oder Rhi-
zomen geliefert werden.

Harpalum rigidum „Daniel Dewar“. Dunkelgelbe schön ge- formte Blumen. Juli-August Keime	—	1,—	9,—
Helianthus multiflorus grandiplenus . Gefüllte Art mit gold- gelben Blumen. 1,50 m hoch. August-September	0,70	6,50	—
„ multifl. maximus — Sonnenblume. Wohl eine der schön- sten und kräftig wachsenden Sonnenblumenarten. Bringt große, edelgeformte, tiefgelbe Blumen. Herrliche Schnitt- und Schmuckstaude. August-September. Wird bis 2 m hoch	0,70	6,50	60,—
„ multifl. Meteor . Schön, halbgefüllt, goldgelb. 120 bis 150 cm hoch	0,70	6,50	60,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Helianthus salicifolius (orgyalis). Wegen der leicht graziös hängenden, lanzettförmigen Blätter als Solitärstaude besonders geeignet. Die kleinen gelben Blüten sind nur unscheinbar. Bis 2 m hoch	0,70	6,50	—
Helenium — Sonnenbraut			
„ autumnale „Gartensonne“. Schöne Schnitt- und Rabattenstaude von ca. 1,5 m Höhe. Die leuchtend goldgelben Blüten mit ihrer sammetbraunen, von gelben Kränzen durchwirkten Mitte sind besonders schön. August-Oktober	0,50	4,50	40,—
„ autumnale „Riverton Beauty“. Diese ca. 1,5 m hohe, von August bis Oktober blühende Pflanze bringt rein zitronengelbe Blumen mit schwarz-purpurner kegelförmiger Scheibe	0,50	4,50	40,—
„ autumnale „Riverton Gem“. Der kräftige gedrungene Wuchs, der kolossale Blütenreichtum mit den herrlich terrakotta gefärbten und gelb angehauchten Blumen machen diese neue amerikanische Varietät zu einer vielbegehrten Staude. Blütezeit August-September	0,50	4,50	40,—
„ autumnale superbum rubrum. Stark wachsende neue Art von 1,20—1,50 m Höhe mit dunkelbraunroten Blumen. Ganz hervorragend schön. Juli-Oktober	0,60	5,50	50,—
„ Bigelovii. Langgestielte, goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte. Wird ca. 80 cm hoch. Schöne Schnittstaude. Juni bis August	0,50	4,50	40,—
„ Bigelovii aurantiacum. Neue Varietät mit goldgelben Blumen. Ist Helenium pum. magn. ähnlich, blüht aber eher und ist von dunklerer Farbe	0,60	5,50	50,—
„ „Crimson Beauty“. Ein wirklich schönes goldbraunes Helenium von 60 cm Höhe. Gedrungen wachsend, ist dieses für niedrige Gruppen sehr wertvoll. Juli-September	0,80	7,—	65,—
„ „Goldene Jugend“. Alle guten Eigenschaften des Heleniums Julisonne. „Goldene Jugend“ hat rein goldgelbe, große, edelgeformte Blumen. Von Juli bis zum Frost blühend	1,20	11,—	—
„ grandicephalum „Julisonne“. Niedriger Wuchs und frühzeitige Blüte mit großen, dunkelgelben, am Rande braun plattierten Blüten. Die kugelige Mitte der Röhrchenblüten ist schwarzbraun. Nur 1 m hoch. Juli bis Mitte August	0,50	4,50	40,—
„ praecox. 80 cm hoch. Gelb mit rotbraun	1,—	9,—	80,—
„ pumilum magnificum. Außerordentlich reich- und dankbar blühende Schnitt- und Zierstaude von ca. 1 m Höhe. Die Farbe der edelgeformten Blumen ist ein klares, zartes Gelb. Juli-Oktober	0,50	4,50	40,—
Heliopsis gratissima. 1 m hohe, harte, anspruchslose Staude mit großen ockergelben Blüten mit vier bis fünf Reihen Blumenblättern. Juli bis September			
„ imbricata — Sonnenauge. Kurzer, gedrungener Wuchs und leuchtend goldgelbe, leichtgefüllte Blumen. Juni bis September	0,70	6,50	—
„ scabra. 1,20 m bis 1,50 m hohe, reichblühende Staude mit einfachen goldgelben Blumen	0,70	6,50	—
„ scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt, leicht gewellt. Aug.	1,—	9,—	—
„ zinniaeflora. Diese 60 cm hohe Staude hat Blumen von ca. 7—8 cm im Durchmesser von einer reinen, leuchtend gelben Farbe. Wertvolle Schnittstaude	0,70	6,50	60,—

Hemerocallis — Taglilie

Unverwüstlich und robust wachsende, für Teichränder und als Einzelpflanzung geeignete Staude mit schilfartiger Belaubung. Auf schlanken, festen Blütenstielen erscheinen im Sommer die trichterförmigen lilienartigen Blumen von meist gelben und orangefarbenen Tönen.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Hemerocallis flava. Große goldgelbe Blumen, wohlriechend	0,60	5,50	—
„ fulva. Auf 80 cm hohen Stielen orangerote Blumen. Schön für Einzelstellung	0,60	5,50	50,—
„ fulva Kwanso fl. pl. Großblumige, halbgefüllte orangefarbene Blumen, 80—100 cm. Juli-August	0,80	7,—	65,—
„ hybr. Sovereign. Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen und breiten Blumenblättern. 80 cm hoch. Juli	0,50	4,50	—
„ Kwanso fol. var. Mit weiß und grün gestreiften Blättern und hellorange farbigen Blumen	0,80	7,—	65,—
„ Middendorffii. Trägt große Blüten von tief orangegelber Farbe. Eine sehr empfehlenswerte edle Staude	0,50	4,50	40,—
„ ochroleuca. Mit mattgelben Blüten. 80 cm hoch. Juli-Aug.	0,70	6,50	—
„ Orange man. Großblumig, orangegelb. Juli	0,50	4,50	40,—
„ „Queen of May“. Eine früh- und reichblühende, orangegelbe Art	0,80	7,—	—
Heracleum giganteum — Herkulesstaude — Bärenklau. Prächtige, riesige Dekorationspflanze mit gigantischen Blüten dolden. Juni-Juli	0,80	7,—	—

Heuchera — Purpurglöckchen

Eignen sich besonders zur Bepflanzung von Felspartieen und Steingrotten. Auch für den Schnitt sind die schlanken, 40—50 cm langen Rispen mit den kleinen Blütenglöckchen sehr wertvoll. Die lederartigen, herzförmigen Blätter bilden einen dichten, runden Busch. Blütezeit Juni-August.

Heuchera brizoides gracillima. Elegante, rosafarbige Rispen	0,70	6,50	60,—
„ hybr. „Feuerrispe“. Großblumig, feuerrot, feste 40 cm hohe Blütenstiele	0,70	6,50	60,—
„ hybr. „Kleberger“. Zinnoberrot, 70 cm lange Stiele . .	0,70	6,50	60,—
„ hybr. „Titania“. Starker Wuchs, reichblühend. Die besonders großen Einzelblüten von frischer, lachsrosa Farbe	0,70	6,50	60,—
„ sanguinea „Pluie de feu“. Elegante Rispen mit feurig roten Blumen	0,70	6,50	60,—
„ sanguinea hybr. „Frühlicht“. Zartrosa; frühester Blüher mit langanhaltendem Flor	0,70	6,50	—
„ tiarelloides. Zirka 20 cm hoch. Frühblühend mit klarrosa Blütenglöckchen	0,60	5,50	50,—
Hypericum Moserianum, Johanniskraut. Hartheu. Niedrige bis halbhohle, holzartige Staude, besonders für alpine Anlagen. Dottergelbe Blumen mit roten Staubfäden, Form an Wildrosenblüten erinnernd. Blüht den ganzen Sommer	0,70	6,50	—
„ calycinum. Halbholzige, niedrige Büsche mit sehr großen goldgelben Blumen fast während des ganzen Sommers. Für schattige Lagen geeignet.	0,70	6,50	60,—
Iberis semp. „Schneeflocke“. Die schneeweißen Blütendolden haben meist die Größe eines Fünfmärkstüekes. Dieser Frühlingsblüher eignet sich für kurzen Schnitt, als auch für Einfassung	0,50	4,50	40,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Incarvillea Delavayi. Auffallend schöne, gloxinienähnliche Blumen von dunkelrosa Färbung. Blütenschäfte 70 bis 80 cm hoch, Solitärstaude. Mai—Juni.	0,70	6,50	60,—



Heracleum giganteum

Inula glandulosa grandiflora. Prachtvolle Staude mit sehr großen orange gelben, sehr haltbaren Strahlenblüten im Juni. 50 cm hoch	0,70	6,50	—
„ macrocephala. Dekorative, bis 2 m hoch werdende Staude mit hellgelben Blumen an reichverzweigten Stielen . .	0,50	4,50	40,—

Iris germanica — Schwertlilien

sind während der Blütezeit von geradezu wunderbarer Schönheit und erstaunlicher Mannigfaltigkeit. Die Form, Blütenzeichnung und Färbung dieser Irisblumen erinnert uns an die der Orchideen. Sie gedeihen auf jedem gutgedüngten, sonnigen Boden.

Balder. Der gelbolivefarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel von außerordentlich samtiger Weichheit. Das ist das Merkmal, das jeden diese Sorte lieb gewinnen läßt

Folkwang. Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, von etwas lichterem Rand gesäumt, werfen ihren Abglanz auf den lichtrosafarbenen Dom. Die Feder vermag nicht im entferntesten dieses Wunderwerk der Natur zu erfassen

Aegir. Neu! Der fast reinweiße Dom ist von lebhaft karminroten Hängeblättern gestützt

Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen. Die Vorzüge dieser Sorte beruhen: 1. auf der größeren und edleren, dabei dunkler gefärbt. Einzelblüte gegenüber pallida dalmatica; 2. auf den wuchtigen Blütenstielen, die jedoch bedeutend stärker verzweigt sind

Goldvliess. Neu! Eine reichblühende niedrige Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand und klar goldgelbe Domblätter

Havamal. Neu! Leuchtend violettblaue Hängeblätter mit breitem cremefarbigem Rand, der Dom ebenfalls cremefarben mit lichtlila Anflug. Diese Neuheit ist von besonderer Blütengröße und Reichblütigkeit

Rheingaupele. Diese Sorte hat ein ungemein zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom. Diese gotische Form der Einzelblüte in Verbindung mit der zarten Farbe machen die Sorte für Bindezwecke besonders geeignet

Rota. Ein Abkömmling von „Dorothy“. Wir haben es hier mit der besten karminroten Iris germanica zu tun, die ihre Stammsorte in der Leuchtkraft bedeutend übertrifft. Der Dom ist seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller, als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittelhoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Neuheit auch als Gruppensorte wertvoll

Vingolf. Eine Kreuzung zwischen Gräfin Lonyay und Her Majesty. Die Hängeblätter sind tiefsamtig violettblau mit scharfem hellen Rand, wozu die stumpf-cremefarbenen Domblätter in lebhafter Gegenwirkung stehen

Neue und wertvolle Sorten der letzten Jahre

„Dorothy“. Eine der besten Arten von rotvioletter Farbe

„Eckesachs“. 80 cm hohe, sehr großblumige, frühblühende Gruppensorte. Die edel geformten Blumen, deren Domblätter zart lavendelblau und die Hängeblätter purpurviolett gefärbt sind, geben der Pflanze einen besonderen Reiz

1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
1,—	9,—	80,—
1,50	13,50	120,—
1,50	13,50	—
0,60	5,50	—
1,50	13,50	—
1,50	13,50	120,—
0,80	7,—	65,—
2,—	18,—	160,—
1,—	9,—	80,—
0,70	6,—	—
0,70	6,50	60,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
„Fürstin Lonyay“. Von imposanter Schönheit, stark wachsend, Blütenstiele 1,20 m lang. Die Farbe der Domblätter ist zart violettlila, während die Hängeblätter ein dunkles Weinrot zeigen. Vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte	0,70	6,50	60,—
<i>Macrantha</i> . Riesenblumig, violettblau	0,70	6,50	60,—
„Rheinnixe“. Domblätter reinweiß, Hängeblätter tief veilchenblau mit weißem Rand. Majestätisch schlanker Wuchs bis 1 m hoch, reich mit Knospen besetzt. Als Schnittblume sehr begehrt, da sie abgeschnitten sich wohl am längsten hält	0,70	6,50	60,—
„Rheintraube“. Eine sehr beachtenswerte Gruppensorte von straffem Wuchs. Domblätter rein-lavendellblau, Hängeblätter purpur-violett. Spätblühend, 80—100 cm	1,50	13,50	120,—

Aeltere bewährte Sorten

Rosafarben:

„Her Majesty“. Rosalila, großblumig, 60 cm.	0,50	4,50	40,—
„Mad. Pacquette“. Die gewellten Blumenblätter sind rosig-weinrot	0,60	5,50	50,—
„Mrs. Alan Gray“. Diese meist zweimal blühende Sorte ist von einer zartrosa Färbung	0,50	4,50	40,—

Gelbe Farbentöne:

<i>Aurea</i> . Rein kanariengelb	0,70	6,50	60,—
„Fro“. Tiefgoldgelber Dom, untere Blätter kastanienbraun, weiß geadert	0,50	4,50	40,—
„Iriskönig“. Die herrliche Blume hat eine zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter sammetartig dunkelbraun sind	0,70	6,50	60,—
„Maori King“. Dom goldgelb, untere Blumenblätter schwarzbraun mit gelbem Rande. Schönste dunkle Iris. 50 cm	0,50	4,50	40,—
„Mithras“. Kuppel lichtgelb, Hängeblätter klar weinrotviolett	0,50	4,50	40,—
„Mrs. Neubronner“. Tiefgoldgelbe, reichblühende niedrige Sorte. Wertvoll	0,50	4,50	40,—
„Prinzeß Viktoria Louise“. Klare lichtsulfurgelbe Domblätter, untere Blumenblätter pflaumfarbig, rahmgelb umrandet	0,50	4,50	40,—

Hellblau:

„Erek“. Lichtlila rosa geadert	0,50	4,50	40,—
„Iwein“. Hellblau mit purpurviolett	0,50	4,50	40,—
„Mad. Chereau“. Reinweiß mit feiner licht-lilablauer Randzeichnung, schöne, begehrte Schnittsorte. 1,30 m	0,50	4,50	40,—
„Pollux“. Hellblau	0,50	4,50	40,—
„Riese von Cönnern“. Hellblau, 1,20 m hoch. Schnittsorte	0,60	5,50	50,—
<i>pallida dalmatica</i> . Lavendellblaue, hochwachsende Art	0,50	4,50	40,—

Dunkelblau:

„Alberti“. Dunkel blauviolett, 70 cm	0,50	4,50	40,—
„Purpurea grandiflora“. Dunkelblau mit purpurnem Schein. Früh- und reichblühend	0,50	4,50	40,—

Weiß:

„Florentina“ (<i>Gambetta</i>). Perlmutterfarben. Frühe Schnittsorte	0,50	4,50	40,—
„Mrs. H. Darwin“. Weiß, spätblühend	0,50	4,50	40,—

Iris interregna

Diese Klasse blüht zwischen Iris pumila und germanica.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
„ Halfdan “. Einfarbig hellcremegelb, 50 cm	0,50	4,50	40,—
„ Helge “. Die großen Blumen sind lichtzitronengelb mit perl- mutterfarbenen Stempelblättern; 40 cm	0,50	4,50	40,—
„ Walhalla “. Die Domblätter lichtlavendelblau, die hängenden Blumenblätter samtigweinrot	0,50	4,50	40,—

Iris laevigata (Kaempferi) — Japa- nische Schwertlilien

eignen sich besonders für einen sonnigen, freien und feuch-
ten Standort und sind namentlich zur Bepflanzung von Sumpf-
und Teichpartieen sowie für Bachränder besonders geeignet.
Bei gut gedüngtem Boden bringen sie riesige Blumen her-
vor von einer geradezu wunderbaren Farbenpracht.

Alex. von Humboldt
Everdina Jacoba
Frans v. Maris

Graf Tetzon
Habu-hima

Kräftige, gut kultivierte Pflanzen aus obigem Sortiment . .	1,—	9,—	—
---	-----	-----	---

Iris pumila -Hybriden, Zwerg- schwertlilien

Alle **Iris-pumila**-Sorten sind schön für Einfassungen und Fels-
partieen, auch für Treiberei gut geeignet. Blütezeit fällt in
die Monate April-Mai.

Iris pumila hybrida cyanea . Tief ultramarinblau, Stiellänge 15 cm	0,40	3,50	30,—
„ pumila hybrida excelsa . Rein ockergelb, feine Sorte. Die Stiele sind ca. 30 cm lang	0,40	3,50	30,—
„ pumila hybrida coerulea . Hellblau, niedrig	0,40	3,50	30,—
„ pumila formosa . Dunkelveilchenblau, 30 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—

Verschiedene Iris - Arten

Iris orientalis „Snow Queen “. Mit blendend weißen Blumen auf 50—60 cm hohen Stengeln. Ergiebige Schnittsorte	0,60	5,50	50,—
„ pseudacorus . Siehe Wasserpflanzen.			
„ sibirica . Hübsche, hellblaue, mittelgroße Blumen auf schlanken Stielen, 60 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
„ sibirica Emperor . Große runde hängende Blüten- blätter von tief violettblauer Farbe	1,—	9,—	80,—
„ sibirica „Perry’s Blue “. Auf großen, starken Stielen klarblaue Blumen. Vorzügliche Schnitt- und Rabatten- pflanze	0,70	6,50	60,—
Lathyrus latifolius — Platterbse. Perennierende Wicke; rankend. Juli-August	0,70	6,50	60,—
Lavandula vera . Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schönen lila Blütenähren ist für Ein- fassungen, wie für sonnige Steingärten sehr geeignet. Juli-August	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
<i>Lavandula Dwarf blue</i> , graugrün belaubt, lilafarbene Blüten- ähren. 40 cm. Juli-August	0,50	4,50	40,—

Leucanthemum maximum —

Weißer Marguerite

Anspruchslos, für alle Zwecke geeignete, wertvolle Stauden. Durch die große Sortenwahl ist es möglich, die Blütezeit von Mitte Juni bis September auszudehnen. Die großen, einfachen, margueritenähnlichen Blumen mit gelber Scheibe auf straffen Stielen geben ein vorzügliches Bindematerial.

<i>Leucanthemum max. Juwel</i> . Straff aufrecht stehend, gut verzweigt, 60 cm hoch. Edelgeformte, doppelreihige, blendend weiße Blumen mit kleiner gelber Scheibe. Schön für Schnitt, Juni	1,—	9,—	—
„ <i>max. King Edward</i> . Starke robust wachsende Gruppensorte, mittlere Höhe	0,50	4,50	40,—
„ <i>max. „Magda am Ende“</i> . Von niedrigem, straffem Wuchs, mit großen Blumen, eignet sich diese Sorte besonders für Gruppenbepflanzung	0,60	5,50	50,—
„ <i>max. Marian Collier</i> . Wertvolle Neuheit mit 3 Reihen gefranster Blumenblätter, große weiße Blumen	1,—	9,—	—
„ <i>max. „Ophelia“</i> . Hervorragende Neuzüchtung. Großblumige, mattschwefelgelbe Marguerite. Alle bisherigen übertreffend	1,—	9,—	80,—
„ <i>max. „Silber“</i> . Neue, sehr schöne Art von straffem hohem Wuchs und großen Blumen. Reichblühende Schnittstaude	0,70	6,50	60,—
„ <i>max. „Breslau“</i> . Eine ganz vorzüglich frühblühende Schnittsorte. Halbgefüllt mit kleiner gelber Scheibe	0,70	6,50	60,—
„ <i>uliginosum</i> . Blüht im Spätherbst, wenn die Blumen schon sehr selten sind, weiße, margueritenähnliche Blumen. Busch ca. 1,50 m hoch	0,50	4,50	40,—

Lilien. Siehe unter Blumenzwiebeln Seite 86

<i>Lupinus polyphyllus</i> — Lupine. Ausdauernde, großblumige, ca. 1 m hohe Lupine mit blauen Blüten an starken Rispen. Juni-September	0,50	4,50	40,—
„ <i>polyphyllus albus</i> . Mit reinweißen Blüten	0,50	4,50	40,—
„ <i>polyphyllus Chocolate Soldier</i> . Eine ganz auffallende Neueinführung von seltener Farbe. Die Blüten in langen Rispen sind oben gelb, unten bräunlich violett	1,50	13,50	—
„ <i>polyphyllus „Downers Delight“</i> . Kompakte Blütenrispen, dicht besetzt mit Blumen, von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist	4,—	36,—	—
„ <i>polyphyllus „Light of Loddon“</i> . Leuchtend gelb	2,50	22,50	—
„ <i>polyphyllus „Roy Prichard“</i> . Die Hauptfarbe ist zartgelb, die Blütenknospen haben rote Spitzen und die gelbe Farbe der Blumen geht beim Verblühen über in blaßlila und braunviolett; es kommen dadurch an einer Rispe zwei ganz verschiedene Farben vor	1,20	11,—	—
„ <i>polyphyllus roseus</i> . Rosafarbige Blütenrispen	0,70	6,50	60,—
„ <i>polyphyllus „Sunshine“</i> . Die schönste tiefgelbe Lupine mit langen Rispen. Prachtvolle Neuheit	1,—	9,—	—
„ <i>Moerheimi</i> . Blüten reinrosa mit weißen Flügeln. Vorzügliche Schnittsorte, auch zum Kalttreiben geeignet, von gedrungem Wuchs, echt, nur Stecklingsvermehrung	0,80	7,—	65,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Lychnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe, ca. 75 cm hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlachroter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauerngarten	0,50	4,50	40,—
„ viscaria splendens plena . 30—40 cm hohe, gefüllt blühende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen. Juni-Juli. Schön für Einfassungen	0,50	4,50	40,—
Lysimachia verticillata — Felberich — Gelbweiderich. Meterhohe Staude mit gelben Blütenrispen. Sehr dankbarer Blüher für Ufer und feuchte Gebüschränder	0,50	4,50	—
Lythrum roseum superbum „Perry’s var“ . — Weiderich. Glänzend kirschrote Blütenstände von ca. 1 m Höhe. Juli-September	0,50	4,50	—
„ salicaria atropurpurea . Lange leuchtend purpurne Blütenähren	0,50	4,50	—
„ virgatum „Rose Queen“ . Dichte rosa Ähren. 80 cm hoch	0,50	4,50	—



Megasea crassifolia

Megasea (Bergenia) – Großblumige Steinbrech

Eine für alle Zwecke geeignete, 40 cm hohe Blattpflanze mit lederartig immergrünen Blättern, aus denen im zeitigen Frühjahr die kräftigen, verzweigten Blütenstiele erscheinen. Unverwüstliche, harte Staude auch noch für halb-schattige Lagen.

Megasea cordifolia purpurea . Großblättrig, mit purpurrosa Blüten. April-Mai	0,50	4,50	—
„ crassifolia orbicularis . Purpurrosa	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Monarda didyma „ Cambridge Scarlet “. An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September	0,50	4,50	40,—

Montbretia crocosmiaeflora

Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnittblumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen bringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich in gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.



Montbretien (Tritonien)

Montbretia aurantiaca . Rein ockergelb	—	1,20	10,—
„ „Geo Davison “. Reingelb, großblumig, reichblühend . .	—	2,—	18,—
„ „King Edmund “. Großblumig, starkwachsend, ockergelb	—	1,20	10,—
„ „Lady Hamilton “. Reichblühende, üppige Art mit großen gelben Blumen	—	2,—	18,—
„ Lemon Queen . Reichblühende hellgelbe Sorte . . .	—	1,50	13,50

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Montbretia „Lord Nelson“. Dunkelscharlach, sehr großblumig, starkwachsende Sorte. Die allerbeste der roten Sorten	—	2,50	22,50
„ „Maas“. Gelb	—	1,—	9,—
„ Rheingold. Große goldgelbe Blumen	—	3,50	30,—
„ Star of the East. Orange gelb, außerordentlich große Blumen. Die Schönste von Allen	—	1,50	13,50
„ Una. Hellorange mit karmin	—	6,—	50,—
„ „Vesuve“. Scharlachrot mit goldgelben Herzen	—	3,—	27,—
„ „Westwick“. Rot mit gelbem Auge, verzweigte Stiele, großblumig	—	3,50	30,—
Myosotis palustris „Nixenauge“ — Sumpfvergißmeinnicht. Das reichblühendste von allen Vergißmeinnichtarten. Auf kräftigen, üppigen, 40 cm hohen Stengeln schöne große himmelblaue Blumen, vom Mai bis zum Frost. Unentbehrlich für den Schnitt. Zur Bepflanzung von Teich- und Bassinrändern zu empfehlen	0,40	3,50	30,—
„ pal. „Perle von Ronnenberg“. Eine bedeutende Verbesserung von „Nixenauge“ mit großen, dunkel-himmelblauen Blumen. Kompakter Wuchs	0,40	3,50	30,—



Nepeta Mussini

Nepeta Mussini. Den ganzen Sommer blühende, ein Fuß hohe Staude von breitem Wuchs mit graugrüner Belaubung und einer Unmenge blauer Blütchen. Für Steingärten wie einzeln oder als Rabatteneinfassung	0,40	3,50	30,—
„ Mussini superba. Dunkelblaue Art	0,75	7,—	—
„ grandiflora „Souvenir d'André Chaudron“. Aehnlich der vorigen, mit größeren Blumen von schöner blauer Farbe	0,80	7,—	65,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Oenothera glabra. Schön gelb. 40—50 cm hoch	0,50	4,50	40,—
„ Youngi. Leuchtend gelbe Blumen an 50 cm hohen Stielen, mit braunroter Belaubung. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Orobis varius. Reizende, niedrige Wickenart. Blüten lachs- farbig, rosa und gelb	0,50	4,50	—
„ vernus — Frühlingswaldwicke. Schöner Frühlingsblüher. Als Unterpflanzung von Gehölz- und Baumpartieen in Verbindung mit Leberblümchen, Anemonen, Primeln usw. sehr zu empfehlen. 30 cm hoch	0,50	4,50	—

Paeonia albiflora (chin.) fl. pl. — Gefüllte chin. Pfingstrose

Unstreitig gehören die Paeonien zu den hervorragendsten und feinsten Schmuckpflanzen unserer Gärten. Der große Wert, den diese als Schnitt- und Dekorationspflanzen besitzen, wird jedem Fachmann und Blumenliebhaber schon längst bekannt sein. Ueberall finden die anmutigen und locker gebauten großen Blütenbälle in den prächtigsten Farbennuancen beste Verwendung. Freie, sonnige Lage, kräftiger, nicht zu leichter Boden, ab und zu ein Düngerguß, ist für das reiche Blühen der Paeonien durchaus notwendig. Beste Pflanzzeit ist der Herbst oder das zeitige Frühjahr. Die Wurzelkrone darf nicht mehr als wie mit 5 cm Erde bedeckt sein. Blütezeit im Juni. Zur besseren Entwicklung ihrer Schönheit müssen die Pflanzen lange Jahre auf ein und demselben Ort stehen bleiben. — Seit Gründung meines Geschäftes, im Jahre 1910, befasse ich mich aus besonderer Liebhaberei mit der Heranzucht und Pflege von Pfingstrosen. Durch langjährige Erfahrungen versuche ich nur die besten und erprobtesten Sorten meinen werten Kunden zugänglich zu machen. Ich sehe auf guten Wuchs, kräftige Stiele mit schön geformten Blumen in reinen Farben und großer Reichblütigkeit. Zu diesem Zweck habe ich eine kleine Auslese der besten Sorten zusammengestellt, um auch Anfängern die Auswahl zu erleichtern und vor unnötigen Kosten zu bewahren. Dieses Sortiment ist nach Farben geordnet.

F = frühblühend, *M* = mittelfrüh, *S* = spätblühend.

Weiß:

Festiva maxima. *F.*
Duchesse de Nemours. *F.*
Mme. Emile Lemoine. *M.*
Avalanche. *S.*
Marie Lemoine. *S.*
Solfatare. *M.*

Dunkelrosa:

Monsieur Jules Elie. *F.*
Sarah Bernhardt. *S.*
Königin Wilhelmina. *M.*

Zartrosa:

Mons. Charles Lévêque (Mll. Léonie
Calot). *M.*
Reine Hortense. *M.*
Marguerite Gérard. *S.*
Wiesbaden. *S.*

Rot:

Adolphe Rousseau. *F.*
Monsieur Martin Cahuzac. *F, M.*
Felix Crousse. *M.*
Karl Rosenfield. *M.*

Auslese feinsten, feiner u. älterer, bewährter Sorten	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Adolphe Rousseau. Tief purpurrot. <i>F</i>	1,50	13,50	—
Albert Crousse. Rosa mit violett, sehr schön. <i>S</i>	1,50	13,50	—
Alfred de Musset. Weiß mit zartfleischfarbenem Hauch, Fül- lung reinweiß, fedrig untermischt	2,—	18,—	—
Alsace Lorraine. Creme-weiß mit braunem Schein	4,50	40,—	—
Asa Gray. Lachsfarbig rosa. <i>M</i>	1,—	9,—	—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Auguste Dessert. Samtig karmoisin. Wunderbare Farbe, reichblühend	12,—	110,—	—
Avalanche. Reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haar- scharfe purpurne Rändchen zeigend, besonders groß- blumig. <i>S</i>	1,50	13,50	—
Canari. Hellgelb, seltene Farbe, sehr schön	1,50	13,50	—
Couronne d'or. Creme, karmin gerändert. <i>S</i>	1,50	13,50	—
+ Directeur Ursat. Große bombenförmige Blume, fleisch- farbig hellrot mit karminrot und mattgelbem Herzen, duftend und spät blühend	15,—	—	—
Duchesse de Nemours. Reinweiße Schale, lichtschwefelgelbe Füllung. <i>F</i>	1,—	9,—	—
× Eva. Glänzend hell-lila-dunkelrot	2,50	22,50	—
Faust. Fleischrosa, creme Füllung. <i>M</i>	1,—	9,—	—



Paeonia chin. Lady Alex. Duff

Felix Crousse. Leuchtend rot, sehr reichblühend, Schalenform	1,50	13,50	—
Festiva maxima. Große herrliche weiße Blumen in Rosen- form mit elfenbeinfarbigem Untergrund und purpurnem Rändchen in der Mitte. Prachtsorte <i>F</i>	1,—	9,—	—
François Rousseau. Leuchtend samttrot. <i>F</i>	4,—	36,—	—
Gismonda. Fleischfarbig, kugelig. <i>S</i>	1,50	13,50	—
× Gloire de Charles Gombault, dunkelrosa	1,50	13,50	—
Gloire de Tourraine. Samttrot, purpur schattiert, gut gefüllt	2,50	22,50	—
Gretchen. Vollendete Schönheit, Farbe elfenbeinweiß, Wuchs gedrungen, bedarf keine Stützer	3,—	27,—	—
Jeanne d'Arc. Schale pfirsichblütenfarben, Füllung creme-gelb, mittlere Haube wieder zart pfirsichblütenfarben. <i>M</i> . . .	1,—	9,—	—
Karl Rosenfield. Dunkelweinrot, große gefüllte Blumen. <i>M</i>	2,—	18,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Kaub. Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte . . .	3,—	27,—	—
Königin Wilhelmina , stark gefüllte Blume mit entzückender rosa Farbe . . .	1,50	13,50	—
Königswinter. Prachtige Blüten in Paeonienform und reicher Fülle, Farbe zartlila mit duftigem Silberschein . . .	3,—	27,—	—
La Coquette. Kugelig gefüllte Schalenform, Schale frisch rosa, Füllung cremerosa mit chamois. <i>M</i> . . .	1,—	9,—	—
Lady Alexander Duff. Prachtige große weiße Blumen, beim Aufblühen ein wenig rosa nuanciert . . .	3,—	27,—	—
La Perle. Kugelige Schalenform, weiß mit lila Hauch, Füllung fedrig, zart fleischfarben. <i>M</i> . . .	1,50	13,50	—
Mons. Charles Lévêque (Mlle. Leonie Calot). Nelkenform, zart fleischfarbig, nach der Mitte etwas dunkler werdend. <i>M</i> . . .	1,50	13,50	—
Mme. Emile Gallé. Zartlila, großblumig. <i>S</i> . . .	1,50	13,50	—
Mme. Emile Lemoine. Zart rötlich-weiß. <i>S</i> . . .	1,50	13,50	—
Mme. Gaudichau. Dunkelrot, granatfarbig . . .	8,—	—	—
Mme. Geißler. Locker gebaute Schalenform, kräftig lilarosa, Füllung licht-lilarosa . . .	1,—	9,—	—
Mme. Jules Elie. Violettrosa, Zentrum karmin gefleckt . . .	1,20	11,—	—
Marguerite Gérard. Extra große lockere Nelkenform, weiß mit lichtlila Hauch. <i>S</i> . . .	1,50	13,50	—
Marie Lemoine. Helles Schwefelgelb und Chamois, schon alte Sorte, aber immer noch selten, herrlich. <i>S</i> . . .	1,50	13,50	—
Modeste Guérin. Solferinorot. <i>M</i> . . .	1,—	9,—	—
Monsieur Galland. Purpurweinrot . . .	2,—	18,—	—
Monsieur Jules Elie. Lilarosa mit silbernem Widerschein, großblumig. <i>F</i> . . .	1,50	13,50	—
Monsieur Martin Cahuzac. Dunkelste, tiefmahagoni- rote Sorte. <i>M F</i> . . .	4,—	36,—	—
Philomele. Frisch lilarosa, Füllung fedrig, chamois mit dunkel- rosaroter Haube. Intensive Farbenwirkung . . .	1,20	11,—	—
Primevera. Zartrosa, Füllung dunkelgelb. <i>S</i> . . .	4,—	36,—	—
Queen Victoria. Reinweiß mit cremefarbiger Mitte, herrliche Schnittstaude . . .	1,—	9,—	—
Reine Hortense. Hortensienrosa. <i>M</i> . . .	1,50	13,50	—
Sarah Bernhardt. Herrlich rosa, großblumig, extra. <i>S</i> . . .	2,—	18,—	—
Schwindt. Einfach, karminrosa mit Silberrand . . .	1,50	13,50	—
Solange. Orange lachsfarbig, nach der Mitte zu in zart fleischfarbigrosa übergehend, leucht. Farbenmischung . . .	6,—	55,—	—
Solfatare. Weiß, Füllung schwefelgelb. <i>M</i> . . .	2,—	18,—	—
Souvenir de Louis Bigot. Große, kugelförmige Blumen, bengalisch rosa, etwas karminrot, übergehend in lachsrosa . . .	8,—	—	—
St. Goar. Zart fleischfarben rosa, Gruppensorte . . .	4,—	36,—	—
Straßburg. Die großen Blüten in lockerer Phantasieform sind von gleichmäßig leuchtend silbrig lila-rosa Farbe, tadelloser Bau, seltene Schönheit . . .	4,—	36,—	—
Thérèse. Glänzend fleischfarbig-rosa. <i>F</i> . . .	20,—	180,—	—
Ville de Nancy. Rot, einzig schön . . .	1,50	13,50	—
Ville de Poissy. Lockere Phantasieform, zart lilarosa, die gol- denen Staubfäden überall durchleuchtend . . .	1,50	13,50	—
Wiesbaden. Wunderbar abwechselnde Farbenwirkung von weiß, fleischfarben und hellrosa, weithin leuchtend, enorm reichblühend, Prachtsorte . . .	4,—	36,—	—
Paeonien in feinster Mischung, starke, 3 jährige Pflanzen . .	0,70	6,50	—
Paeonia officinalis rubra plena. Alte bekannte Pfingstrose. Samtig dunkelrot, frühblühend . . .	1,—	9,—	—

Papaver nudicaule

Der kleine Islandmohn ist ein reicher und unermüdlicher Blüher. Auf den ca. 40 cm hohen, drahtartigen Stielen erscheinen von Ende April bis zum Herbst eine Menge Blumen in frischen, leuchtenden Farben. Für Bepflanzung ganzer Beete und zum Schnitt besonders geeignet. Obwohl Staude, wird er meist nur als zweijährige Pflanze gezogen, da sich die Pflanzen sozusagen zu Tode blühen. In folgenden Farben vorrätig: Leuchtend orange, goldgelb, schwefelgelb und reinweiß. **Pflanzen mit Topfballen**

1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
-------------------	--------------------	---------------------

0,50	4,50	—
------	------	---

Papaver orientale - Türkisch. Mohn

sind für Parks und Gärten viel verwendete, effektvolle Stauden. Zu Vasensträußen werden die langstieligen, leuchtenden großen Blumen sehr gern gebraucht. Man schneidet die Blumen in Knospenform kurz vor dem Aufbrechen, da die Haltbarkeit derselben eine längere ist. Papaver orientale müssen im Herbst oder zeitigen Frühjahr gepflanzt werden, wenn sie im ersten Jahre noch blühen sollen. Blütezeit Juni—Juli. Höhe $1\frac{1}{2}$ —1 m.

Echte Pflanzen, keine Sämlinge

in folgenden Sorten:

Papaver orient. artrosanguineum maximum. Dunkelrot . . .	0,70	6,50	—
„ orient. „Beauty of Livermere“. Tief dunkelblutrot, riesige Blumen früh	0,70	6,50	—
„ orientale „Ethel Swete“. Eigenartig neue Farbe unter dem Mohn. Cerise-rosa, im Zentrum schwarze Flecken	1,—	9,—	—
„ orient. „Feuerzeichen“. Herrlich zinnoberrot, 70 cm hoch	0,60	5,50	—
„ orient. „Goliath“. Ausnahmsweise große Blumen von brennend scharlachroter Farbe auf riesenhaften, beinahe holzartigen, $1\frac{1}{2}$ m hohen Stielen	0,60	5,50	50,—
„ orient. „Joyce“. Karminrosa	0,70	6,50	—
„ orient. „King George“. Auffallende Sorte von rein scharlachroter Farbe und gefransten Blumenblättern	0,60	5,50	50,—
„ orient. „Lord Lambourne“. Enorme, gutgebildete Blumen von leuchtend orange-scharlachroter Farbe mit tief eingeschnittenen Blumenblättern	0,80	7,—	65,—
„ orient. „Loreley“. Glänz. dunkelzinnoberrot, von fest. Form	0,60	5,50	—
„ orientale „May Queen“. Der erste gefüllte Mohn von glühend tief lachsroter Farbe. Frühblühend	0,80	7,—	65,—
„ orientale „May Sadler“. Große Blumen von aparter dunkel lachsrosa Färbung	0,60	5,50	50,—
„ orientale „Mrs. Perry“. Enorm große Blumen, welche schön aprikosen-orangefarbig schattiert sind. Beste rosafarbige Sorte	0,60	5,50	50,—
„ orientale „Nancy“. Eine der leuchtendsten scharlachroten Papaversorten	0,80	7,—	—
„ orientale „Orient-King“. Karminrot, doppelblütig, interessant	0,60	5,50	—
„ orientale „Perry's White“. Rein satinartig, weiß mit dunklem Fleck	0,60	5,50	50,—
„ orientale „Peter Pan“. Kirschrot mit scharlach. Wird nur bis 30 cm hoch	1,—	9,—	80,—
„ orientale „Rotkäppchen“. Feurig rot, niedrig	0,80	7,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Papaver orient. „Royal Scarlet“. Aeltere bewährte Sorte. Große scharlachrote Blumen mit schwarzen Flecken	0,60	5,50	50,—
„ orientale „Württembergia“. Tief blutkarmoisin mit schwarzen Flecken	0,60	5,50	50,—
Pentastemon hybridus Southgate Gem. Diese Staude, die leider nicht ganz winterhart ist und im kalten Mistbeet frostfrei überwintert werden muß, gehört mit zu den schönsten, ununterbrochen blühenden Gruppenpflanzen. Die fingerhutähnlichen, leuchtend karminroten Blumen sitzen an 40 bis 50 cm langen Rispen. Juni. Topfballen	0,80	7,—	65,—

Phlox paniculata (decussata) — Gartenphlox — Flammenblume

Von diesen winterharten, anspruchslosen, in unvergleichlich schöner Farbenwirkung prangenden, herrlichen Phlox-Sorten besitze ich eine bestbewährte Sammlung in gut kultivierten, starken Pflanzen. Neben Delphinium bilden Phlox dec. meine größte Spezialität; mein Sortiment enthält nur die schönsten, neuesten und großblumigsten Züchtungen. Es gibt wohl wenige unter den Stauden, die ein solch glänzendes und farbenprächtiges Bild hervorzaubern können, als gerade die Garten-Phlox. Man verwendet sie zu gemischten wie einfarbigen Gruppen mit andersfarbiger Einfassung, auch als Vorpflanzung vor Gehölzen und zwischen Koniferen. Hauptblütezeit ist der Monat August, doch zieht sich der Flor bis in den Oktober hin. Zur Erzielung eines schönen Flors sind nötig: Kräftig gedüngter, nicht zu leichter Boden, bei Trockenheit reichliches Bewässern und Auflockern des Bodens. Frischen Dünger verwende man nicht.

Antoinin Mercier. Dunkellila mit weißem Auge. Niedrig	0,50	4,50	40,—
Baron van Dedem. Leuchtend scharlach-blutrot. Große Dolden. 80 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Alpenglühén. Scharlachrot mit blutrotem Auge und schwarzen Stielen. Spätblühend	0,70	6,50	60,—
Camillo Schneider. Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte mit leuchtend roten großen Blütendolden	1,—	9,—	80,—
Caroline van den Berg. Eine reichblühende Art mit enormen Blüten und Dolden von einer auffallenden intensiven blauen Farbe. 70 cm.	1,20	11,—	100,—
Carmen. Rein leuchtend karmin, von niedrigem, kompaktem Wuchs, großdoldig, reich- und spätblühend . .	1,20	11,—	100,—
Clara Benz. 40 cm. Leuchtend karminrosa mit lila Auge .	0,50	4,50	40,—
Crépuscule. 60 cm. Silbrig malvenfarbig, mit klar karminrotem Auge, spätblühend	0,50	4,50	40,—
Deutschland. Mit großen Dolden und leuchtend dunkel-orangeroten Blumen. 60—70 cm	0,60	5,50	50,—
Elisabeth Campbell. 60 cm. Der schönste rosa Phlox. Hell-lachsfarbig mit weißem Zentrum. Riesige Blütendolden, mittelhohe Gruppensorte	0,50	4,50	40,—
Etna. 100 cm. Leuchtend korallenrot, großblumig	0,50	4,50	40,—
Feuerbrand. 120 cm. Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler. Große Blüten und Dolden. Regenfest, spätblühend	0,50	4,50	40,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Flora Hornung. Weiß mit leuchtend karminrotem Auge . . .	0,50	4,50	40,—
F. L. Stüben. Leuchtend karminviolett. Frühblühend . . .	0,50	4,50	40,—
Fr. Grimm. Centifolienrosa. 60 cm	0,50	4,50	40,—
Frühlicht. Lichtrosa, frühblühend. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Frau Anton Buchner. 80 cm. Schneeweiße, große, gut geformte Blüten und riesige Dolden. Starkwachsend. Der schönste reinweiße Phlox	0,50	4,50	40,—
Fred Rafferty. Scharlachorange, rotes Auge.	0,50	4,50	40,—
Graf Zeppelin. Verbesserung von „Europa“, reinweiß mit karminrotem Auge	0,50	4,50	40,—
Gustaf Lind. Eine niedrig wachsende reichbl. Sorte von einer wundervollen lachsroten Farbe	1,20	11,—	100,—
Hermann Almers. Lebhaft blutrot. Große Dolden.	0,50	4,50	40,—
Hindenburg. 60 cm. Tiefrot, orange schattiert, niedrig, extra große Dolden. Mittel- bis spätblühend	0,60	5,50	50,—
Imperator. 80 cm. Leuchtend dunkelkarminrot mit etwas dunklerem Auge. Verbesserte Boule de feu, hat dieselben dunklen Blätter. Frühblühend und sehr lange andauernd	0,50	4,50	40,—
Iris. 120 cm. Violettblau	0,50	4,50	40,—
Karl Foerster. Großblumig, glühend dunkelorangerot	0,80	7,—	65,—
Katinka Beeli. Karmoisin mit blutrotem Auge. Mittelhoch	0,50	4,50	40,—
Le Mahdi. Tief dunkelblau. Die schönste blaue Art	0,50	4,50	40,—
Leo Schlageter. Gut verzweigte, pyramidale Rispen mit großen edelgeformten Blumen von einer leuchtend scharlach-karmin Farbe mit orangefarbenem Schein und dunkler Mitte. Mittelfrüh. 1 m hoch. Gegen Regen und Sonnenbrand unempfindlich. Eine der besten Sorten	0,80	7,—	65,—
Lofna. Zartrosalila. Großblumig, regelmäßig gebaute Dolden mit schmelzend weißem Auge	0,50	4,50	40,—
Loki. 60 cm. Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring. Dolden 16—20 cm Durchmesser. Spätblühend	0,50	4,50	40,—
Lord Raleigh. Violettblau. 40 cm. Spät	0,60	5,50	50,—
Margaret Gavin Jones. Prachtvolle Neuheit mit großen rosafarbenen Blumen und leuchtend karminfarbigem Auge	1,—	9,—	80,—
Marie S. Jacob. Zartlila mit weißem Auge, großblumig, breite Dolden	0,50	4,50	40,—
Mia Ruys. Niedrigwachsende, neue Varietät mit enorm verzweigten Dolden großer, reinweißer Blumen, sehr reichblühend und dunkelgrüne Belaubung	0,50	4,50	40,—
Minnie West. Leuchtend scharlachrot mit lachsfarbigem Schein und weißem Auge. Frühblühend. 60 cm hoch	0,70	6,50	60,—
Mrs. Ethel Prichard. Große Dolden und Blumen von hellrosa-malve Farbe ohne Auge	0,60	5,50	—
Mrs. Milly van Hoboken. Neu! Großblumig, zartrosa, ohne Auge	0,70	6,50	60,—
Mrs. Rutgers. Neuheit! Sehr zart-lilarosa mit etwas dunklerem Auge und enorm breiter Dolde	0,70	6,50	—
Nordlicht. Karminrosa, vorzügliche Gruppensorte	0,70	6,50	60,—
Paul Hoffmann. Von gesundem, kräftigem Wuchs, schwarzen Stielen und dunkler Belaubung. Die mittelgroßen Blumen sind von ganz eigenartig magenta-karminroter Färbung und etwas dunklerer Mitte. 80—100 cm hoch	0,80	7,—	65,—
Professor Went. Leuchtend amarantpurpur. Große Dolden auf starken Stielen. Verbrennt nicht. Sehr gute Neuheit	0,70	6,50	60,—
Rheinländer. Lachsrot mit karmin Auge.	0,50	4,50	40,—
Riverton Jewel. Malve-rosa Farbe, karminrotes Auge.	0,50	4,50	40,—
Rosenberg. Karminviolett, mit blutrotem Auge. 70 cm	0,50	4,50	40,—
Royal Purple. Dunkelviolettblau mit dunklerem Auge, eine neue blaue Farbe	1,—	9,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Saladin. Eine auffallende, hervorragende neue Sorte mit großen Dolden. Blumen feurig scharlach - orange mit dunkelrotem Auge. 80 cm	0,70	6,50	60,—
Selma. Starkwachsend, schöne Dolden mit großen zart-rosa Blumen mit kirschrotem Herz	0,60	5,50	50,—
Septemberglut. 120 cm. Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge. Verbesserte Afrika. Schöne Sorte. Spätblühend	0,50	4,50	40,—
Siebold. Brennend orangerot. 100 cm	0,50	4,50	40,—
Smiles. Hervorragende Neuheit mit großen Dolden und Blumen von einer auffallend lilarosa Farbe	0,70	6,50	60,—
Sommerkleid. Zart hellfleischfarbig, Zentrum rubinrot. Einzig schön	0,50	4,50	40,—
Tapis blanc. Reinweiß, sehr niedrig	0,60	5,50	—
Thor. Die blendend lachsroten, 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken, mittelhohen Stielen zu breitausladenden mächtigen Dolden	0,50	4,50	40,—
Vald. Jensen. Neu! Lachsfarbig rot mit weißem Auge. Bedeutende Verbesserung von „General von Heutz“. Verblaßt nicht.	1,—	9,—	80,—
Wanadis. Lila mit violetterm Auge, kräftige Stiele. 70 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Widar. 70 cm. Violettblau mit reinweißem Auge. Tadellose große Dolden	0,50	4,50	40,—
Wiking. Neu. 120 cm. Späte Sorte, lachsrosa. Hochgebaute, dichte Dolden. Reichblühend	0,50	4,50	40,—
W. Kesselring. Große Blumen, dunkelviolet mit großem, weißem Auge	0,70	6,50	—
Württembergia. Frisch karminrosa, sehr große Einzelblumen in schön gewölbter Dolde; mittelhoch	0,60	5,50	50,—

Frühjahrs-Phlox

Im Frühjahr blühende, für Böschungen, Felsengärten und zum Bepflanzen ganzer Beete geeignete niedrige rasenartige Büsche, die den Boden während der Blütezeit lustig bunt bedecken.

Phlox amoena rosea. Kirschrote Blüten	0,40	3,50	30,—
„ divaricata canadensis. An 25 cm hohen Stengeln schöne zartbläuliche Blütendolden. Für Schnitt wie zum Treiben geeignet	0,50	4,50	40,—

Andere frühblühende, siehe unter Felsenpflanzen.

Phlox Arendsi

Durch Kreuzung mit *Phlox canadensis* u. *Phlox decussata* entstanden, schließen sich diese in der Blüte den Frühjahrsphloxen an. Diese 40—60 cm hohen reichverzweigten Büsche sind mit Blüten überladen und sind für Rabatten und Beete oder zur Vorpflanzung sehr geeignet.

Phlox Arendsi Charlotte. 50—70 cm hoch, reichverzweigte, mit dichten Sträuben mittelgroßer, etwa 3 cm im Durchmesser haltenden Blüten. Die Farbe ist weiß mit lilarosa Schein und dunklem Auge	0,70	6,50	60,—
„ Arendsi Hilda. Weiß mit rosa Auge	0,70	6,50	70,—
„ Arendsi Käthe. 50 cm. Blütenfarbe purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist	0,70	6,50	60,—
„ Arendsi Marianne. Dunkelblauviolett	0,80	7,—	65,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	St. <i>M</i>
Phlox maculata Alpha. Eine Anfang Juli blühende Art mit langen Rispen u. leuchtend rosa Blüten mit dunkler Mitte	0,50	4,50	40,—
„ maculata Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge	0,50	4,50	40,—
„ suff. Ringleader. Zartrosa; 50 cm	0,50	4,50	40,—
„ suff. Snowden. Blendend weiß, von Juli bis September blühend. 60 cm	0,50	4,50	40,—
Physalis Franchettii — Lampionpflanze — Judenkirsche. Schöne leuchtendrote, ballonartige Früchte in den Blattwinkeln. Vorzüglich zum Schnitt, auch in getrocknetem Zustande schön. Sept. Starke Keime. 10 Keime 0,70, 100 K. 6,50			
Physostegia virginiana speciosa rosea. Hohe verzweigte Stengel mit rosafarbigen Blüten, blüht Anfang August, 80—90 cm hoch. Ausgezeichnete Rabattenstaude . . .	0,70	6,50	60,—
Podophyllum emodi. Starkwachsende Pflanze für den Halbschatten. Große schildförmige Blätter und einzelstehende weiße bis zartrosa Blumen im Juni, denen im Herbst große eiförmige scharlachrote Früchte folgen. 60 cm .	1,—	9,—	80,—
Polemonium Richardsonii — Sperrkraut — Jakobsleiter. Himmelblau; ununterbrochen von April an blühend. 40 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Polygonum polystachyum (amplexicaule). Großartige Schnitt- und Dekorationsstaude. Blüht in rosaweißen Blütenrispen im September-Oktober. 120—150 cm hoch . . .	0,60	5,50	—
„ sacchalinense. — Riesenknöterich von der Insel Sachalin. Prächtige Einzelpflanze, die sehr stark wuchert, deshalb mit Vorsicht zu verwenden. 2 m hoch	0,70	6,50	—
Potentilla hybrida. Gefüllt blühendes Fingerkraut mit erdbeerähnlicher Belaubung und ca. 40 cm hohen Blütenstielen. Schöne Rabattenpflanze	0,70	6,50	60,—
„ Arc-en-Ciel. Chromgelb, rotgestreift	0,70	6,50	60,—
„ Californica. Reingelb	0,70	6,50	60,—
„ Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern	0,70	6,50	60,—
„ Friedrichsenii. Fürs Alpinum geeigneter 50 cm hoher Strauch mit klargelben Blüten. Mai—September . . .	1,25	10,—	—
„ Hamlet. Dunkelkarmin	0,70	6,50	60,—
„ Lemoine. Leuchtend rot mit dunkler Mitte u. gelb. Rändern	0,70	6,50	60,—
„ Panorama. Orange, purpur gestreift	0,70	6,50	60,—
„ van Houth. Gelb mit rot durchsetzt.	0,70	6,50	60,—
„ nepalensis „Miss Willmott“. Aeüßerst dankbarer Blüher mit mittelgroßen, leuchtend karminrosafarbigen einfachen Blüten. Niedriger Wuchs. Für Steingärten besonders geeignet	0,50	4,50	40,—
Poterium obtusum. Reichblühende Pflanze mit langen, eleganten Blumenstielen, an denen sich die langen, dunkelrosafarbenen Blütenähren befinden. Seltsame Neuheit und prachtvolle Zierstaude	0,70	6,50	60,—

Primel-Arten

Primeln in den verschiedensten Varietäten gehören zu den schönsten und dankbarsten, gern gekauften Frühlingsblühern. Sie gedeihen in einem kräftigen, nicht zu leichten Boden in halbschattiger Lage am besten. Meine Primeln stehen, was Stärke und Farbenpracht anbelangt, unübertroffen an erster Stelle.

Primula acaulis alba plena. Weiß gefüllt	0,70	6,50	60,—
„ acaulis Biedermeier. Rot mit weiß getuscht, früh . . .	0,50	4,50	40,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Primula acaulis coerulea. Niedrige, schon im März blühende Sorte von reinstem Hellblau bis zum dunkelsten Enzianblau .	0,60	5,50	50,—
„ acaulis Croussei plena. Gefüllte lilarosafarbige, mit weißen Rändern versehene Blumen	0,70	6,50	—
„ acaulis grandiflora. Prachtvolle, einfachblühende Varietäten in schönster Mischung	0,40	3,50	30,—
„ aurea grandiflora „ Vierländer Primel “. Die wohlriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orange-gelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet	0,50	4,50	40,—
„ auricula — Gartenaurikel. Unterscheiden sich von den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben. Auch haftet ihnen ein eigenartiger süßlich-feiner Duft an. Aurikeln in feinsten Mischung	0,40	3,50	30,—
„ Beesiana. 40 cm hohe Etagen-Primel mit leuchtend lilapurpurnen Blüten Mai—Juni	0,70	6,50	60,—
„ Bullesiana. Quirlförmige, 50 cm hohe Blütenstände in allen Schattierungen von rahmgelb bis zum dunkelsten Orange, Karmin und Purpur. Mai bis Juni	0,70	6,50	60,—
„ Bulleyana. Aprikosenorange. Etagen-Primel, 50 cm. Mai—Juni	0,70	6,50	60,—
„ cashmeriana Rubin Unterseits gelb bestäubte Blätter mit ca. 30 cm hohen Stengeln und kugelförmigen Blüten-dolden von einer tief rubin-purpurnen Farbe	0,60	5,50	50,—
„ denticulata. Wie vorstehende Art, jedoch ohne bestäubte Blätter, viel widerstandsfähiger und reichblühender	0,50	4,50	40,—
„ denticulata alba. Weißblühende Art	0,50	4,50	40,—
„ elator coerulea. Blaublühende Gartenprimel	1,—	9,—	80,—
„ elator grandiflora. Bedeutende Verbesserung der alten Gartenprimeln. Großblumige Mischung von einem schier unbegrenzten Farbenspiel	0,40	3,50	30,—
„ elator lutea „ Goldstern “. Prachtige, großblumige, tief goldgelbe Blumen	0,50	4,50	40,—
„ Florindae. Enorme Blätter und Stengel, die große Blütenkränze tragen von hellgelben, hängenden Blumen. Stark und kräftig wachsend	1,50	13,50	—
„ Helenae. Ganz neue Rasse aus den Arends'schen Kulturen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden. Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor	0,50	4,50	40,—
„ Helenae Juwel. Im Wuchs ähnlich Primula Helenae. Aus dichten Büschen erscheinen in Fülle leuchtend rötlich-magentafarbene Blumen	0,60	5,50	—
„ hybr. Red Hugh. Neue Art mit großen zinnober-scharlachroten Blumen	0,70	6,50	60,—
„ japonica. Schatten und Feuchtigkeit liebende Art. Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen	0,50	4,50	40,—
„ Lothringen. Auf straffen Stielen leuchtend rosarote Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni-Juli	0,70	6,50	60,—
„ rosea grandifl. Eine Perle unter den frühblühenden Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträube	0,60	5,50	50,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Primula Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend . .	0,60	5,50	50,—



Pyrethrum hybridum.

Pyrethrum roseum - Hybriden — Bunte Margueriten — Bertramwurz

Ganz vorzügliche Schnitt-, Rabatten- und Gruppenstaude. Von Mitte Mai an erscheinen aus dichten, zierlichen, farn-ähnlichen Büschen lange schlanke Stiele mit margueritenähnlichen Blüten vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Karminrot. Die gefüllten Sorten haben Aehnlichkeit mit Asterblumen. Im August-September erscheint gewöhnlich nochmals ein geringerer Flor.

Gefülltblühende

Pyrethrum „Carl Voigt“. Weiß, frühblühend	0,80	7,—	65,—
„ „Figaro“. Dunkelrot, sehr großblumig	0,80	7,—	65,—
„ „La Vestale“. Zartfleischig rosa, flockig	0,80	7,—	65,—
„ „Lord Rosebery“. Leuchtendes Karminrot, dicht gefüllt	1,—	9,—	80,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Pyrethrum „Madame Munier“. Zart fleischfarbig rosa	0,80	7,—	65,—
„ „Madeleine Le Clerc“. Große lockere, langstrahlige Blumen, silbrigrosa	0,80	7,—	65,—
„ „Mont blanc“. Reinweiß. Schöne Schnittsorte	0,80	7,—	65,—
„ „Princesse de Metternich“. Großblumig, reinweiß	0,80	7,—	—
„ „Progression“ (Vredestein). Neu! Hellrosa	1,20	11,—	100,—
„ „Queen Mary“. Eine der schönsten neuen Sorten von kräftigem, gesundem Wuchs. Die Farbe der großen, dichtgefüllten Blüten ist ein prächtiges zartes Rosa. Vorzügliche Schnitt- und Bindsorte	0,90	8,—	70,—
„ „White Queen Mary“. Die schönste weiße Sorte mit denselben vorzüglichen Eigenschaften wie Queen Mary	1,—	9,—	80,—
„ „Yvonne Cayeux“. Eine der schönsten Schnittsorten von guter, großblumiger Form, reinweißer Farbe und gelber Mitte	0,80	7,—	65,—

Einfachblühende

Pyrethrum „Dr. Bosch“. Leuchtend lachsfarbener Ton; wunder- bare Lichtfarbe. Spätblühend	1,20	11,—	100,—
„ „Eileen May Robinson“. Ausgezeichnete großblu- mige, langstielige Schnittsorte von einer schönen leuch- tend rosa Farbe	1,—	9,—	80,—
„ „Esmeralda“. Rot	0,80	7,—	—
„ „Hamlet“. Schöne Sorte, dunkelrosa, große Blumen	0,80	7,—	65,—
„ „Harold Robinson“. Tief scharlach-karmesin mit lieblichem Scheine, sehr große Blumen auf starken Stielen	3,—	27,—	—
„ „James Kelway“. Dunkelzinnoberrot	0,80	7,—	65,—
„ „Langport Scarlet“. Scharlach	1,20	11,—	100,—
„ „Mrs. James Leake“. Prachtvolle neue Art mit klar dunkelrosa Blumen von fast 8 cm Durchmesser auf star- ken Stielen	2,50	22,50	—

Ranunculus acris fl. pl. — Goldknöpfchen. Glänzend gold-
gelbe, dichtgefüllte Blüten. Schöne Rabattenpflanze. Mai 0,50 4,50 40,—

Rheum „Queen Victoria“ — Rhabarber. Beste Sorte zur
Kompottbereitung. Starke Pflanzen 0,50 4,50 40,—

Romneya Coulteri — Kalifornischer Baummohn. Rei-
zende mohnartige Pflanze von halbholzartigem Charakter;
wird ungefähr 1 m hoch und hat eingeschnittene, blau-
grüne Belaubung. Von den blendend weißen mohn-
artigen Blüten von ca. 10—12 cm im Durchmesser heben
sich die gelben Staubbeutel wirkungsvoll ab. Zart duftend.
Verlangt lockeren Boden und guten Winterschutz 1,50 13,50 —

Rudbeckia — Goldball

Die Rudbeckien schenken uns in ihren reichblühenden Vertre-
tern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zur
Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt nicht
mehr entbehren möchten.

Rudbeckia laciniata fl. pl. — Goldball. Kräftige, bis 2 m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit gelb- gefüllten, ballähnlichen Blumen. August-September	0,50	4,50	40,—
„ Leuchtstern . Starkwüchsige Neuheit, große, edle, haltbare Blumen von einer schönen leuchtend lachskar- minroten Farbe. 100 cm. Juli-August	3,—	27,—	—
„ Newmanni . Blumen goldgelb mit schwarzbrauner Mitte. Kompakter Wuchs von 60 cm Höhe. August-Oktober	0,50	4,50	40,—



Romneya Coulteri

Rudbeckia nitida „Herbstsonne“. 1½—2 m hoch. Einfach blühende Rudbeckia von dauernder massigster Wirkung der gelben Farbe. Ganz vortreffliche, haltbare Vasenblume	1 St.	10 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
	0,70	6,50	60,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Rudbeckia purpurea (Echinacea purpurea). 1 m hohe Büsche mit hell-purpurroten Strahlenblüten	0,70	6,50	60,—
„ purpurea compacta. Leuchtend weinrot. 90 cm. Juli bis August	1,	9,—	80,—
Salvia virgata nemorosa — Salbei. Bildet einen runden symmetrischen Busch, welcher von Juli-August mit tief gentianblauen Blumen bedeckt ist, die am Ende der Blüte in leuchtendviolett übergehen. Eine für die Landschaftsgärtnerei nicht genug zu empfehlende Art	0,80	7,—	65,—
Saponaria caucasica alba plena — Seifenkraut. 50—60 cm hohe Stiele mit gefüllten, reinweißen Blumen im August	0,50	4,50	—
Scabiosa caucasica — Skabiose. Auf steilen Stielen flachschalenförmige, edelgeformte, himmelblaue Blumen. Eine allen Ansprüchen genügende Schnitt- und Schmuckstaude. Blüht von Juni-Oktober. 1 m hoch	0,70	6,50	60,—
„ caucasica „Diamant“. An straffen Stielen tief dunkellila Blumen, enorm reich und anhaltend blühend	0,80	7,—	65,—
„ caucasica „Schöne von Eisenach“. Ausgezeichnete Neuheit, dunkelblau, sehr großblumig mit doppeltem Petalenkranz und von gedrungenem Wuchs	1,50	13,50	—
Sedum spectabile — Fettkraut. Graugrüne, fleischige Blätter und große, breite Dolden mit violettrosa Blütchen, ca. 40 cm hoch. Für Felsparteen und ganze Beete. Kann blühend eingetopft werden. Blüht von August an	0,50	4,50	40,—
„ spectabile „Brillant“. Wie Vorige, aber von einer tiefkarminpurpurnen Farbe. Eine für alle Zwecke verwendbare und nicht genug zu empfehlende Pflanze	0,60	5,50	50,—
Senecio — Kreuzkraut			
„ clivorum. Dekorative Staude von üppigem Wuchs, mit großem Blattwerk und leuchtend orangegelben Blütenständen von 1 m Länge. Für Teich- und Uferbepflanzung empfehlenswert	1,—	9,—	—
„ clivorum Othello. Die Blätter dieser schönen Art sind im Austreiben dunkelpurpur, später schwärzlich grün. Blüten dunkelorange. 100—120 cm hoch. Juli-August	1,—	9,—	—
„ „Orange Queen“. Mit großen, leuchtend tieforange Blüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli-August	1,—	9,—	—
„ Veitchianus. Wirkungsvolle Blattpflanze für feuchte, sumpfige Stellen. Kräftige Blütenstiele mit 50—60 cm langen leuchtend gelben Blütenrispen. 1,50 m hoch	1,—	9,—	—
Sidalcea hybr. Monarch. An locker gebauten Rispen halbgefüllte rein karminrosa Blumen. Prachtvolle Neuheit	0,80	7,50	—
„ „Rosy Gem“. Reichblühende Rabattenpflanze mit eleganten 1 m langen Stielen und tief rosafarbenen Blumen. August	0,60	5,50	—
Silphium perfoliatum — Madie. 1,30—2 m hohe Stengel mit strahlenden, großblumig gelben Randblüten. Für feuchte Stellen geeignet. Nur von dekorativem Wert	0,70	6,50	—

Solidago — Goldrute

Solidago aspera. Mittelhohe, schöne Schnitt- und Zierstaude mit leuchtend gelben federigen Blütenrispen. Reizend für Vasenschmuck. August-September. 1,20 m hoch	0,50	4,50	40,—
„ elliptica. 30—40 cm hohe Art mit eleganten Rispen goldgelber Blütchen	0,50	4,50	40,—
„ „Frühgold“. Eine vor dem bekannten Solidago aspera blühende ca. 1 m hoch werdende Art	0,50	4,50	40,—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Solidago Golden Wings. Ungefähr 2 m hoch wachsende Sorte mit großen, federartigen Blütendolden von prachtvoll gelber Farbe	0,50	4,50	40,—
„ „Goldschleier“. Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen, 60—80 cm hohen Rispen stehen straff aufrecht	1,—	9,—	80,—
„ „Sonnenschein“. Zeichnet sich vorteilhaft durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die ca. 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen reichverzweigte Rispen hellgoldgelber Strahlenblüten mit hellgrünen Stielen	0,80	7,—	65,—
„ Spätgold. Im Wuchs der <i>Solidago virgaurea nana</i> gleichend. Höhe 60 cm. Ende September—Anfang Oktober blühend	1,—	9,—	—
„ Shorti. 1,50 m hoch, mit außerordentlich schönen breiten Rispen im September-Oktober	0,50	4,50	40,—
„ virgaurea nana. Niedriger, bis 40 cm hoher Wuchs mit goldgelben, federartigen Rispen. August-September . .	0,50	4,50	40,—
„ virgaurea praecox (compacta). Gelbe Blütchen in federartigen, großen Dolden von niedrigem Wuchs. Juli	0,50	4,50	40,—

Spiraeen — Spierstauden

Siehe auch Astilben

Spiraea Aruncus. Bis 2 m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstauden mit federbuschartigen, weißen Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen und Bachläufen	0,70	6,50	—
„ filipendula fl. pl. Farnkrautähnliche Belaubung mit Trauben weißgefüllter Blütchen in lockeren Sträußen. 40 cm hoch. Juli	0,60	5,50	—
„ gigantea carnea. Rosa Blumen mit rosavioletter Mitte, 150 cm hoch	0,80	7,—	—
„ ulmaria fl. pl. Mit dichtgefüllten Blüten von blendend weißer Farbe. 80 cm. Juli	0,60	5,50	—
Stenanthium robustum. Sehr schöne Dekorationspflanze für große Gruppen. Die bis 1,50 m langen Blumenstengel mit langen federartigen Blütenrispen gleichen einem <i>Solidago</i> . Verlangt feuchten, schattigen Standort	1,50	13,50	—
Telekia speciosa. Prachtvolle Blattpflanze für Einzelstellung. Die sehr großen, herzförmigen, gezähnten Blätter sind saftig grün. Aus ihrer Mitte erheben sich die reich beläuterten und verzweigten Stiele mit großen orangegelben Strahlenblüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli	0,70	6,50	—
Teucrium chamaedrys — Gamander. Kleiner Halbstrauch, buschig, immergrün, rosa Lippenblüten. Für Felsparteen, Einfassungen und Binderei gleich wertvoll, hart und anspruchslos	0,40	3,50	30,—
Thalictrum adiantifolium — Wiesenraute. Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün erinnert und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach Verwendung findet. Juni	0,70	6,50	60,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Thalictrum aquilegifolium. 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter oder rosa Farbe. Auch für halbschattige Lagen geeignet. Juli-August	0,60	5,50	50,—
„ aquilegifolium purpureum. Lilarot	0,70	6,50	60,—
„ dipterocarpum. Hervorragende, nicht genug zu empfehlende, 1,20 bis 1,50 m hohe Schnitt- und Zierstaude. An lockeren Rispen leicht hängende Einzelblütchen von purpurrosa Farbe und zitronengelben Staubfäden . . .	0,80	7,—	65,—
Tradescantia virginiana rubra — Tradeskantie. Purpurrötlich blühende Rabattenstaude für halbschattige Lage mit schilfartiger Belaubung, 40 cm hoch	0,50	4,50	40,—

Tritoma (Kniphofia) — Fackellilie

Prächtige dekorative Stauden mit gelben bis feurigroten zylinderputzer-ähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Für Teichufer und als Tuffs in Gärten besonders wirkungsvoll. Auch für Blumen-Arrangements von hohem Wert. Frostfreie Ueberwinterung durch dichte Laubdecke oder Torfmull.

Tritoma „Mad. Lemoine“. Die meterhohen, großen Kolben sind von einer leuchtend scharlachroten Färbung, überaus reichblühend. Besonders auch zum Schnitt sehr empfehlenswert. August-September	2,—	18,—	—
Tritoma Pfitzeri. Ungeheuer reich und willig blühende Art, wohl die beste von allen Tritomen. Die Blütenkolben sind von mittlerer Höhe und feurig zinnoberscharlach. August-Oktober	0,80	7,—	—
„ hybr. Royal Standard. Warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, außergewöhnlich dekorativ	1,50	13,50	—
„ „rufa“. Leuchtend gelb mit roten Spitzen, frühblühend, von niedrigem Wuchs	0,50	4,50	—
„ „The Rocket“. Enorm große Rispen von glühend roter Farbe auf hohen Stielen. Auffallende Neuheit . .	6,—	55,—	—
„ Uvaria grandiflora. Starkwachsend, bis 1 m hohe Blütenkelche	0,80	7,—	65,—

Trollius — Dotterblume — Goldranunkel

Für den Gartenschmuck wie zum Schnitt sind die Troll- oder Honigblumen mit ihren edlen, golddurchfluteten, kugeligen Blumen beliebte Pflanzen. Obgleich Feuchtigkeit liebend, nehmen sie mit jedem kräftigen Gartenboden vorlieb. Blütezeit Anfang Mai, im Hochsommer gewöhnlich noch eine zweite Blüte.

Trollius Earliest of All. Früh- und reichblühend mit blaß-orangegelben Blumen	0,80	7,—	65,—
„ „Empire Day“. Eine neue frühblüh. Art mit enormen, kugelrunden, blaß orangegelben Blumen mit orange Staubfäden	1,—	9,—	—
„ europaeus. Rein kanariengelbe, kugelige Blumen . . .	0,80	7,—	65,—
„ „albus. Wie vorhergehende mit weißen Blumen . .	1,—	9,—	—
„ „Feuertroll“. Hochgebaute Blütenform, blendend orangerot	0,80	7,—	—
„ „Golden Sun“. Prachtvolle Art mit orange gefärbten Blumen und dunkelbrauner Mitte	1,50	13,50	—

	1 St. <i>M</i>	10 St <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Trollius „Goldquelle“. Stark verzweigte und reichblühende Art, Blumen von kugeliger Form und gelborangener Farbe	1,—	9,—	80,—
„ „Goliath“. Dunkelorange, hochwachsend	1,—	9,—	80,—
„ „Helios“. Große reingelbe Blumen auf starkverzweigten Stielen	0,80	7,—	65,—
„ „Leuchtkugel“. Von enormer Blütenfülle mit tief orange-farbenen Blumen	1,—	9,—	—



Trollius-Strauß

„ „Orange Globe“. Zirka 80 cm hohe Blütenstiele mit halbkugelförmigen goldorange gefärbten Blumen. Eine der schönsten zum Schnitt	0,80	7,—	65,—
„ „Orangekönig“. Neuheit mit enorm großen, runden, geschlossenen Blumen, warm orangegelb	1,20	11,—	100,—
„ „Salamander“. Kräftig wachsend, viel verzweigt mit satt orangefarbenen Blumen, von locker gebauter, kugelliger Form	0,80	7,—	65,—
„ „Schwefelglanz“. Großblumig, schwefelgelb	0,80	7,—	65,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.


	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Veratrum nigrum. Langsam wachsende schöne Blattpflanze für Halbschatten, mit meterlangen Blütenrispen von einer schwarzroten Färbung	1,50	13,50	—
Verbascum pannosum — Königskerze. Weißfilzige Blattrosetten, aus denen im Juni ein ca. 1,50 m hoher Blüten-schaft erscheint mit vielen goldgelben Blüten	0,60	5,50	—
Veronica amethystina — Ehrenpreis. Ist von gedrun-gen aufstrebendem Wuchs und trägt eine Fülle zierlicher Blüten-ähren von leuchtend amethystblauer Farbe. 40 cm hoch. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
„ cupressioides. Eine neuseeländische Art, welche einer feintriebigen, zwergigen Konifere ähnlich sieht	0,70	6,50	60,—
„ Hendersonii. Der schönste Ehrenpreis mit dichten großen Blütenähren von satter tiefblauer Farbe. Sehr reichblühend	1,—	9,—	80,—
„ spicata. Bis 60 cm hoch, lilablaue Blütenähren	0,50	4,50	40,—
„ spicata „Erica“. Tief dunkelrosenrote Blumen. Die außer-ordentliche Haltbarkeit im abgeschnittenen Zustand so-wie die leuchtende Farbe machen diese Neuheit beson-ders wertvoll. 30 cm hoch	0,70	6,50	60,—

Viola cornuta-Hybriden — Winterharte Hornveilchen

Dichte, niedrige Büsche bildende, den ganzen Sommer über blühende, großblumige Stiefmütterchen. Für ganze Gruppen und Einfassungen wie für die Binderei gleich wertvoll. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Viola cornuta mit Viola tricolor und besitzen die ausdauernden Eigenschaften der Viola cornuta und die großen Blumen der Viola tricolor.

Nur durch Teilung und Stecklingszucht vermehrte Pflanzen in reinen Sorten und Farben: Jährl. Anzucht über 30000 Stück.

Viola cornuta „Ada“. Sehr großblumige Art mit purpur-blauen Blumen. Eine der schönsten	0,60	5,50	50,—
„ cornuta „Alpha“. Großblumige, dunkelveilchenblaue, reichblühende Sorte	0,40	3,50	30,—
„ cornuta „Ardwell Gem“. Gelb mit kleiner schwarzer Zeichnung in der Mitte	0,40	3,50	30,—
„ cornuta „Blütenfülle“. Kreuzung von Viola cornuta G. Wermig und Viola cornuta grandiflora. Vom Mai bis Okt. ununterbrochen blühend, mit mittelgroßen, feinen, zarten, weithin leuchtenden lila Blüten überschüttet	0,50	4,50	40,—
„ cornuta „Edmond Boissier“. Lila-rot	0,50	4,50	40,—
Viola cornuta „Hansa“. Das verbesserte G. Wermig. Eine hervorragende Neuheit. Kompakter Wuchs, an kräftigen Stielen wohlgeformte Blumen von einer rein veilchenblauen Farbe. Wertvoll für den Schnitt, wie für Beete. Auch zum Treiben in kalten Kästen bei reich-licher Lüftung geeignet	0,40	3,50	30,—
Viola cornuta „Maggi Mott“. Großblumig, einfarbig, zartlilarosa, wohlriechend	0,40	3,50	30,—
„ cornuta „Primrose Dame“. Reines Gelb, großblumig	0,50	4,50	40,—
„ cornuta „Royal Sovereign“. Prachtvolle gelbe Sorte	0,70	6,50	60,—
„ cornuta hybr. Virgin White. Reinweiße Blumen und sehr reichblühend	0,60	5,50	50,—
„ cornuta W. H. Woodgate. Purpurblau wie G. Wermig, aber viel größer	0,60	5,50	50,—



Viola cornuta „Primrose Dame“

Kleinblumige *Viola cornuta*

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
<i>Viola gracilis</i> „Lord Nelson“. Neue Art mit sehr schönen tiefpurpurvioletten Blumen, die größer sind als von <i>Viola G. Wermig</i> . Von März—August blühend	0,60	5,50	50,—
„ <i>gracilis lutea</i>. Neue goldgelbe Art	0,80	7,—	65,—

Verschiedene *Viola* — Veilchen

<i>Viola cucullata</i> — Pfingstveilchen. Erst zu Pfingsten blühende, dem wohlriechenden Veilchen ähnliche Art, mit starker Belaubung und ca. 20 cm langen Stielen. Nicht oder nur ganz schwach duftend	0,40	3,50	30,—
„ <i>odorata</i> — Wohlriechendes Veilchen — „Königin Charlotte“. Mittelgroße, dunkelblaue Blüten. Auch zum Frühtreiben empfehlenswert	0,40	3,50	30,—
<i>Wahlenbergia grandiflora</i>. 60—70 cm hoch, große, dunkelblaue, schalenförmige Blumen. Juli—August	0,70	6,50	60,—
<i>Yucca filamentosa</i> — Palmenlilie. Prächtige Solitärpflanze, die bei einer starken Laubdecke völlig winterhart ist. Breit-lanzettliche, blaugrüne Blätter, aus denen sich der 1 bis 1½ m hohe, pyramidal verzweigte Blütenschaft mit den großen, weißen, glockenähnlichen Blumen erhebt	1,20	11,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Niedrige Stauden für alpinen Flor

(Felsenstauden)

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten.			
Acaena glauca. Rasenbildend mit silbrig blaugrüner Belaubung	0,50	4,50	40,—
„ microphylla. Dichter Rasen, feine, bräunliche Belaubung	0,50	4,50	40,—
Acantholimon glumaceum — Stachelnelke. Frisch karminrot. Juli-August	0,80	7,—	—
Achillea argentea. Niedrig, rasenbildend, weißfilzige Blätter, reinweiße Blumen auf 15 cm hohen Stielen. Juni . . .	0,50	4,50	40,—
„ aurea. Niedrige Schafgarbe mit feinzerteilter, grauer Belaubung und goldgelben Blütendolden im Juli. 15 cm h.	0,50	4,50	40,—
„ tomentosa. Hübsches Felsenpflänzchen mit graugrüner Belaubung und reingoldgelben Blütendolden im Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
„ umbellata. Reizende niedrige Staude mit weißfilzigen, feingeschnittenen Blättern und großen weißen Blütendolden. August	0,50	4,50	40,—
Adonis amurensis fl. pl. Außerordentlich dankbare Frühlingsblume mit ranunkelähnlichen, dichtgefüllten, gelbgrün gefärbten Blumen. März-April	1,50	13,50	—
„ vernalis — Adonisröschen. Allerliebster, niedriger Frühljahrsblüher mit glänzend goldgelben Blumen und zierlicher Belaubung. März	0,50	4,50	—
Ajuga reptans fol. multicoloris. Für Felspartieen und Einfassungen gut geeignete, neue Staudenart mit herrlich purpurroter, braunroter und bunter Belaubung	0,40	3,50	—
Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelblichgrün. 5—10 cm h. Juni—August	0,40	3,50	—
Allium cyaneum. Aus dichten Büscheln grasartiger Belaubung erscheinen im Juli die 20 cm hohen, himmelblauen Blütenköpfchen	0,50	4,50	—
Alsine laricifolia. Weiße Teppiche kleiner Blüten	0,50	4,50	—
Alyssum saxatile — Steinkraut, Gebirgs-Schildkraut. Mit leuchtend gelben Blumen und silbergrau behaarten Blättern. Vorzüglich für Steingärten. Mai—Juni . . .	0,50	4,50	—
„ saxatile citrinum. Schöne hellschwefelgelbe Blütensträube	0,50	4,50	—
„ saxatile fl. pl. Goldgelb, gefülltblühend. 20—30 cm. Mai	0,50	4,50	—
Androsace — Mannschild			
„ primuloides. Schöne rosa blühende Art. 10 cm. Mai-Juni	0,70	6,50	—
„ sarmentosa Chumbyi. Schöne Alpenpflanze mit rosa Blüten. Aus der alten Blattrosette spinnen sich nach allen Seiten rote Fäden mit jungen Rosetten. Mai-Juni	0,60	5,50	—
Anemone nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblume. Reinweiß, kriechend. April-Mai	0,40	3,50	—
„ pulsatilla — Küchenschelle. Prächtiger Frühlingsblüher mit dunkelviolettblauen, wollig behaarten Blumen. Liebt kalkhaltigen Boden und sonnigen Platz	0,60	5,50	50,—
„ pulsatilla alba. weißblühend	0,70	6,50	60,—
„ pulsatilla rubra. Schön dunkelrot	1,—	9,—	—
„ sylvestris — hohe Waldanemone. Sehr frühblühende Schnittblume, reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm hoch	0,50	4,50	—
Antennaria tomentosa — Katzenpfötchen. Vortreffliche Einfassungspflanze mit silberartiger Belaubung. Sehr wertvolle Teppichpflanze. Juli-August	0,30	2,50	22,50
Arabis alpina — Alpenkresse — Gänsekraut. Einfache, weiße Blüten. Für Felsengärten wie für Einfassungen und Trockenmauern. April	0,40	3,50	30,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Arabis alpina fl. pl. Die reinweiß gefüllten Blumen erfreuen das Auge im zeitigsten Frühjahr. Wertvolle Schnittstaude und für Einfassungen geeignet	0,40	3,50	30,—
„ alpina rosea. Die einfachen zartrosa Blüten sind von bezaubernder Schönheit, namentlich in nicht zu sonniger Lage. Für Felsengärten und Trockenmauern vorzüglich	0,40	3,50	30,—



Arabis alpina fl. pl.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Armeria hybr. Bees Ruby. Größte und schönste Grasnelke mit leuchtend karminroten Blüten auf 50 cm hohen Stielen. Juni—September	0,80	7,—	65,—
„ Lauchana — Grasnelke. Rasenartige Polster- und Einfassungs-Grasnelke mit farbenprächtigen, dunkelkarminroten Blütenköpfen. Juli	0,30	2,50	22,50
„ maritima alba. Reinweiß	0,30	2,50	22,50
Asarum europaeum — Haselwurz — Pfefferwurz. Wohlriechende, glänzend dunkelgrüne, runde Blätter. Zum Begrünen schattiger Stellen vortrefflich geeignet . . .	0,30	2,70	25,—
Asperula odorata — Waldmeister. Echter Waldmeister für Maibowlen. Für schattige und halbschattige Plätze geeignete Maiblüte	0,40	3,50	30,—
Aster alpinus siehe Seite 11			
Astilbe chinensis pumila. Ganz niedrige Sorten mit aufrechtwachsenden pyramidenförmigen Rispen von lilarosa Farbe	0,60	5,50	50,—


Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Aubrietien — Blaukissen

Herrliche, niedrige Frühjahrsblüher für Einfassungen, Felsparteen und Trockenmauern. Blühen im März und April, die grau-grünen Blätter sind mit violetten, purpurnen, rosa und roten Blumen wie überschüttet. Vertragen die brennendste Sonne und Trockenheit.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Aubrietia „Blue King“. Mit sehr schönen, blauen Blumen .	1,—	9,—	80,—
„ hybr. „Dr. Mules“. Die dunkelste aller Aubrietien mit schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten. April - Mai	0,50	4,50	40,—
„ hybr. „Fireking“. Die leuchtendste von allen roten	0,50	4,50	40,—
„ „Gloriosa“. Enorm großblumig, von einer leuchtend rosa Farbe	0,80	7,—	65,—
„ hybr. „H. Marshall“. Leuchtend violett, großblumig	0,50	4,50	40,—
„ hybr. „Lavender“. Die sehr großen Blumen sind prächtig hell-lavendelblau. Unter den hellblauen Sorten die schönste. April-Mai	0,50	4,50	40,—
„ „Lilakönigin“. Besonders große hellila Blumen. Remontierend	0,80	7,—	65,—
„ hybr. Moerheimi. Reinrosa, wohl die großblumigste der rosa Farbe. Blüht von Ende April bis in den Juni	0,50	4,50	40,—
„ „Mrs. Lloyd Edwards“. Großblumige Sorte mit leuchtend dunkelpurpurblauen Blumen	0,50	4,50	40,—
„ „Peter Barr“. Große, flache Blumen von dunkel-violetter Farbe	0,70	6,50	60,—
„ „Prichard's A. I.“. Prächtig dunkelviolette Blumen	0,50	4,50	40,—
„ Purple robe. Großblumig, schön purpurrosa	0,50	4,50	40,—
„ „Purpurteppich“. Mit leuchtend dunkelvioletten großen Blumen. Dichte Polster	0,50	4,50	40,—
„ rosea splendens. Rosa	0,50	4,50	40,—
„ The Queen. Neu, rotviolett, reichblühend	1,—	9,—	—
„ tauricola. Niedriger, gedrungener Wuchs, dunkelblau, eine der schönsten	0,40	3,50	30,—
Bahia lanata. Für trockene, sonnige Lagen geeignete, 10 bis 15 cm hohe, graufilzige Pflanze mit gelben Strahlenblüten. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Bellium minutum. Niedriges, reizendes Pflänzchen mit kleinen, weißen, gänseblumenartigen Blüten den ganzen Sommer	0,50	4,50	40,—
Calamintha alpina. Lockere, polsterbildende Pflanze mit kleinen, dunkelblauen Lippenblütchen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Campanula carpatia Riverslea. Violette Schalenblumen	0,60	5,50	50,—
„ pusilla. Reichblühende, kriechende Art, mit hellblauen Blumen	0,50	4,50	40,—
„ pusilla alba. Weiße Abart der Stammform	0,50	4,50	40,—
„ Portenschlagiana. Klarblaue Glockenblütchen. Kriechend	0,60	5,50	50,—
„ turbinata Isabel. Große schalenförmige Glocken von rein tiefblauer Farbe, 30 cm hoch, reichblühend	0,60	5,50	50,—
„ turbinata White Star, wie vorhergenannte, mit weißen Blumen	0,60	5,50	50,—
„ Wilsoni. Große dunkelviolette Glocken mit graugrüner Belaubung. 15 cm. Juli	0,60	5,50	50,—
Carlina acaulis — Silberdistel. Auf 6—10 cm hohen Stielen silberweiße Blütenköpfe. Getrocknet bleiben die Blumen unverändert	0,60	5,50	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.



Campanula Fortenschlagiana



Cyclamen europaeum

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Cerastium arvense compactum. Teppichbildende reizvolle Felsen- und Böschungspflanzen, übersät mit reinweißen Blüten im Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
„ Bibersteinii — Weißfilziges Hornkraut	0,40	3,50	30,—
„ Columnae. Kräftig wachsend, prächtig silberweiß. 10 cm hoch. Mai	0,60	5,50	50,—
„ tomentosum, für Felspartien u. Einfassungen. Die schmalen silberweißen filzigen Blättchen sind von hervorragender Wirkung, ebenso die feinen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
Cotula squallida. Rasenbildende Pflanze mit braungrüner gefiederter Belaubung. Für Böschungen und Felspartien	0,40	3,50	30,—
Cotyledon simplicifolia. Felsenpflanze mit hellgelben Blumen. 10 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Cyclamen europaeum. Das bekannte rotblühende Alpenveilchen des Hochgebirges. August-September	0,40	3,50	30,—
Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit blau-grüner Belaubung und leuchtendrosa Blüten. Mai	0,50	4,50	40,—
„ deltoides Brillant. Mit leuchtend karminroten Blüten. 25 cm hoch. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Dielytra formosa. Schön für Waldpartien, ca. 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blüten	0,50	4,50	40,—
Draba repens. Rasenbildende Bodenbedeckungspflanze für sonnige trockene Lagen in Steingärten	0,50	4,50	40,—
Dryas octopetala. Kriechende, halbstrauchartige Alpine mit weißen anemonenähnlichen Blumen im Mai	0,70	6,50	60,—

Epimedium — Sockelblume

Beliebte Grottenpflanze mit lederartigen, bräunlich gefärbten Blättern. Zierliche Blütenrispen mit kleinen Blütchen von weißer, gelber und roter Färbung. Gedeiht auch im tiefsten Schatten. 20—30 cm hoch. April-Mai.

Epimedium

„ erectum. Aufrechtwachsend	0,70	6,50	60,—
„ niveum. Weiß	0,70	6,50	60,—
„ pinnatum elegans. Reichblühend, große goldgelbe Blumen	0,70	6,50	60,—
„ sulphureum. Schwefelgelb	0,70	6,50	60,—
Erodium chamaedryoides rosea, bildet ein grünes Kissen, überdeckt mit zart rosa Blumen	1,—	9,—	80,—
Genista hybr. Butterfly — Ginster. Gelb mit braunrot, großblumig starke Topfballen	2,50	22,50	—
„ Daisy Hill. Schwefelgelb mit hellrosa. Starke Topfballen	2,50	22,50	—
„ Dallimorei. Purpurrote Blüten, starke Topfballen	2,50	22,50	—
„ radiata. Kleiner Strauch fürs Alpinum mit gelben Blumen	0,70	6,50	—
„ sagittalis. Kriechender gelbblühender Ginster. Juni	0,70	6,—	—
„ tinctora fl. pl. Der im Juli-August blühende Färberginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen	0,70	6,50	—
Gentiana acaulis — Enzian. Bekannte Alpenpflanze mit großen, ultramarinblauen Blumen. Für Einfassungen und Felspartien. Liebt Halbschatten. Mai	0,70	6,50	60,—
„ Lagodechiana. Empfehlenswerter neuer Enzian mit Blumen von prachtvoller blauer Farbe mit blasserem Zentrum. Wuchs mehr kriechend, daher für Felspartien geeignet	1,—	9,—	—
Geranium lancastriense. Reizende kriechende Art mit schönen rosafarbenen Blüten. 15 cm. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Globularia alpina. Niedrige, rasenbildende Pflanze mit blauen, kugeligen Blütenständen. 10 cm. Mai-Juni	0,60	5,50	50,—
Gypsophila repens rosea. Reizende Felsenpflanze mit zart-rosa Blütenrispen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
„ repens monstrosa. Niedrige, kriechende Pflanze für Steinpartieen, frühblühend, mit weißen eleganten Blumen	0,50	4,50	40,—
„ Sündermanni. Kräftiger wachsend wie vorige, mit weißen Blütenrispen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—



Genista (Ginster)

Helianthemum amabile fl. pl. sulphureum. Schwefelgelb, gefüllt.	0,50	4,50	40,—
„ amabile fl. pl. Rubin. Leuchtend scharlachrote gefüllte Blumen. Andauernd blühend	0,50	4,50	40,—
„ amabile Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte . . .	0,50	4,50	40,—
„ atrosanguineum. Silbergraue Belaubung mit leuchtend rosa Blüten	0,50	4,50	40,—
„ Golden Queen. Großblumig, einfach goldgelb	0,50	4,50	40,—
„ Lawrenson's Pink. Lachsrosa	0,50	4,50	40,—
„ rhodanthum carneum. Mit schönen rosa Blumen . . .	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Helianthemum Rose Queen. Großblumig, einfach, rosa . . .	0,50	4,50	40,—
„ rubens. Kupferfarbig	0,50	4,50	40,—
Helleborus niger — Christ- oder Weihnachtsrose. Entwickelt ihre zarten, schneeweißen Blumen bei milder Witterung schon zu Weihnachten und hält der Blütenflor bis Ende März an	1,20	11,—	100,—
„ hybridus. Herrliche Farben von weiß bis rot, gestreift, punktiert und geadert. Frühblühend, März-April	0,90	8,—	70,—




Hepatica triloba

Hepatica angulosa — Leberblümchen. Großblumig hellblau	0,60	5,50	50,—
„ triloba alba. Einfach, weißblühend.	0,60	5,50	50,—
„ triloba coerulea. Allerliebster Frühlingsblüher mit einfachen, blauen Blumen. Liebt feuchten und schattigen Standort. März-April	0,50	4,50	40,—
„ triloba rubra pl. Rotblühend, stark gefüllt	0,80	7,—	65,—
Hieracium aurantiacum rubrum — Habichtskraut. Für Felsparteen, 40 cm hoch mit orangefarbenen Blumen, den ganzen Sommer blühend	0,50	4,50	40,—
Horminum pyrenaicum. Blaulila Lippenblüten auf 20 cm hohen Stielen. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
Hutchinsia alpina. 10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze für feuchte Grotten mit niedlichen weißen Blüten im Mai bis Juni	0,50	4,50	40,—
Iberis sempervirens „Schneeflocke“. Siehe Seite 30.			
„ sempervirens „Weißer Zwerg“. Eine kleine, zierliche, gedrunken wachsende Iberis-Art. Schön für Steinpartien	0,50	4,50	40,—
Inula ensifolia — Zwerggalant. Kugelrunde, 25—30 cm hohe Büsche, mit kleinen, leuchtend gelben Blumen. Für Felsparteen geeignet	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Juniperus prostrata. Flachausgebreiteter, kriechender Wacholder für Felspartieen	2,—	—	—
Lavandula vera. Siehe Seite 34.			
Leontopodium alpinum. Bekanntes Edelweiß, Juni—September	0,50	4,50	40,—
Lewisia Cotyledon. Interessante nordamerikanische portulackartige Pflanze. Aus den Rosetten fleischiger Blätter erscheinen im Sommer verzweigte Blütenstiele mit rosafarbigem gelblich gestreiften Blumen. Verlangt humosen, durchlässigen Boden und Schutz gegen zu grelle Besonnung. 20 cm. Juli—August	1,—	9,—	80,—
Linaria pallida — Frauenflachs — Leinkraut. Felsenpflanze, rasenartige Polster bildend mit violetten Blumen	0,50	4,50	40,—
Lithospermum prostratum. Niedrige strauchartige Felsenstaude mit tiefblauen Blüten. Reichblühend. Mai-Juni	1,—	9,—	—
Mazus pumilio. Schöne Alpenpflanze mit blaßvioletten Blumen. Topfballen	0,60	5,50	—
Megasea hybrida. Siehe Seite 36.			
Mimulus luteus cupreus — Gauklerblume. Niedrige, bei feuchtem Standort den ganzen Sommer blühende Pflanze mit großen, leuchtend kupfrig-orangefarbigem Blumen. Schön für Bach- und Teichränder	0,50	4,50	40,—
Nierembergia rivularis. Kriechend, sehr große, weiße Blumen	0,60	5,50	50,—
Oenothera missouriensis. Großblumige, gelbe, dankbarblühende, niedrige Pflanze	0,50	4,50	40,—
Omphalodes verna — Gedenkemein. Niedrige, vergißmeinnichtähnlich blühende Frühlingsstaude auch für Schatten	0,40	3,50	30,—
Pachysandra terminalis. Halb holzartige, niedrige Schattenpflanze mit lederartiger, immergrüner Belaubung	0,60	5,50	50,—
Paronychia serpyllifolia — Mauerraute. Mattgrüne, dichte Polsterpflanze für Steingärten, mit einer Unmenge schneeweißer Blüten im Juni	0,40	3,50	30,—
Pentastemon Scouleri. Lila, vorzügliche Felsenstaude. 25 cm. Juni	0,60	5,50	50,—
Phlox amoena rosea. Siehe Seite 45.			
„ divaricata canadensis. Siehe Seite 45.			
„ setacea atropurpurea. Dunkelpurpurrot	0,50	4,50	40,—
„ setacea F. G. Wilson. Reizende Sorte mit schön hellblauen Blumen	0,50	4,50	40,—
„ Phlox setacea „Moerheimi“. Kompakter Wuchs, starke aufrecht wachsende Stiele mit Blumen von einer leuchtend karminrosa Farbe. April-Mai	0,50	4,50	40,—
„ setacea Sprite. Karminrot	0,50	4,50	40,—
„ setacea Vivid. Leuchtend lachskarmin	1,—	9,—	—
„ nivalis. Blüte schneeweiß, rasenbildend	0,50	4,50	40,—
Plantago nivalis — Wegerich. Prachtvolle, silberfilzige Blattrosetten. Blüte unscheinbar	0,60	5,50	50,—
Potentilla alpestris. Kriechende erdbeerartige Pflanze mit gelben Blumen. Juni. 10 cm	0,50	4,50	40,—
„ chrysocraspeda. Niedrige Polster bildend, die mit leuchtend gelben Blumen dicht bedeckt sind. 10 cm. Juni	0,50	4,50	40,—
„ mandschurica. Ein niedriger kriechender Strauch, silbrige Blätter, große, milchweiße Blumen während des ganzen Herbstes, prachtvoll fürs Alpinum	0,80	7,—	65,—
„ nitida. Schollen bildendes Alpenpflänzchen, für Felspartieen besonders geeignet, grauartige Belaubung mit rosa Blumen	0,60	5,50	50,—
Primel-Arten. Siehe Seite 46.			

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Prunella Webbiana. Große dunkelviolette Lippenblüten. 20 cm hoch. Juli	0,50	4,50	40,—
„ incisa rubra. Dunkelrosa Blüten, tief eingeschnitten	0,50	4,50	40,—
Die Prunellen sind ganz außerordentlich farbenkräftige, weit- hin leuchtende Blüher. Vorzüglich für Steingärten und Rabatten geeignet.			
Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.			
„ angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzian- blauen Blüten	0,60	5,50	50,—
„ officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen	0,50	4,50	40,—
„ rubra. Blumen leuchtend rot. 30 cm. April	0,60	5,50	50,—
„ saccharata. Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten und silbergefleckten Blättern	0,50	4,50	40,—
„ saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, je- doch sind die Blüten leuchtend rot	0,80	7,—	65,—



Ramondia pyrenaica

Ramondia pyrenaica. Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner braunbehaarter Blätter erscheinen die prächtigen violetten Blumen. Für feuchte, schattige Stellen. Eine der schönsten Alpenpflanzen. 10 cm. Juni	0,80	7,—	65,—
Sagina subulata (Spergula pilifera) — Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartieen, Plattenwege, Böschungen usw.	0,30	2,50	22,50

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Santolina chamaecyparissus — Heiligenpflanze. Strauch- artige Pflanze mit feingefiederter, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfchen. Für geschützte, sonnige Felspartieen. 30—40 cm hoch. Juli-August	0,50	4,50	40,—
„ pinnata . Ähnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Belaubung und mehr schwefelgelben Blütenköpfen . .	0,50	4,50	40,—
Saponaria ocymoides — Seifenkraut. Einfassungs- und Felsen- pflanze	0,50	4,50	40,—

Saxifraga — Steinbrech

Rasen- oder polsterbildende Pflanzen für Beeteinfassungen, Felspartieen, Trockenmauern usw. Anspruchslose Pflanzen, die auf dünnen, schlanken Stielen eine Fülle zierlicher Blütchen in den zartesten Farbtönen bringen.

Moosartige Saxifraga

Saxifraga caespitosa . Großblumig, weiß	0,40	3,50	30,—
„ densa . Dichte feste Polster, weißblühend	0,40	3,50	30,—
„ decipiens grdf. rosea . Dichte hellgrüne Polster mit zartrosa Blüten	0,50	4,50	40,—
„ decipiens lutescens . Wie vorhergehende, mit gelblich- weißen Blüten	0,50	4,50	40,—
„ dec. hybr. Triumph . Kräftig wachsende widerstands- fähige Sorte, Polster bildend, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten verschwinden. Die Farbe ist ein leuch- tendes dunkles Karmin	0,80	7,—	—
„ hybrida „Blütenteppich“ . Bildet dichte Polster, die im April und Mai zur Zeit der Blüte den Eindruck eines blumigen Teppichs machen. Die Blütchen erscheinen auf niedrigen verzweigten Stielen in ganz außerordent- licher Fülle, sind im Aufblühen leuchtend karminrosa und werden bei weiterer Entwicklung etwas heller . .	0,50	4,50	—
„ hybrida „Juwel“ . In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um ca. 14 Tage später aufblühend	0,50	4,50	—
„ hybrida magnifica . Eine Verbesserung von Rhei superba, kräftig und robust wachsende Blütenstiele, 15-20 cm hoch, Blüten von frischer, hellrosa Färbung	0,50	4,50	40,—
„ hybrida „Purpurmantel“ . Die niedlichen Pflanzen sind im April—Mai mit einer Menge Blütchen bedeckt, in eigenartig schöner Färbung, karminrosa mit purpurnem Schein. Vorzüglich für Einfassungen und Felspartieen .	0,50	4,50	40,—
„ hybrida „Schöne von Ronsdorf“ . Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend dunkelkarmin, von ganz vorzüglicher Fernwirkung . . .	0,60	5,50	50,—
„ hybrida splendens . 15 cm hoch, reichverzweigte Blüten- stiele mit ziemlich großen Blumen von leuchtend dunkel- karminroter Farbe. Die leuchtendste Farbe aller Saxi- fragen	0,50	4,50	40,—
„ hypnoides magnifica . Frühblühend, prächtig, moosartig .	0,50	4,50	40,—
„ muscoïdes . Niedrig, weiße, zierliche Blüten	0,40	3,50	30,—
„ „Sir Douglas Haig“ . Prächtig dunkelrot, lange Stiele. Neue, wertvolle Bereicherung des Sortiments	1,—	9,—	—
„ Stelleriana . Ziemlich spätblühend, weiß	0,40	3,50	30,—
„ trifurcata . Kräftig wachsende, widerstandsfähige Art mit einer Fülle weißer Blütchen	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.



Saxifraga cotyledon pyramidalis

Rosettenbildende oder krustige Saxifraga		1 St.	10 St.	100 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
<i>Saxifraga aizoon</i> .	Silbergraue Rosetten	0,50	4,50	40,—
„	<i>cotyledon pyramidalis</i> . Große, bis 25 cm im Durchmesser haltende Rosetten mit saftiggrünen, weißgeränderten Blättern und langen Rispen weißer Blüten. Eine der schönsten Arten	0,50,	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Saxifraga cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten bildend, mit weißen Blütchen. 15 cm hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
„ Elisabethae. Seltene Hybride aus der Verwandtschaft von Burseriana mit hellschwefelgelben Blumen im April	0,60	5,50	50,—
„ granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit schönen, reinweiß gefüllten Blumen auf 20—25 cm hohen Stielen. April-Mai	0,60	5,50	—
„ heucheriloba. Mit heucheraähnlichen Blüten. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
„ Kolbi. Kleine silberbereifte Rosetten m. zierlichen weißen Blütenrispen	0,60	5,50	50,—
„ marginata. Kleine zierliche Art mit ziemlich großen weißen Blüten	0,60	5,50	50,—
„ rhaetica. Rhätischer Alpensteinbrech	0,40	3,50	30,—
„ rotundifolia. Herzförmige, runde Blätter und weiße Blütenrispen im Juni	0,50	4,50	40,—
„ umbrosa — Porzellanblümchen. Besonders für Einfassungen geeignet. Gedeiht auch noch gut im Halbschatten. Weißlich-rosa Blütchen. Mai	0,30	2,50	22,50
Scutellaria alpina rosea. Rosalila. 15 cm. Juli-August	0,60	5,50	—

Sedum — Mauerpfeffer — Fettblatt

Für Fels- und Steinpartieen, Trockenmauern und Böschungen geeignete Pflanzen mit fleischigen Blättern. Die niedrigen, kriechenden, lieben mehr Trockenheit, während die etwas höheren Feuchtigkeit und nahrhaften Boden bevorzugen. Alle verlangen viel Sonne.

Sedum acre. Gelbblühend	0,30	2,50	22,50
„ album. Kriechend, weißblühend	0,30	2,50	22,50
„ album micranthum. Grasgrün belaubt, weiß. 5 cm. Juni—Juli	0,40	3,50	30,—
„ kamtschaticum. Gelb. 10—15 cm. Juli	0,30	2,50	22,50
„ kamtschaticum fol. var. Weißgeränderte Blätter, gelbblühend. Auch schön für Töpfe	0,50	4,50	40,—
„ dasyphyllum. Mit dicken blauweißen Blättchen von zwergigem Wuchs	0,50	4,50	40,—
„ Ewersii. Rosablühend	0,40	3,50	30,—
„ laconicum. Schönes, auch im Winter grünes, schlangenmoosartiges Sedum	0,30	2,50	22,50
„ lydium. Grüne Polster	0,40	3,50	30,—
„ lydium glaucum. Blaugrüne Polster, hellrosa Blütenstengel mit weißen Blumen	0,40	3,50	30,—
„ Middendorffianum. Dunkelgoldgelb, orangefarb. Knospen	0,50	4,50	40,—
„ murale. Blätter purpurlila, rosa. 10 cm. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
„ obtusifolium. Eigenartig dickbräunlich schimmernde Blätter	0,40	3,50	30,—
„ reflexum. Kriechend, blaugrüne Blätter und gelbe Blüten	0,40	3,50	30,—
„ rupestre. Aehnlich vorigem, aber nicht so kräftig wachs.	0,40	3,50	30,—
„ Selskianum. Kugelige Büsche, hellgrüne Belaubung, gelbe Blütendolden. 10—15 cm. Juli-August	0,50	4,50	40,—
„ spathulatum. Weißliche, dicke Blätter, eigenart. Pflanze	0,60	5,50	50,—
„ spathulatum purpureum. Schöne neue Sorte mit dunkelroten Blättern u. dunkelgelben Sternblumen. 10 cm hoch	0,60	5,50	50,—
„ spurium album. Weißbl. Juli-August	0,30	2,50	22,50
„ spurium splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln. Juli-Aug.	0,40	3,50	30,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Sempervivum — Hauswurz oder Hauslaub

Sind für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern die am besten geeigneten Pflanzen. Gedeihen in magerem Boden noch sehr gut. Die fleischigen Blätter bilden eine dichte Rosette. Blühen im Juli.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Sempervivum acuminatum	0,40	3,50	30,—
„ Alpha. Neu!	0,70	6,50	—
„ arachnoideum rubrum. Braunrote Rosetten	0,50	4,50	40,—
„ arenarium. Zierlich, bestockt sich stark	0,40	3,50	30,—
„ avernense	0,40	3,50	30,—
„ blandum. Weiße Rosetten	0,40	3,50	30,—
„ Brownii. Große Rosetten von braunroter Farbe	0,50	4,50	40,—
„ Comollii. Größtes bläuliches	0,40	3,50	30,—
„ fimbriatum. Hellgrün	0,40	3,50	30,—
„ flabelliforme	0,40	3,50	30,—
„ grandiflorum	0,40	3,50	30,—
„ hispidum	0,40	3,50	30,—
„ latifolium	0,40	3,50	30,—
„ soboliferum. Hellgrün mit rotem Rand	0,40	3,50	30,—
„ triste. Dunkelbraunrot	0,30	2,50	22,50
„ tectorum. Gewöhnliche Hauswurz	0,40	3,50	30,—
„ tomentosum	0,30	2,50	22,50
„ violaceum	0,40	3,50	30,—
„ Webbianum. Wie mit Spinnweben weiß überzogen	0,40	3,50	30,—
Silene acaulis. Dichte moosartige Polster mit kleinen rosa- roten Blütchen auf 1 cm hohen Stielen im Frühjahr	0,50	4,50	40,—
„ maritima fl. pl. Kriechend mit großen gefüllten weißen Blumen, die, wenn offen, an eine Nelke erinnern	0,70	6,50	—
„ Schafta. Im August blühende, 10 cm hohe, lockere, rasenbildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen	0,50	4,50	40,—
Solidago alpestris — Alpengoldrute. Mit 30 cm hohen Blüten- rispen im Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Stachys lanata — Ziest. Dauerhafte schöne Einfassungs- pflanze mit weißwolliger Belaubung. Auch für Fels- partieen geeignet	0,30	2,50	22,50
Synthyris reniformis. Blüht im Frühjahr mit violetten Blumen	0,70	6,50	60,—
Teucrium chamaedrys. Siehe Seite 52.			
Thymus lanuginosus — Thymian. Weißlich graue, kriechende Felsenpflanze mit rosafarbenen Blütchen im Juli	0,40	3,50	30,—
„ Golden Dwarf. Goldgelb	0,50	4,50	—
„ serpyllum albus. Dichte frischgrüne Polster mit rein- weißen Lippenblütchen im Juni-Juli	0,40	3,50	30,—
„ serpyllum coccineus. Blütchen von lebhaft roter Färbung	0,40	3,50	30,—
Tunica Saxifraga. Zierliches, fast den ganzen Sommer über blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosa Blütchen	0,40	3,50	30,—
Veronica alpina (orientalis) — Ehrenpreis. Die kriechende, für Felspartieen so recht geeignete Pflanze ist mit zier- lich kleinen, blauen Blütenähren dicht bedeckt. 15 cm h. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
„ Balfouriana. Reizende immergrüne Sorte mit schönen blauen Blumen. 15 cm hoch	0,70	6,50	—
„ cinerea. Hellblau, rasenbildend	0,50	4,50	40,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.


	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Veronica gentianoides. fol. var. Wurzelständ., weißbunte Blätter. Aus der Blattrosette hervorwachsende 40 cm hohe Blütenstiele mit weißblau geäderten Blüten. Mai—Juni . . .	0,50	4,50	40,—
„ incana. 30 cm hoch. Silbergraue Belaubung, Blütenähren dunkelblau	0,50	4,50	40,—
„ repens. Kriechende, lockere, rasenbildende Art mit weißen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
„ Royal blue. Stark wachsend, leuchtend blau	0,50	4,50	40,—
„ rupestris. Kriechende, lockere, rasenbildende Pflanze mit leuchtend amethystblauen Blüten im Juni	0,50	4,50	40,—
„ Trahernae. Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen Blüenträubchen	0,50	4,50	—
Vinca minor. Das bekannte blaublühende Immergrün unserer Wälder ist eine der dankbarsten Bodenbedeckungspflanzen für halbschattige und schattige Lagen und bildet mit seinen langen Ranken einen im Sommer und Winter grünen Teppich. Auch für Einfassungen. Gut kultivierte Büsche	0,40	3,50	30,—
„ major. Großblättrig, dunkelgrün, üppiger Wuchs . . .	0,60	5,50	50,—
Waldsteinia geoides. Gelbblühende, fingerkrautartige Pflanze für Halbschatten	0,50	4,50	40,—
Wulfenia carinthiaca. Gute Schattenpflanze mit blauen Blütenrispen und immergrüner, primelartiger Belaubung . . .	0,60	5,50	50,—

Opuntien — Winterharte Kakteen

Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind wegen ihrer großen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Verdienten mehr angepflanzt zu werden.

Opuntia comanchica. Starkwachsend, runde Glieder und gelbe Blumen	1,20	11,—	—
„ comanchica rubra. Dünne Glieder, bräunlichrote Blumen	1,50	13,50	—
„ comanchica leucospina. Mittlere, runde, flache Blätter	1,20	11,—	—
„ fragilis caespitosa. Walzenförmige Glieder und hellgelbe Blumen	1,20	11,—	—
„ fragilis tuberifera. Walzenförmig, stark bestachelt	1,20	11,—	—
„ mesacrantha cymochila. Große, ovale, wenig bestachelte Blätter	1,20	11,—	—
„ missouriensis. Eiförmige Blätter, gelbe Blumen	1,50	13,50	—
„ pachyclada rosea. Ovale, kleine, lappige Blätter und rosa Blumen	1,50	13,50	—
„ phaeacantha major. Große Blätter, wenig bestachelt. Selten	1,50	13,50	—
„ Raffinesquiana. Fast ohne Stacheln, saftig grüne Blätter, schwefelgelbe Blumen	1,20	11,—	—
„ Raffinesquiana arcansana. Mit Stacheln dicht bewehrt	1,20	11,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.



Opuntia comanchica

Freilandfarne

Von den mehr als 3000 Farnen gedeiht nur ein geringer Bruchteil in unserem Klima. Sie bewohnen zum großen Teil die tropischen Sumpfniederungen. Aber die wenigen winterharten Farne, die sich zu unseren Gartenpflanzen gesellt haben, sind meist bei all ihrer Feinheit und aristokratischen Reserviertheit äußerst anspruchslos in Pflege und Sonnenschein. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie noch oft prächtige Wedel. So eignen sie sich besonders zur Bepflanzung schattiger, nach Norden gelegener Gartenteile. Sie lieben einen guten humosen Boden, dem man eine Beimischung von Torfmull geben kann.

Adiantum pedatum. Ein Verwandter unseres „Frauenhaars“ mit handteiligen Blättern. Niedrig

Aspidium aculeatum. Lange, schmale, feinzerteilte Wedel.

Wintergrün. 30—40 cm

„ **filix mas Barnesi.** Stark wachsend

„ **filix mas monstrosum.** Am Ende kammartig gekraust.

50—80 cm

„ **filix mas Pindari.** Lange schmale Wedel. 50—80 cm .

„ **lobatum.** Wintergrün. 30—50 cm

„ **munitum.** Schöne immergrüne, nordamerikanische Art.

30—50 cm hoch

„ **polydactylon.** Immergrüne Wedel, deren Fiederblättchen

am Ende geteilt, büschelartig zusammenstehen. 60 bis

80 cm hoch

1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
-------------------	--------------------	---------------------

2,—	18,—	—
0,80	7,—	—
0,80	7,—	—
0,80	7,—	—
0,80	7,—	—
0,80	7,—	—
0,80	7,—	—
0,80	7,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Aspidium filix foemina Victoriae. Schmale Wedel, die Fiederblättchen stehen kreuzweise übereinander	1,—	9,—	—
Athyrium f. f. Standishi. Zierlich gekraust. 50—70 cm hoch	0,80	7,—	—
Blechnum — Rippenfarn			
„ spicant. Herrlich wintergrün	0,80	7,—	—
Osmunda regalis — Königsfarn	1,—	9,—	—
Scolopendrium vulgare — Hirschzunge	0,70	6,—	—
„ vulg. undulatum. Immergrün. Am Rand schön gewellte, lanzettliche Wedel	1,—	9,—	—
Struthiopteris germanica — Straußfarn. Herrlicher Wuchs, mittelhoch. Auch für Töpfe und Kübel geeignet	0,70	6,—	—

Winterharte Seerosen (Nymphaeen)

Die Liebhaberei für farbige Seerosen hat unter den Gartenfreunden sehr viel Freunde gefunden. Und das auch mit Recht. Eigenartige, märchenhafte Bilder lassen sich mit wenig Mühe und Kosten mit Verwendung von Wasserpflanzen schaffen. Wenn keine Teiche oder Wasserbecken vorhanden sind, genügen Kübel von durchschnittenen Fässern. Gute, kräftige, lehmhaltige Erde mit verrottetem Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Die Pflanzung geschieht im Mai—Juni. Vorteilhaft ist es, die Erde nach der Pflanzung mit Sand zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe bei schwach wachsenden Sorten soll ca. 30—40 cm betragen, bei stärker wachsenden 50—60 cm und darüber. In kleineren Behältern muß man im Winter das Wasser ablassen und mit Laub oder Torfmull eindecken. Bei Teichen ist dies nicht nötig.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Nymphaea alba Gladstoniana. Schöne, wenig bekannte Varietät mit blendend weißen, sehr großen Blumen	8,—	—	—
„ Gloriosa. Wunderbar leuchtend rote, große Blumen. Reichblühend	10,—	—	—
„ James Brydon. Blumen sehr groß, bei gut entwickelten Pflanzen 12—15 cm Durchmesser. Die Blumenblätter sind sehr breit und von karminroter Färbung	8,—	—	—
„ Marliacea albida. Milchweiß, mit sehr großen Blumen	5,—	—	—
„ Marliacea carnea. Zartfleischfarbig rosa. Große Blumen	6,—	—	—
„ „ chromatella. Großblumig, kanariengelb mit braun-gefleckten Blättern, eine der dankbarsten und schönsten	8,—	—	—
„ „ rosea. Kräftig wachsende, reichblühende Sorte mit sehr schönen rosafarbenen Blumen	6,—	—	—
„ Robinsoni. Prächtig gefärbte, rotviolette, nach der Mitte in ockergelb übergehende Blumen. Staubgefäße orange	8,—	—	—

Sumpfpflanzen

Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit.

Astilben. Siehe Seite 14.

Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume	0,40	3,50	—
„ palustris fl. pl. Schön gefülltblühende Abart der heimischen gelben Sumpfdotterblume. 15—20 cm. April-Mai	0,70	6,—	—
„ palustris semiplena. Neue halbgefüllte Dotterblume	0,80	7,—	—
„ palustris Hortulanus Budde. Prachtvolle Neuheit mit großen halbgefüllten gelben Blumen	2,—	18,—	—
„ polypetala. Mit großen Blättern und gelben Blumen	1,—	9,—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Eupatorium cannabinum plenum. Siehe Seite 27.			
Euphorbia palustris — Sumpf-Wolfsmilch. Mit gelben Blüten- dolden auf meterhohen Stielen im Juni	0,60	5,50	—
Glyceria spectabilis fol. var. Schönes, weißbuntes, hoch- wachsendes Wassergras	0,70	6,—	—
Gunnera scabra. Siehe Seite 28.			
Hemerocallis. Siehe Seite 30.			
Iris Kaempferi. Siehe Seite 34.			
„ orientalis Snow Queen. Siehe Seite 34.			
„ sibirica. Siehe Seite 34.			
Megasea. Siehe Seite 36.			
Mimulus luteus cupreus. Ziemlich große, leuchtend kupfrig- orangefarbige Blumen. Bei geeignetem feuchten Stand- ort fast den ganzen Sommer blühend. Bei leichter Deckung winterhart	0,50	4,50	—
Myosotis palustris. Siehe Seite 38.			
Osmunda — Königsfarn. Siehe Seite 72.			
Petasites officinalis — Gemeine Pestwurz. Beachtenswerter Frühlingsblüher und imposante Blattpflanze mit großen herzförmig., unterseits wollig-grauen Blättern. März-April	0,70	6,—	—
Primula rosea. Siehe Seite 47.			
Trollius. Siehe Seite 53.			

Wasserpflanzen

das heißt solche, die mit Blättern und Stengeln im Wasser stehen dürfen.

Acorus japonicus fol. var. — Bunter Kalmus. Gedeiht in jedem Wasserstande	1,—	9,—	—
Alisma plantago — Froschlöffel. Löffelförmige Blätter und weiße Blumen	0,50	4,50	—
Calla palustris. Heimische, weißblühende Sumpfcalla	0,50	4,50	—
Hippurus vulgaris — Tannenwedel. Mit zierlichen tannen- artig verzweigten, über 20—30 cm aus dem Wasser herausragenden Stengeln	0,50	4,50	—
Iris pseudacorus — Gelbe Wasserschwertlilie	0,40	3,50	—
Juncus zebrinus (Scirpus Tabernaemontanus). Ca. 1 m hohe, weiß und grün quergestreifte wie Stachelschwein- stacheln aussehende Binsenart. Interessant und schön	1,—	9,—	—
Menyanthes trifoliata — Fieberklee. Dreiteilige Blätter und zierliche, weiße Blüten	0,50	4,50	—
Ranunculus lingua — Gelbe Wasserranunkel	0,60	5,50	—
Typha angustifolia — Schmalblättriger Rohrkolben	0,60	5,50	—
„ minima — Zierlicher Miniatur-Rohrkolben	0,80	7,—	—

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen

Calluna vulgaris Alporti. An schlanken, dünnen, graugrünen Trieben dunkelrote Blütchen	0,80	7,—	—
„ vulgaris alba. Kräftigwachsend mit weißen Blüten	0,80	7,—	—
„ vulgaris aurea. Goldbuntes Laub	1,—	9,—	—
Erica carnea — Frühlingserika. Die schon im Herbst vorgebildet. Knospen öffnen sich bei den ersten Strahlen der Frühlings- sonne. Die Blütenglöckchen dieser für Felspartieen beson- ders geeigneten Art sind von schöner rosenroter Farbe	0,70	6,50	60,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Erica carnea alba. Schöne, reinweiße Abart der vorigen	0,80	7,—	65,—
„ carnea atro rubra. Dunkelrot	1,—	9,—	—
„ carnea Jas. Backhouse. Früher und mit größeren Blumen als carnea	1,—	9,—	—
„ carnea Vivelli. Die schönste rotblühende Erica. Die dunkelgrünen Blätter werden im Herbst bräunlichrot, die Blüten sind von leuchtend karminroter Farbe .	0,80	7,—	—

Moorbeetpflanzen

Andromeda floribunda. Weiße Blütenrispen mit maiblumenartigen Glöckchen im April. Immergrüner, gedrunen wachsender Busch	5,—	—	—
Azalea arborescens. Kräftig wachsende, zu einem hohen Busche sich entwickelnde Art mit großen, weißen, rosa schimmernden Blüten im Juni-Juli	5,—	—	—
„ lutea. Gelbe Blüten	5,—	—	—
„ mollis. Herrlich im Mai in voller Blüte prangende Sträucher in allen Farben von gelb, orange, lachsrosa bis dunkelrot	5,—	—	—
„ Vaseyi. Noch früher als Azalea mollis blühend, mit schönen zartrosafarbigem Blumen	5,—	—	—
„ viscosa. Wohlriechende weiße Blumen im Juni—Juli	5,—	—	—
Muehlenbeckia nana. Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blättchen bildend	1,—	9,—	—
Pernettya speciosa — Moormyrte. Kleiner immergrüner Zierstrauch mit dunkelgrüner myrtenähnlicher Belaubung. Die kleinen weißen Blütenglöckchen erscheinen im Frühling, denen im Herbst rosa bis dunkelrote Beeren folgen	2,—	18,—	—
Rhododendron (Echte Alpenrosen)			
„ ambiguum. Wintergrüne außerordentlich harte chinesische Art mit frischgrünen eilanzettlichen Blättern und kleinen gelben Blüten in großer Zahl	6,—	55,—	—
„ ferrugineum. Berostete Alpenrose. Die kleinen lanzettlichen Blätter sind lederartig, oben dunkelgrün, unten rostbraun, Blüten in Doldentrauben purpurrot. Mai . .	4,—	—	—
„ hirsutum. Behaarte Alpenrose. Blätter beiderseits frisch grün. Blüten karmin. Juni	3,—	—	—
„ mucronulatum. Seltene laubabwerfende Art. Die leuchtend purpurrosa Blumen erscheinen in reichster Fülle schon im März und machen diese Sorte sehr wertvoll .	5,—	—	—
„ mucronulatum praecox. Sehrfrüh, schon im März blühende Art mit kleinen, reizenden lilafarbenen Blüten	5,—	—	—

Schlingpflanzen

Ampelopsis Engelmanni. Zierlich belaubte Art mit schöner roter Herbstfärbung	1,—	9,—	—
„ Veitchi (Vitis Veitchi). Eine nicht genug zu empfehlende Rankpflanze zur Bekleidung von Mauern. Die berankte Fläche wird dicht mit einer Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst rotfärbt	1,50	—	—
Aristolochia Sipho — Pfeifenstrauch. Besonders für die Nordseite zu empfehlen. Aeüßerst harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern	3,—	—	—

Clematis

bilden eine Zierde für jeden Garten und dürften im kleinsten Gärtchen nicht fehlen. Kräftiger durchlässiger Boden, nicht zu große Feuchtigkeit, Schutz vor heißer Mittagssonne, daher die Ostseite die beste, sagen den Clematis am besten zu.

Clematis Bagatelle. Großblumig, reichblühend, klare Ageratumfarbe mit violetten Mittelstreifen

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
„ Jackmanni. Bekannte reich- u. dankb. blüh. Sorte, violettblau	3,—	—	—
„ Jackmanni alba. Silberweiß mit bläulichem Schimmer	2,50	—	—
„ Lasurstern. Rein leuchtend, tiefblau mit weißen Staubgefäßbündeln, großblumig	2,75	—	—
„ Mad. Edouard André. Leuchtend samtig amarantröt, reichblühend	2,50	—	—
„ Marcel Moser. Eine gesundbleibende Sorte mit sehr großen Blumen. Hellblau mit rötlichvioletten Mittelstreifen. Mai-Juni	2,75	—	—
„ montana rubens. Kleinblumige, reinrosa Sorte, starkwachsend und reichblühend	2,75	—	—
„ paniculata. Schnellwachsend und reichblühend, kleinblumig, weiß	2,50	—	—
„ The President. Dunkelblau	2,50	—	—
„ Ville de Lyon. Leuchtend karmesinrot, großblumig. August-September	3,—	—	—
„ Ville de Paris. Große weiße Blumen, rötliche Adern. August-September	2,75	—	—
Glycine chinensis. Hochwachsende Schlingpflanze für sonnige Lage mit blauen Traubenblüten	4,—	—	—
Jasminum nudiflorum. Eine strauchartige schon im Januar reichblühende bis 2½ m hochwachsende Schlingpflanze mit kleinen goldgelben Blüten	1,50	—	—
Lathyrus latifolius. Siehe Seite 34.			
Lonicera caprifolium — Geißblatt, Jelängerjelieber. Auch für nördliche Hauswände und für andere schattige Lagen geeignet. Blaßgoldgelb, süßlicher Duft	3,—	—	—
Polygonum Auberti — Knöterich. Aeüßerst starkwachsende, harte Schlingpflanze mit 15—20 cm langen, weißen Rispen. Nicht genug zu empfehlen	1,50	—	—

Einige Felsensträucher (Kleingehölze) besonders für Steingärten u. Böschungen

Berberis stenophylla (B. corallina). Klargelbe Blüten an rotbraunen Zweigen	1,80	15,—	—
„ Thunbergi atropurpurea. Eine wundervolle Abart der Sorte Thunbergi, von der die Blätter schon bei der Entwicklung im Frühjahr eine reiche bronzerote Farbe annehmen, die sie bis zum Herbst behalten, wenn an sonniger Stelle gepflanzt	2,50	22,50	—
„ Wilsonae. Niedrige, reichbeblätterte Büsche mit langen Stacheln und schöner karminroter Herbstfärbung. Blüten von schöner goldiger Farbe extra stark	2,50	—	—
Coriaria terminalis (Halbstrauch). Im Spätsommer dichtgefüllte Trauben wachsgelber Beeren	1,—	9,—	—
Cotoneaster adpressa. Neuer chinesischer kleiner Felsenstrauch. Wuchs gedrungener und niedriger wie Cotoneaster horizontalis, unterscheidet sich von diesem durch hellere Belaubung	1,50	—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.



Jasminum nudiflorum

Cotoneaster horizontalis — Felsenmispel. Mit den fast immergrünen Blättchen und roten, den ganzen Winter dauern- den Beeren zählen die Cotoneaster zu den reizendsten, niedrigbleibenden Sträuchern, die sich namentlich für Felspartieen eignen

1 St.	10 St.	100 St.
M	M	M
1,50	—	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Cotoneaster humifusa. Starkwachsende, kriechende Art, deren Zweige auf dem Boden u. Gestein liegen. Die Jahrestriebe sind zum Teil meterlang, die dunkelgrünen Blätter sind halb immergrün, Beeren dunkelrot	1,50	—	—
„ pyrenaica. Dieser schönste und zierlichste unter den niedrigen Felsensträuchern ist längst noch nicht genügend bekannt und verbreitet. Die mit feinen Blättern dicht belaubten zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an. Dabei hat diese Art bei mir auch im strengsten Winter nie gelitten	3,—	—	—
„ pyracantha — Feuerdorn. Bis 2 m hoch, Blütenrispen weiß, Frucht lebhaft korallenrot. Dreijährige Pflanzen mit Topfballen	2,—	—	—
Cytisus albus — Besenginster. Mit einer Fülle kleiner weißer Blütchen. Mai	1,50	—	—
„ Andreanus. Prächtige Abart des wildwachsenden Ginsters, deren goldgelbe Blüten bräunlichkarminrote Flügel haben	2,—	—	—
„ praecox. Ganz reizende Ginsterart, die in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Die zierlichen Zweige sind im Mai mit schwefelgelben, später weißlichgelben Schmetterlingsblüten überschüttet. Ganz hervorragende Schönheit	1,50	—	—
„ Kewensis. Hübscher kriechender Bastard mit lichtgelben Blüten	1,50	—	—
Daphne Mezereum. Gemeiner Seidelbast oder roter Pfefferstrauch. Ein schon im März blühender bis 1½ m hoch wachsender Strauch mit leuchtend purpurroten Blüten und korallenroten Beeren	3,—	27,—	—
Evonymus Kewensis. Kompakt wachsender kriechender Strauch mit feinen kleinen Blättern	0,80	7,—	65,—
„ radicans. Immergrüner, kriechender Strauch mit saftiggrünen Blättern. Für Felspartieen und Grotten	0,60	5,50	—
„ radicans fol. var. Prachtvolle, weißbuntblättrige Abart der vorigen	0,80	7,—	—
Fuchsia. Siehe Seite 27.			
Genista. Siehe unter Felsenpflanzen.			
Hydrangea acuminata. Winterharte Hortensie, die im Juni-August zahlreiche Blütendolden bringt. Die inneren kleinen Blütchen sind schön himmelblau, die äußeren Randblüten leuchtend rot	2,—	—	—
Juniperus prostrata (mit Topfballen). Siehe Seite 64.			
Pinus montana — Krummholzkiefer. Zwergkiefer mit niedergehenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Aesten (Topfballen)	1,50	—	—
Viburnum rhytidophyllum. Immergrün, mit 30 cm langen lanzettlichen Blättern, oberseits dunkelgrün, unterseits mit weißlichem Filz überzogen. Blüte gelblichweiß. Mai	2,50	22,50	—

Ziergräser

Zur Vasenfüllung fast unentbehrlich. Im Garten, namentlich als Einzelpflanze von hochdekorativer Abwechslung. Ein dünnes Band von niedrigen, buntblättrigen Arten als Einfassung ist von ganz besonderer Schönheit.

Alopecurus pratensis aureus. Schönes goldbuntes Gras	0,60	5,50	—
Arrhenaterum bulbosum fol. var. Die 30—40 cm lang werdenden Blätter sind schmal und blendend weißbunt. Schön für Einfassungen	0,50	4,50	—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Arundo donax — Klarinettenrohr. Ca. 2 m hohes für feuchten Boden geeignetes Riesenschilf	1,50	13,50	—
Bambusa Metake. Kräftig wachsende, breitblättrige Bambusart, die mit etwas Winterschutz im Freien aushält. 2—3 m hoch	3,—	—	—
Elymus glaucus. Wucherndes blaues Strandgras, bis 1 m hoch	0,50	4,50	—
Eulalia japonica gracillima univittata. Sehr dekorative Grasart mit schmalen eleganten Blättern für Einzelstellung . .	1,—	9,—	18,—
Festuca crinum ursi — Schwingel. Polsterbildend, fadenartige Blätter. Auch fürs Alpinum	0,40	3,50	—
„ glacialis. 10 cm hohe, besonders zierliche, feinblättrige, blaugrüne Art	0,50	4,50	40,—
„ glauc. Niedrige blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen	0,30	2,50	22,50
Gynerium argenteum elegans — Pampasgras. 2½ m hohes Ziergras mit federartigen, weißwolligen Blütenbüscheln	2,—	18,—	—
„ Soyeux nain (Bertini). Ca. 1,80 m hoch. Beide Arten verlangen im Winter leichte Laubdecke. Topfpflanzen	2,—	18,—	—
Imperata saccharifera. Auf hohen Stielen schöne federartige Blütenstände. 250 cm	0,70	6,50	—
Phalaris picta — Bandgras. Allgemein bekanntes, buntblättriges Bandgras	0,50	4,50	—
Stipa calamagrostis. Ziergras mit fedrigen Blütenständen im Juli-August. Sehr zu empfehlen	0,70	6,—	—

Zusammenstellung von Stauden für schattige und halbschattige Lagen

Die mit * bezeichneten für halbschattige Lagen

* Aconitum in Sorten. Seite 9.	Farne. Seite 71.
* Actaea. Seite 9.	* Geum in Sorten. Seite 27.
Adonis vernalis. Seite 57.	* Helleborus, Seite 63.
Ajuga reptans multicolor. S. 57.	Hepatica triloba. Seite 63.
* Anchusa myosotidiflora. Seite 10.	* Heuchera in Sorten. Seite 30.
* Androsace primuloides. Seite 57.	* Hypericum. Seite 30.
* Anemone japonica. Seite 10.	* Leucanthemum uliginosum. Seite 35.
„ nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblumen. Seite 57.	* Lilium in Sorten. Seite 86.
„ sylvestris. Seite 57.	* Lupinus polyphyllus. Seite 35.
Asarum europaeum. Seite 58.	* Lythrum. Seite 36.
Asperula odorata. Seite 58.	* Megasea. Seite 36.
* Astilben. Seite 14.	Omphalodes verna. Seite 64.
* Aquilegien. Seite 10.	Orob. Seite 39.
* Campanula glomerata superba. S. 16.	Pachysandra terminalis. S. 64.
* „ persicifolia. Seite 17.	Pulmonaria-Sorten. Seite 65.
* Cimicifuga in Sorten. Seite 19.	* Salvia virgata nemorosa Seite 51.
Convallaria majalis — Maiglöckchen. Einjähr. Pflanzkeime 1000 St. <i>M</i> 15,—	* Sedum spectabilis. Seite 51.
Blühbare Keime . 1000 St. <i>M</i> 70,—	* Solidago in Sorten. Seite 51.
Dictamnus caucasicus. Seite 24.	* Spiraea Aruncus. Seite 52.
* Dielytra spectabilis. S. 24.	* Synthyris reniformis. Seite 69.
Digitalis gloxiniaeflora. Seite 24.	* Thalictrum in Sorten. Seite 52.
* Doronicum. Seite 24.	Vinca — Immergrün. Seite 70.
Epimedium in Sorten. Seite 61.	Viola odorata und cucullata. Seite 56.
	Waldsteinia geoides. S. 70

Dahlien oder Georginen

Pompon und einfache Sorten

Von den unendlich vielen im Handel befindlichen Dahlien führe ich, soweit ich nach meiner Ueberzeugung urteilen kann, für alle Zwecke stets das Beste. Es sind nicht immer alle Neuheiten ohne Tadel, daß diese die älteren Sorten überflüssig machen. Was für hiesiges Klima gut ist, ist für den Süden weniger gut.

Dahlien lieben kräftigen Boden, jedoch keine Düngung, da sonst zu starker Krauttrieb. **Junge Pflanzen ab Mitte Mai.**

Dahlien liefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte ein oder die andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt wird: **Ersatz verboten.**


Neuheiten in starkem Druck hervorgehoben.

Von allen Sorten werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben

Zeichenerklärung:

<i>E</i> = Edeldahlie	<i>H</i> = Hybriddahlie
<i>S</i> = Seerosendahlie	<i>P</i> = Paeoniendahlie
<i>R-E</i> = Riesen-Edeldahlie	<i>R-P</i> = Riesenpaeoniendahlie

Die mit einem * versehenen nur als Jungpflanzen im Mai vorrätig.



Andreas Hofer

	1 St.	10 St.
Abendsegen. <i>H.</i> Dunkelbernsteinfarbig	<i>M</i> 0,80	<i>M</i> 7,60
Adler. <i>R-P.</i> Riesengroße, weiße Blumen auf festen Stielen. 100 cm.	1,—	9,20
*Alt-Wien. <i>R-E.</i> Blendend reinweiß, auffallende Größe und prachtvolle Form. Erstklassig	2,40	22,—
Amun-Ra. <i>H.</i> Riesenblumen, kupfrig-bronzefarben auf gelblichem Grunde. 140 cm	1,20	11,—
Andenken an Bornemann. <i>H.</i> Leuchtend salmrosa. 100 cm.	0,60	5,60

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>
Andreas Hofer. <i>E.</i> Rein satinrosa auf gelblichem Grunde, begehrte Schnittsorte. 110 cm	0,80	7,60
Antenne. <i>H.</i> Hervorragende Dahlie, scharlachrot getuscht und gestrichelter Saum, leuchtende Fernwirkung. 100 cm	3,—	17,—
Aureola. <i>S.</i> Bernsteingelbe, noch sehr beliebte Sorte	0,60	5,60
Ave Maria. <i>H.</i> Prachtige Dahlie in reinweißer Farbe, für alle Zwecke verwendbar	3,—	27,—
* Blaustern. <i>E.</i> Violett-dunkelblau, mit weißen Spitzen, sehr gut. 70 cm	0,90	8,50
Blitzlicht. <i>S.</i> Mittelgroße, sehr reichblühende Sorte in blitzend roter Farbe. Schmuck- und Schnittsorte. 130 cm	1,60	15,—
Blitzmädel. <i>H.</i> Leuchtend rote Gruppendahlie. 60 cm	1,—	9,20
Border Perfection. <i>H.</i> Riesige Blumen von dunklem Scharlach. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	0,80	7,60
* Bürgermeister Dr. Storch. <i>H.</i> Orangefarbig, ausgezeichnete Schnittsorte. 110 cm	1,—	9,20
Caracalla. Pflaumenfarbig	0,80	7,60
Charlotte. <i>S.</i> Hell bernsteinfarben, Gruppensorte. 80 cm	0,60	5,60
* Cigarette. <i>E.</i> Riesenblumig, weiß mit roten Spitzen. Sehr beliebt	1,60	15,—
Daga. <i>H.</i> Zart mattgelb auf grünlich-weißem Grunde, sehr reichblühende, edle Schnittsorte. 120 cm	1,20	11,—
Dämmerschweigen. <i>R-E.</i> Dunkelblutrote, langstielige Schnittsorte. Reichblühend. 130 cm	1,20	11,—
Demokrat. <i>E.</i> Nankinggelb, beliebte Schnittsorte. 110 cm	0,60	5,60
Desdemona. <i>H.</i> Aparte Blumen, weiß mit lila getuscht. Edle Bindsorte. 100 cm	2,50	22,60
Dora Herzog. <i>E.</i> Zart lachsrosa mit ockergelber Mitte	0,60	5,60
Dr. Helmuth Späth. <i>E.</i> Bischofs-violette Blumen auf langen drahtigen Stielen. Gute Schnittsorte. 130 cm	2,40	22,—
Dr. Tevis. <i>H.</i> Salmrosa mit altgoldnem Schein. Sehr großblumig. 120 cm	0,60	5,60
Ehrenpreis. <i>E.</i> Hervorragende Schnittsorte, dunkel lilarosa mit bronze Ton. Reichblühend. 120 cm	1,60	15,—
Emma Groot. <i>H.</i> Eigenartige blaugraue Farbe mit violetter Schein. Langstielige Schnittsorte. 120 cm	1,—	9,20
Engelhardts Liebling. <i>E.</i> Mittelgroße Blumen in zart lilarosa Farbe, im Grunde weißlich. Schnitt- und Gruppensorte. 110 cm	1,60	15,—
Faschingsfee. <i>H.</i> Sehr beliebte zweifarbige Sorte, ockergelb mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,20
Faun. <i>H.</i> Form wie Adler, Blumen bis 24 cm Durchmesser, lange starke Stiele. Elfenbeinton mit zartlila bemalt. 110 cm.	4,—	36,—
* Fichte. <i>E.</i> Rosalila mit gelblich weißer Mitte, sehr reichblühend	2,40	22,—
* Flammendes Kätzchen. <i>H.</i> Leuchtend bernsteinfarbig, schöne reichblühende Sorte	2,40	22,—
* Frau Dr. Gebbing. <i>H.</i> Gleichmäßig geformte Blumen in Lachsorange mit leicht violetter Hauch. Schnitt- und Gruppensorte. 110 cm	4,—	36,—
Frau Nine Biagosch. <i>H.</i> Dunkel terrakottafarbig, sehr gute Schnittsorte. 140 cm	1,60	15,—
Frau Ida Mansfeld. <i>E.</i> Prachtvolle grünlich-gelbe Blumen mit geschlitzten Petalenenden. 120 cm	2,—	18,—
Frau Gertrud Pfitzer. <i>E.</i> Zart lachsrosa, gelbliche Mitte. Gartenschmuckdahlie. 100 cm	0,60	5,60
* Frau Oberbürgermeister Bracht. <i>R-E.</i> Edle cremefarbige Blumen, erstklassige Neuheit	5,—	45,—



- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Mutterliebe | 9. Goldene Sonne | 17. Prinzessin Karneval |
| 2. Togo | 10. Fürstin v. Donnersmarck | 18. Salmonea |
| 3. Adler | 11. Schwarzwaldmädel | 19. Richard Koch |
| 4. Friedrich Rückert | 12. Schöne's Farbenkönigin | 20. Andreas Hofer |
| 5. Meisterstück | 13. Apollo | 21. Prinz Kaneval |
| 6. Kalif | 14. Paradiesvogel | 22. Porthos |
| 7. Andenken an Bornemann | 15. Weltfrieden | 23. Aureola |
| 8. Mene | 16. B. | |

	1 St. M	10 St. M
* Freund Herold. <i>E.</i> Kräftig lachsrosa mit heller Mitte, großblumig, starkstielig	2,40	22,—
Frosinn. <i>E.</i> Feinstrahlige Blumen, zart schwefelgelb mit mai- grünem Grund, langstielig, reichblühend. 120 cm	1,—	9,20
Friede. <i>E.</i> Feine langstielige Sorte in zart lilarosa Farbe. 140 cm	0,80	7,60
Fürst von Bülow. <i>R-P.</i> Karminlila, gute Schnittsorte. 140 cm	0,60	5,60
G. Bornemann. <i>E.</i> Dunkel feurigrot. Schnittsorte. 130 cm	0,60	5,60
Gertrud Link. <i>H.</i> Kirschrote Blumen mit grüngelbem Grund. 130 cm	0,80	7,60
Glut. <i>H.</i> Glühendrote Schmuckdahlie. 100 cm	0,60	5,60
Goldrose. <i>S.</i> Mittelgroße Blumen, karminrosa, nach innen goldig gelb. Prächtige Gruppendahlie. 80 cm	1,60	15,—
Goldene Sonne. <i>R-E.</i> Erstklassige goldgelbe Dahlie, Petalen- spitzen mit zimtfarbigem Hauch. Als Schnittblume unent- behrlich. 120 cm	1,20	11,—
Götterstrahl. <i>E.</i> Dunkellachsrosa mit amethyst Hauch	1,20	11,—
* Gretel. <i>E.</i> Weiß mit hellgelb	0,80	7,60
* Hera. <i>R-H.</i> Lilarosa Riesenblumen, gute Haltung	4,—	36,—
Herzblut. <i>E.</i> Dunkelblutrot, reichblühend. Schmuckdahlie. 80 cm.	0,60	5,60
Himmelsbraut. <i>E.</i> Weiß, lila getönt, lange starke Stiele. Erst- klassige Bindsorte. 120 cm	2,—	18,—
Hohes Licht. <i>R-S.</i> Lachsterrakottafarbig. Riesige Schaublu- men auf langen Stielen. 150 cm	1,60	15,—
* Immanuel Kant. <i>H.</i> Auffallend große Blumen in chamois mit gelblich-grüner Mitte, starke Stiele. 110 cm	2,40	22,—
Inspektor Mönkemeyer. <i>E.</i> Leuchtend lachsorange, sehr seltene Farbe. 110 cm	1,60	15,—
Insulinde. <i>H.</i> Goldig terrakotta, beliebte Schnittsorte. 100 cm	0,80	7,60
Irmgard. <i>H.</i> Hellzinnobrorange. Gruppendahlie. 70 cm	0,60	5,60
* Islam Patrol. <i>E.</i> Leuchtend rot, nach den Petalenenden in goldgelb übergehend, erstklassig	3,—	27,—
* Jersey Beauty. <i>H.</i> Rein lachsrosa Farbe, sehr beliebte Schnittsorte	1,60	15,—
Junge Liebe. <i>E.</i> Brennend granatrote Blumen, nach der Mitte dunkler. Schnitt- und Schmucksorte. 100 cm	1,60	15,—
Kantors Rosel. <i>E.</i> Zartrosa mit lila. Gruppensorte. 100 cm	0,60	5,60
* Königin der Nacht. <i>E.</i> Dunkel schwarzrote Blumen auf festem Stiel. Extra schön	2,40	—
* Küsells weiße Goethe. <i>E.</i> Herrliche porzellanartige, fein- strahlige Blumen, weiß, mit zart creme belegt	2,—	18,—
Küsse mich. <i>E.</i> Zweifarbige Sorte, hellrot, nach den Spitzen in weiß auslaufend. Verbesserte Schützenliesel. 120 cm	1,20	11,—
* Lachmöwe. <i>H.</i> Beliebte zweifarbige Sorte, bräunlichweinrot mit weißen Spitzen. 120 cm	1,20	11,—
Lichtenstein. <i>H.</i> Mennigorange, drahtige Stiele. 110 cm	1,60	15,—
Liddy Koopmann. <i>E.</i> Zartrosa, reichblühende Schnittsorte	0,60	5,60
Maria Houtman. <i>H.</i> Goldorange Blumen auf langen, festen Stielen. Schnittsorte. 120 cm	0,80	7,60
Märchenschön. <i>H.</i> Chamoisgelb, nach den Spitzen zu karmin erglühend, langstielig und frühblühend. Schnitt- u. Schmuck- sorte. 120 cm	2,40	22,—
Marianne. <i>E.</i> Goldorange, ausgezeichnete Gruppendahlie. 120 cm	0,60	5,60
Marlitt. <i>H.</i> Lila, seidenartig glänzend. 110 cm	0,60	5,60
Mauerblümchen. <i>S.</i> Reichblühende Sorte, hellkirschrote Blumen mit weißen Spitzen. 80 cm	0,80	7,60
Meisterstück. <i>E.</i> Rein fliederfarbig, langstielig und reichblühend. 80 cm	1,—	9,20
Menny Carlée. <i>H.</i> Prächtig silberweiß, reichblühend. 120 cm	0,80	7,60
* Morgenglut. <i>E.</i> Rot	1,30	12,—
Möwe. <i>S.</i> Lachsrosa. Gruppensorte. 80 cm	0,60	5,60

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. M	10 St. M
Mr. H. C. Dresselhuis. <i>H.</i> Gute Schnitt- u. Gruppensorte in rein-rosa Farbe, nach den Spitzen heller. 120 cm	0,80	7,60
Murillo. <i>H.</i> Gute Sorte in salmrosa Farbe. 110 cm	1,—	9,20
* Nagels Ideal. <i>H.</i> Kobalt-violettblau, die blaueste Dahlie die es gibt. Ganz hervorragende Sorte	10,—	—
Nelsons Xariffa. <i>H.</i> Glühendrot. 120 cm	0,60	5,60
Neptun. <i>E.</i> Blendend reinweiß. Edle Blumen auf drahtigen Stielen. Reichblühende Neuheit	2,40	22,—
Obergärtner Dillge. <i>E.</i> Hellila. 100 cm	1,20	11,—
Osiris. <i>H.</i> Zitronengelb, chrysanthemumähnlich	0,60	5,60
* Paradiesvogel. <i>E.</i> Purpurkarminrote Blumen mit weißgefärbten Petalenenden. 120 cm	1,20	11,—
Paul Michael. <i>H.</i> Goldgelbe Blumen mit gewellten Petalen, leicht orangefarbig behaucht. 130 cm	0,80	7,60
Perle von Dresden. <i>H.</i> Lachsorange mit bläulichem Schein. 100 cm	0,60	5,60
Perle von Wien. <i>H.</i> Hellchamois mit rosa Schein	1,60	15,—
Pink Favorit. <i>E.</i> Vorzügliche rosafarbige Blume mit hellerer Mitte, sehr reichblühend. 100 cm	1,20	11,—
Pride of California. <i>H.</i> Leuchtend kardinalrote Blumen auf kräftigen Stielen. 120 cm	1,—	9,20
* Pride of St. Franzisko. Lachsrosa-orange mit goldigem Grund. Beliebte Sorte	1,60	15,—
Prinz Carneval. <i>H.</i> Samtig dunkelrot mit weißen Spitzen. Gruppensorte. 80 cm	0,80	7,60
Prinzeß Carneval. <i>H.</i> Scharlachrot mit weißen Spitzen. 100 cm	0,80	7,60
Rapallo. <i>H.</i> Mahagonirot, gelb gerandet. Sehr gut. 100 cm	1,20	11,—
Ravensberger Kind. <i>E.</i> Die gut gefüllte Blume ist dunkelrot, mit Atlasglanz überzogen. Reichblühend	1,—	9,20
Remembrance. <i>H.</i> Lila-malvenfarbig, sehr gut. 120 cm	1,—	9,20
Richard Koch. <i>E.</i> Auffallend große Blumen in kanariengelber Farbe. 110 cm	0,80	7,60
* Riesen-Meisterstück. <i>R-E.</i> Zart fliederfarben, nach der Mitte in weiß übergehend. Langstielige, hervorragende Schnittsorte	4,—	—
Rosa Weltfrieden. <i>E.</i> Zartrosa mit gewellten Petalen, sehr reichblühend. 110 cm	2,—	18,—
Rose élégance. <i>H.</i> Leuchtend rosa, langstielige Schnittsorte	1,—	9,20
Salmonea. <i>H.</i> Salmrosa, gute, beliebte Sorte. 100 cm	1,—	9,20
Salutate. <i>H.</i> Dunkelscharlachrot, reichblühend. 100 cm	0,80	7,60
Schlageter. <i>E.</i> Feurig orangerot, reichblühende Schnittsorte. 120 cm	1,—	9,20
Schönes Farbenkönigin. <i>S.</i> Glühend karminrosa. Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	0,60	5,60
Schützenliesel. <i>E.</i> Feurigrot mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,20
Schwarzwaldmädel. <i>E.</i> Strohgelb mit rosa Schein. Schnittsorte. 110 cm	0,60	5,60
Seejungfer. <i>S.</i> Seerosendahlie in zart lachsrosa, nach der Mitte creme abgeschattiert auf grünlichem Grunde. Sehr reichblühend. 50—70 cm	2,—	18,—
Severins Stolz. <i>E.</i> Karminorange mit kurzen goldigen Petalen. Gruppensorte. 120 cm	1,20	11,—
Sibu. <i>E.</i> Die großen Blumen sind leuchtend goldgelb. Niedriger Wuchs	1,60	15,—
* Siegerin. <i>E.</i> Zweifarbig, beim Aufbrechen der Blüte blutrot, bei weiterer Entfaltung in hellkanariengelb übergehend, Blattränder rot gezeichnet	4,—	36,—
Sieg. <i>H.</i> Amarantrat	0,60	5,60
* Signoor. <i>E.</i> Dunkelblutrot, große Blumen mit gewellten Petalen, eigenartige Form. 120 cm	2,—	18,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>
* Symbol. <i>E.</i> Zartlilarosa	3,—	—
* Uranus. <i>E.</i> Regelmäßig geformte Blumen, hell zimtfarbig mit weißen Petalenspitzen	2,40	22,—
Weltfrieden. <i>E.</i> Reinweiße, krallige Blume. 80 cm	0,80	7,60
* Weltruf. <i>S.</i> Glutrot	0,80	7,60
Wolfgang von Goethe. <i>E.</i> Aprikosenrot, alte bewährte Schnittsorte. 130 cm	0,60	5,60
Zauberin. <i>H.</i> Große gelbe Blumen auf festen Stielen. Schnitt- sorte. 140 cm	1,—	9,20
* Zulu. Zwerg-Edeldahlie. Fast schwarz, seltene Farbe, sehr reichblühend	0,50	4,50

Große ballförmige Dahlien (Georginen)

Agnes. Reingelb. 100 cm	0,60	5,60
Aida. Schwarzpurpur. 110 cm	1,20	11,—
Centifolia. Reinrosa. 140 cm	0,60	5,60
David Johnson. Chamois. 120 cm	0,60	5,60
Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm	0,80	7,60
Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm	0,60	5,60
Glanzstar. Weinrot. 120 cm	0,60	5,60
Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm	0,80	7,60
Herbstzeitlose. Weiß, fliederfarben gesäumt	0,80	7,60
Henriette. Hellrosa. 100 cm	0,60	5,60
Königstiger. Stumpfes Scharlachrot mit weißen Spitzen. 90 cm	1,—	9,20
Kokarde. Goldorange mit Amethysthauch. 110 cm	0,80	7,60
Magery. Gelb, bräunlich schattiert	0,60	5,50
Malerbub. Gelb mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,20
Miss Ormonde. Blaßlila. 100 cm	0,60	5,60
Mohrenkönig. Dunkelbraunviolett. 80 cm	0,60	5,60
Mrs. Mary Bowman. Altgold. 100 cm	0,80	7,60
Sir Reginald. Dunkelkarmesin. 110 cm	0,60	5,60
Splendens imbricata. Leuchtend scharlachrot. 70 cm	0,60	5,60
Stolze von Berlin. Hellrosa. 120 cm	0,60	5,60
Sulphurea. Schwefelgelb. 100 cm	0,60	5,60
Virginale. Hellrosa. 120 cm	0,60	5,60
Wilhelm Busch. Cremeweiß mit karminrot. 110 cm	1,—	9,20
W. W. Rawson. Weiß mit lila Rand	1,—	9,20

Kleine Pompon- oder Liliput-Dahlien

Alster. Leuchtend purpur. Sehr reichblühend. 100 cm	0,60	5,60
Censor. Pflaumenfarbig. 100 cm	0,60	5,60
Chamoisröschen. Chamoislachs. 90 cm	0,80	7,60
* Circe. Sehr niedrig. Lichtgelb mit dunkelrot gesäumt	0,70	6,50
Dainty. Weiß mit lila Anflug. 80 cm	0,60	5,60
* Darkest of All. Fast schwarz	0,80	—
* Dark Eye. Lilaweiße Liliput-Dahlie	0,60	5,60
Dr. Hirschbrunn. Lachsrosa. 90 cm	0,60	5,60
Effect. Leuchtend scharlach. 120 cm	0,60	5,60
Electros. Leuchtend bernsteinfarben. 80 cm	0,60	5,60
Gräfin Anna von Schwerin. Zart elfenbeinrosa. 70 cm	0,80	7,60
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. 100 cm	0,60	5,60
Helene Lambert. Chromgelb. 70 cm	0,60	5,60
Helgoland. Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen. 100 cm	0,60	5,60
Janet. Lachsfarbig orange	0,60	5,60
Jonkheer van Citters. Altgold mit orange Spitzen	0,60	5,60
Kleine Hanne. Hellrosa. 90 cm	0,60	5,60
Kleine Julia. Scharlachrot. 90 cm	0,60	5,60
Komet. Orangescharlach. 80 cm	0,60	5,60

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>
* Lavendel. Weißlich rosa, purpurkarmin eingefärbt	0,70	6,50
Leila. Zartrosa mit lachs	0,60	5,60
Liliputkönigin. Die zierlichste der kleinblumigen Pompons, orange mit salmrot eingefärbte Blütchen. Sehr reichblühend	0,80	7,60
Lyra. Blauviolett	0,80	7,60
* Nedda. Rotlila	0,80	7,60
Pomponperle. Brennend scharlachrot. 80 cm	0,80	7,60
Purpurkönig. Leuchtend purpur. 100 cm	0,60	7,60
Röschen. Brillantrosa. 80 cm	0,80	7,60
* Röselein. Silberrosa	0,80	7,60
* Rokoko. Lichtgelb mit zartrosa belegt	0,80	7,60
Ruby. Leuchtend rubinrot. 80 cm	0,60	5,60
* Sanftmut. Zartlila auf hellem Grunde	0,70	6,50
Sunset. Granat-orange. 100 cm	0,60	5,60
* Tänzerin. Lachsrosa mit bläulichem Hauch	1,60	15,—
White Aster. Weiß mit gezähnten Blumenblättern. 90 cm	0,60	5,60
Wilfried. Lila	0,80	7,60

Halskrausen-Dahlien

* Diadem. Rosakarmin mit weiß	0,50	4,50
Frau Bertha Nonne. Dunkelblutrot mit orange Spitzen, Krause ebenfalls blutrot	0,80	7,60
Kätzchen vom Schwarzatal. Kräftig karminrot getuschte Petalen, weiße Krause. 120 cm	0,80	7,60
Leuchtenburg. Dunkelscharlach mit gelb	0,60	5,60
* Maria Stuart. Schwarzrot, weiße Krause	0,80	7,60
* Praeludium. Scharlach, Krause gelb	1,—	9,20

Mignon-Dahlien

* Apoldro. Zinnienblütig, rot	2,40	22,—
* Betsy. Scharlach	0,70	6,50
* Butterfly. Dunkelgelb	0,70	6,50
* Coltness Gem. Dunkelrot	0,70	6,50
* Congo Belge. Gefüllt, glühend schwarzrot, schwarzes Laub	1,80	16,—
* Maasland. Dunkelrot	0,50	4,50
* Rotkäppchen. Feurig scharlach	0,50	4,50

Einfache Dahlien

Atoll. Orange mit weinroter Zone in lila übergehend. 100 cm	0,60	5,60
Beethoven. Prächtig orangefarben. 120 cm	0,60	5,60
Danebrog (Helvetia). Weiß, feurig bandiert. 110 cm	0,60	5,60
Fanal. Leuchtend rot. 80 cm	0,60	5,60
Frau Dr. Nebelthau. Großblumig, weiß	0,60	5,60
* L'Innocence. Weiß	0,70	6,50
Lola. Braunrot	0,60	5,60
Lucifer. Scharlachrot. 110 cm	0,60	5,60
Nordlicht. Strohgelb mit rot schattiert. 150 cm	0,60	5,60

Dahlien-Sortimente

Dahlien in guten Sorten aller Klassen nach meiner Wahl in den schönsten leuchtenden Farben, **neuere und gut bewährte** ältere Sorten, zu **Netto-Preisen**.

10 Stück in 10 Sorten mit Namen	<i>M</i>	6,—
20 " " 10 " " " "	"	10,—
50 " " 25 " " " "	"	22,—
100 " " 40 " " " "	"	40,—




Lilium candidum

Blumenzwiebeln

Crinum Powellii album — Freiland-Amaryllis. Auf starken Stielen große, weiße, trompetenartige Blumen im August
Fritillaria imperialis — Kaiserkrone. Im April-Mai mit 60-80 cm hohen Stielen, am Kopf schön orangefarbige Glockenblumen. Nur im Herbst zu pflanzen

1 St. M	10 St. M	100 St. M
1,—	9,—	—
1,—	9,—	—



Gladiolus

Gladiolen

Eine Zierde für jeden Garten. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden oder für ganze Beete zum Schnitt sind sie für alle Zwecke verwendbar. Im Frühjahr bis zu 10 cm tief in humusreichen Boden gepflanzt, entwickeln diese dann kräftige Blütenrispen vom Juli bis zum Frost. Gladiolen müssen nach Eintritt von Frost herausgenommen und trocken überwintert werden.

	I. Größe	
	10 St. M	100 St. M
Amerika. Hellrosa, sehr schön	1,50	13,—
Baron J. Hulot. Dunkelblau, extra	1,20	10,—
Empress of India. Dunkel braunrot, sehr schöne Farbe	1,40	12,—
Liebesfeuer. Feuerrot, beste Sorte	2,—	18,—
L'Immaculée. Weiß, beste für Schnitt	1,50	13,—
Pink Beauty. Karminrosa mit dunkelrotem Fleck, früh	1,20	10,—
Red Emperor. Leuchtend tief scharlach, eine der besten großblütigsten Sorten	1,60	14,—
Schwaben. Reingelb, die beste gelbe Sorte	1,20	10,—
Vesuvius. Leuchtend rot	1,20	10,—
Weißer Riese. Reinweiß, großblumig	1,80	16,—
Willy Wigman. Rosaweiß mit dunklen Flecken	1,40	12,—
Yellow Hammer. Reingelb	1,40	12,—
Hyacinthus candicans. Eine im Sommer dankbar blühende Zwiebelart mit 1 m hohen Stielen und großen weißen Blüten- glocken	1 St. M 0,60,	10 St. M 5,50 100 St. M 50,—

Lilien

Da die Lilienzwiebeln erst spät ausreifen, so pflanzt man sie erst von Ende Oktober bis Ende November oder zeitig im Frühjahr. Die Lilienzwiebeln werden, nachdem der Boden mit verrottetem Dünger gedüngt ist, ca. 15 bis 20 cm tief je nach Größe gelegt, in schwerem Boden weniger tief, auch tut man dann gut, Sand unter die Zwiebeln zu legen. Zum Schutze gegen Frost wird die Erdoberfläche mit Laub bedeckt. Man lasse die Lilien ungestört an ihrem Standorte, um so reicher blühen sie in jedem Jahre. Empfehle im hiesigen Boden kultivierte Ware.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Lilium auratum. Japanische Goldbandlilie. Riesige Blüten mit braunfarbenen, karmin- und violett-purpurnen Flecken, Blumen 18—25 cm breit	1,50	14,—	—

	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
Lilium candidum. Bekannte schöne, weiße Garten- oder Madonnen-Lilie. Nur im Herbst pflanzen oder im Frühjahr aus Töpfen	0,70	6,—	—
„ croceum — Feuerlilie. Mit großen safran-orangefarbenen Blumen	1,20	11,—	100,—
„ lancifolium rubrum. Eine aus Japan eingeführte prächtige Art mit zurückgebogenen Blumenblättern von rosa Farbe und dunklen gefleckten Punkten. Für Gruppierung im Garten, wie für Töpfe unersetzlich. Völlig winterhart	1,—	9,—	80,—



Hyacinthus candicans

Lilium regale — Königs-lilie. Auf stark beblätterten Stengeln riesige trompetenförmige Blumen von reinweißer Farbe und schwefelgelbem Schein	1,50	13,50	120,—
„ tigrinum grandiflorum — Taglilie. Gelbbraun, dunkel punktiert. Blütezeit Juli-August	0,80	7,50	70,—
„ umbellatum. Besonders große, doldenblütige Safranlilie von orangegelber Farbe	0,90	8,—	72,—

Montbretien. Siehe Seite 37.

Zur Herbstpflanzung von Blumenzwiebeln als Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus, Schneeglöckchen usw. erscheint eine Herbstpreisliste.

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

Verschiedenes

Bellis Ruhm von Frankfurt. Leuchtend rot gefüllte große Blumen. 100 St. *M* 20,—

Pensee — Stiefmütterchen. In reinen Farben, starke und kräftige Pflanzen. 100 St. *M* 10,—

Myosotis alpestris „Indigo“. Hervorragend schöne Sorte von gedrungenem Bau und einer herrlichen indigoblauen Farbe. Sehr früh, auch für Töpfe geeignet 100 St. *M* 12,—

Buchsbaum für Einfassungen 1 m *M* 0,50

Erdbeere Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Wohl darin die feinste. Mittelfrüh.

„ **König Albert.** Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack.

„ **Königin Luise.** Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkelkarminrot gefärbte Beeren. Sehr ertragreich.

„ **Sieger.** Ist äußerst früh und fruchtbar. Früchte lebhaft rot, fest, aber saftig.

„ **Späte von Leopoldshall.** Die Früchte sind von runder Form, leuchtend rot und von außerordentlicher Größe. Diese Sorte ist von kräftigem Wachstum und äußerst fruchtbar. Für den Versand ist diese Sorte sehr zu empfehlen.

Vorstehende Sorten 100 St. *M* 5,—
1000 St. *M* 40,—

Himbeere „Lloyd George“. Eine sehr empfehlenswerte neue remontierende Art. Unwiderruflich wohl eine der besten Sorten. Große dunkelrote Früchte. Ausgezeichnete Dessertfrucht . . 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,50

Ferner

Primula obconica (Jungpflanzen), 2 mal pikiert

Cyclamensämlinge, 2 mal pikiert

Fertige Pflanzen von Ende Mai:

Geranien und Efeu-Geranien (Peltatum) für Balkonschmuck

Im Herbst fertige Pflanzen von **Primula obconica** und **Cyclamen** (Alpenveilchen) zum Tagespreis.

Preise
auf Anfrage.

Zusammenstellung von Staudensortimenten

für **Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor**

ferner

für Fels- und Steinpartieen, für Einzelstellung im Rasen, für Einfassungen, für halbschattige und schattige Plätze, für Ufer- und Teichpartieen, Wasserpflanzen, Rasen-Ersatz-Stauden und Bepflanzung von sogenannten Bauerngärten.

Auf Wunsch meiner geehrten Abnehmer bin ich auch gern bereit, bei Stauden-
anpflanzungen Ratschläge zu erteilen gegen Erstattung der Auslagen. Ich
mache nochmals darauf aufmerksam, daß nur kräftige Versandware zu diesen
Preisen in den Handel kommt.

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

